Orientation d'Aménagement et de Programmation Thématique du Petit Patrimoine de la Communauté de Communes Sud-Avesnois

Intégrée au PLUi de la CCSA
visant à protéger le patrimoine vernaculaire.



SOMMAIRE

Introduction 4

I) Protection et gestion du Petit Patrimoine 4

A) Prescriptions réglementaires relatives au Petit Patrimoine 4

B) Recommandations générales relatives au Petit Patrimoine 5

II) Etat des lieux du Petit Patrimoine sur le territoire de la C.C.S.A 7

A) Un Petit Patrimoine omniprésent sur le territoire 7

B) Un Petit Patrimoine spécifique à chaque commune 8

ANNEXE : Fiches d'inventaire (par communes) 10

Note préalable et rappels réglementaires 10

- Identification et localisation des édifices identifiés 10
- Protection réglementaire des édifices inventoriés 10

Commune d'ANOR 11

- Tableau récapitulatif 12
- Fiches d'identification 12

Commune de Baives 69

- Tableau récapitulatif 70
- Fiches d'identification 70

Commune de Eppe-Sauvage 77

- Tableau récapitulatif 78
- Fiches d'identification 78

Commune de Féron 95

- Tableau récapitulatif 96
- Fiches d'identification 96

Commune de FOURMIES 116

- Tableau récapitulatif 117
- Fiches d'identification 117

Commune de Glageon 132

- Tableau récapitulatif 133
- Fiches d'identification 133

Commune de Moustier-en-Fagne 157

- Tableau récapitulatif 158
- Fiches d'identification 158

Commune de Ohain 163
- Tableau récapitulatif 164
- Fiches d'identification 164

Commune de TRELON 183
- Tableau récapitulatif 184
- Fiches d'identification 184

Commune de Wallers-en-Fagne 204
- Tableau récapitulatif 205
- Fiches d'identification 205

Commune de Wignehies 216
- Tableau récapitulatif 217
- Fiches d'identification 217

Commune de Willies 242
- Tableau 243
- Fiches d'identification 243

Introduction

La Communauté de communes Sud-Avesnois a pris la décision d'élaborer son PLU intercommunal et de procéder à la protection du patrimoine bâti.
La présence OAP vise à préciser les modalités de protection des édifices du Petit Patrimoine rural de l'Avesnois (hors bâtis issu la politique de protection frontalière « Maginot »).

I) Protection et gestion du Petit Patrimoine

A) Prescriptions réglementaires relatives au Petit Patrimoine

L'objet de ce document est de contribuer à la préservation du Petit Patrimoine, par sa restauration adaptée et sa mise en valeur, en s'appuyant sur l'**article L 151-19 du code de l'urbanisme** : *« identification et localisation de monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définition de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration »*. Les **articles L151-6 et L151-7 du code de l'urbanisme**, quant à eux, définissent les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

En cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le règlement du PLU intercommunal de la Communauté de communes Sud-Avesnois, cette OAP définit les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine. Elle est spécifique au Petit Patrimoine de la Communauté communes du Sud-Avesnois.
Ainsi, **les projets de travaux concernant ces édifices doivent être compatibles avec la présente OAP** et feront l'objet des modalités réglementaires décrites ci-après.

1) **Déclaration préalable obligatoire en cas de travaux**

Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés dans ce document sont soumis à une obligation de déclaration préalable. Le projet de travaux doit être conçu en évitant toute dénaturation des caractéristiques de l'édifice considéré.

Les projets de travaux qui concernent les édifices protégés de la présente OAP devront respecter les exigences suivantes :

- Restauration des matériaux dans les règles de l'art,
- Réutilisation des matériaux d'origine ou, à défaut, de matériaux de qualité qui s'intègrent avec cohérence dans l'existant,
- Soin apporté aux traitements de leurs abords et de l'espace public sur lequel ils se trouvent.

Des prescriptions et des recommandations spécifiques peuvent être apportées à titre particulier pour chaque édifice, et sont, le cas échéant, précisées au cas par cas sur les fiches d'identification et de localisation individuelles.

Il est recommandé de suivre les mêmes règles pour les éléments du Petit Patrimoine absents de l'inventaire de cette OAP thématique (notamment ceux qui ne sont pas visibles depuis l'espace public). Ils ne figurent donc pas sur le plan de zonage du PLUi.

2) **Permis de démolition obligatoire, le cas échéant**

En application de l'article R 421-28 du code de l'urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir les projets de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée dans cette Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).

En cas d'établissement d'un permis de démolir, il devra être justifié par le porteur de projet la nécessité de la démarche et l'impossibilité de préserver l'édifice.

3) Possibilité de rejet des projets mal intégrés aux abords des édifices protégés

Dans la démarche de préservation d'un édifice, **la prise en compte de ses abords est fondamentale**. Le Petit Patrimoine n'est pas à considérer seul mais il s'insère dans un contexte paysager. La dégradation des abords est souvent liée à la dévalorisation ou la dégradation du patrimoine.

Ainsi, tout aménagement dans un périmètre de 5 mètres autour de l'emprise de l'édifice du Petit Patrimoine protégé doit participer directement à sa mise en valeur. Ainsi, dans la mesure du possible, toute nouvelle construction dans ce périmètre devra être évitée. Dans tous les cas, il devra être préservé un espace de respiration entre l'édifice et les constructions voisines.

Il est donc rappelé que, conformément à l'**article R 111-27 du Code de l'Urbanisme**, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Il convient au porteur de projet de se référer aux éventuelles recommandations suivantes afin de mener à bien son projet.

B) Recommandations générales relatives au Petit Patrimoine

Afin de pouvoir mener à bien la démarche de protection du patrimoine, les prescriptions réglementaires ci-dessus sont complétées de recommandations relatives à l'entretien et la restauration des édifices. Ces conseils s'appuient pour cela sur l'ouvrage "Préserver et valoriser le Petit Patrimoine rural du Parc naturel régional de l'Avesnois, *Conseils et recommandations*" réalisé en 2001 par le Parc naturel régional de l'Avesnois, avec l'aide d'un architecte du patrimoine.

1) Diagnostiquer ou réaliser un état de l'art des édifices

Les observations et l'analyse du bâti rural permettent de prendre connaissance des matériaux utilisés et de la méthodologie employée lors de la construction de chaque édicule. En Avesnois, les matériaux qui constituent les édifices anciens sont d'origine locale (pierre bleue, brique, ardoise, tuile, bois…), en lien avec un transport difficile et coûteux à l'époque de leur construction. L'observation révèle les techniques traditionnelles utilisées lors de la construction, les contraintes auxquelles les bâtisseurs ont dû faire face et permettent aussi de hiérarchiser les évolutions de l'édifice.

NB : Avant d'entreprendre tous travaux il est conseillé de consulter un professionnel du patrimoine pour un accompagnement plus précis.

2) Opérer de manière appropriée et spécifique

Regroupées en 4 grandes étapes de travail, les recommandations générales sont applicables à l'ensemble des typologies du Petit Patrimoine.

L'entretien courant :

- Dégager lorsqu'il est nécessaire les abords immédiats en taillant régulièrement la végétation susceptible de dégrader l'édifice (arbres, lianes, arbustes, graminées…),
- Repeindre lorsqu'il est nécessaire les ferronneries, les boiseries, les murs peints,
- Vérifier annuellement le fonctionnement de la serrurerie,
- Vérifier annuellement l'état de la structure,
- Brosser annuellement les verdissements et mousses,
- Vérifier annuellement le bon cheminement de l'eau sur l'édifice et à ses abords,
- Vérifier le bon scellement des éléments hauts ou saillants.

Mesures d'urgence :

- Mettre hors d'eau l'édifice dès que nécessaire, bâcher la couverture,

- Elaguer les arbres et arbustes devenus menaçants pour l'édifice,
- Installer un périmètre de sécurité aux abords et des moyens de stabilisation de l'édifice en cas de danger,
- Démonter ou consolider les éléments instables en cas de basculement ou de risque de chute.

Valorisation/ restauration

- Mettre hors gel des fondations si besoin,
- Remplacer les éléments non réparables ou disparus par des éléments neufs de la même nature que ceux d'origine, sans tenter d'imiter l'usure des matériaux mis en place,
- Restituer les éléments manquants en se référant aux édifices de même nature, aux sujets présents aux alentours et aux documentations disponibles,
- Nettoyer les édifices avec de l'eau sous pression (proscrire le sablage, la technique étant trop agressive),
- Rejointoyer les maçonneries grâce aux techniques et aux matériaux utilisés au moment de la construction de l'édicule,
- Si besoin, coller à l'aide de résine les pierres éclatées pouvant être réparées,
- Si besoin, peindre le lettrage des dédicaces, tout en restant dans les couleurs sobres.

Il est fortement recommandé de faire appel à un spécialiste de la restauration qui pourra apporter tous les conseils et l'accompagnement nécessaire à la bonne réalisation d'une opération de restauration.

Intégration/traitement des abords :

- Eviter autant que possible les nouvelles constructions aux abords immédiats de l'édifice protégé en privilégiant les espaces de respiration autour du bâti,
- Dégager les accès permettant l'accès à la voie publique,
- Conserver autant que possible le seuil ou le cheminement contemporain l'édification de l'édifice,
- Eloigner les éléments de signalisation et les équipements de voirie susceptible de masquer l'édifice,
- Au besoin, réimplanter des espèces végétales aux abords afin de valoriser l'édifice.


Conseil :

Il est recommandé de se référer aux publications du Parc naturel régional de l'Avesnois : Guide « Préserver et valoriser le Petit Patrimoine rural du Parc naturel régional de l'Avesnois »



II) Etat des lieux du Petit Patrimoine sur le territoire de la C.C.S.A


A) Un Petit Patrimoine omniprésent sur le territoire



Nombre d'édifices du Petit Patrimoine inventoriés par commune dans la Communauté de Communes Sud-Avesnois (PNRA 2019)

B) Un Petit Patrimoine spécifique à chaque commune

Type d'édifice / Commune	Anor	Baives	Eppe-sauvage	Féron	Fourmies	Glageon	Moustier-en-fagne	Ohain	Trélon	Wallers-en-fagne	Wignehies	Willies	Total général
Calvaire	1	1		1	3	1	1	1	1	1	1		12
Chapelle	22	1	3		1	3	2	4	8	1			45
Oratoire	35	1	12	16	7	15	1	10	7	7	13	3	127
Niche				1	2	1			2	1	2		9
Statue			1										1
Stèle						1		1			1		2
Grotte	1												1
Monument aux morts								1					2
Kiosque		1			1			1					4
Fontaine				1					1				1
Lavoir						1							1
Four à chaux		1											1
Tour néogothique		1											1
Autre											7		7
Total général	59	6	16	19	14	22	4	18	19	10	23	3	214


Localisation du Petit Patrimoine sur la CCSA
EPP 15
EPP 8
WIL 3
WIL 2
EPP 14
EPP 11
EPP 7
WIL 1
EPP 6
EPP 1
EPP 3
TRE 9
EPP 4
MOU 2
MOU 1
MOU 4
MOU 3
BAI 5
GLA 16
TRE 8
TRE 15
WAL 7
BAI 2
BAI 1
FER 15
WAL 8
GLA 18
TRE 3
WAL 1
WAL 5
BAI 6
GLA 1
TRE 1
TRE 16
FER 8
WAL 2
WAL 10
GLA 19
TRE 11
OHA 11
FER 10
FER 3
TRE 6
WAL 3
GLA 9
GLA 5
OHA 13
FER 4
TRE 14
FER 5
GLA 37
GLA 13
OHA 15
OHA 1
FER 13
FER 18
FER 16
GLA 6
GLA 17
OHA 12
OHA 7
FER 9
FER 17
OHA 6
OHA 3
FOU 2
FOU 7
OHA 16
OHA 14
WIG 17
WIG 6
FOU 14
FOU 5
FOU 10
WIG 8
WIG 25
FOU 1
FOU 9
WIG 12
FOU 12
ANO 38
WIG 14
FOU 11
ANO 17
ANO 16
ANO 52
WIG 13
ANO 18
WIG 15
ANO 3
ANO 4
ANO 37
ANO 62
WIG 16
ANO 5
ANO 46
ANO 9
ANO 51
ANO 42
ANO 14
ANO 30
ANO 50
ANO 10
ANO 12
ANO 32
ANO 43
ANO 44
ANO 45
Légende
Masque CCSA
Parcelles cadastrales
Petit Patrimoine
Communes CCSA
0 1 2 km

ANNEXE : Fiches d'inventaire (par communes)

Note préalable et rappels réglementaires

- Identification et localisation des édifices identifiés

Chaque édifice protégé dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme est localisé et identifié dans une fiche individuelle. Ces fiches permettent de situer finement et d'apporter de nombreuses informations pour chaque édifice. Certains éléments complémentaires sont apportés sous forme de recommandations (R) ou prescriptions réglementaires (P) nécessaires à leur préservation.

Les fiches sont regroupées par communes, et ces dernières sont classées par ordre alphabétique.

Les fiches sont identifiées par un **code d'identification unique** qui permet de les localiser sur la carte communale et dans les tableaux récapitulatifs, ainsi que sur chaque carte communale.

Une attention particulière doit être portée à la qualité des travaux qui seront proposés sur chacun des édifices identifiés dans ces fiches. Pour élaborer un projet de restauration, il conviendra de se reporter à chacune des fiches d'inventaires. L'autorité administrative validant le projet de travaux se réfèrera au même référentiel pour instruire le dossier d'autorisation d'urbanisme.


- Protection réglementaire des édifices inventoriés

Il est rappelé que conformément à l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, **pour chacun des éléments identifiés et localisés :**

- **Tous travaux sont soumis à une déclaration préalable**. Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
- Par ailleurs, en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme **doivent être précédés d'un permis de démolir** les travaux ayant pour objet de **démolir** ou de **rendre inutilisable** tout ou partie d'une construction identifiée dans cet inventaire.

Les modalités précises de ce régime de protection sont décrites précédemment.

Commune d'ANOR




- ## Tableau récapitulatif

Code	Parcelle	Type
ANO 1	A0104	Oratoire
ANO 2	A0302	Oratoire
ANO 3	A0331	Oratoire
ANO 4	D0019	Oratoire
ANO 5	D1789	Oratoire
ANO 6	Voirie	Oratoire
ANO 7	Voirie	Oratoire
ANO 8	ZM0101	Oratoire
ANO 9	ZI0001	Oratoire
ANO 10	Voirie	Oratoire
ANO 11	E0702	Oratoire
ANO 12	ZM0022	Oratoire
ANO 13	Voirie	Oratoire
ANO 14	Voirie	Oratoire
ANO 15	ZN0029	Oratoire
ANO 16	Voirie	Oratoire
ANO 17	A0168	Chapelle
ANO 18	A0381	Oratoire
ANO 19	A0276	Oratoire
ANO 20	A0273	Oratoire
ANO 21	E0562	Oratoire
ANO 22	Voirie	Oratoire
ANO 23	E0800	Oratoire
ANO 24	Voirie	Oratoire
ANO 25	E0439	Oratoire
ANO 26	ZM0087	Oratoire
ANO 27	ZM0037	Oratoire
ANO 28	ZK0017	Oratoire
ANO 29	ZK0056	Oratoire
ANO 30	Voirie	Oratoire
ANO 31	ZK0001	Oratoire
ANO 32	ZI0016	Oratoire
ANO 33	ZC0060	Oratoire
ANO 34	B0048	Oratoire
ANO 35	B0548	Oratoire
ANO 36	C0059	Chapelle
ANO 37	ZE0053	Chapelle
ANO 38	A0120	Chapelle
ANO 39	A0374	Chapelle
ANO 40	E0803	Chapelle
ANO 41	A0252	Chapelle
ANO 42	E0111	Chapelle
ANO 43	ZL0048	Chapelle
ANO 44	E0398	Chapelle
ANO 45	C0084	Chapelle
ANO 46	C0133	Chapelle
ANO 47	D1923	Chapelle
ANO 48	Voirie	Chapelle
ANO 49	C0265	Chapelle
ANO 50	ZI0047	Chapelle
ANO 51	ZI0024	Chapelle
ANO 52	ZH0082	Chapelle
ANO 53	B0517	Chapelle
ANO 54	ZC0032	Chapelle
ANO 55	D2425	Chapelle
ANO 56	Voirie	Grotte
ANO 57	D1263	Calvaire
ANO 61	ZK0052	Chapelle
ANO 62	Voirie	Oratoire

- ## Fiches d'identification

Commune de **ANOR**

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	**ANO 1**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	A 104		
Adresse cadastrale	Pas de l'Etang		
Description de l'édifice	Très bel oratoire en pierre bleue dédié à Notre Dame de Bon Secours.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions particulières	

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 2**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	A 302		
Adresse cadastrale	Camp de Giblou		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue édifié en 1842 dédié à Notre Dame de Liesse		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions particulières		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 3**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	A 331		
Adresse cadastrale	12 rue du Camp de Giblou		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue érigé en 1870 dédié à Notre Dame de la Délivrance		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions particulières		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 4		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	D 19		
Adresse cadastrale	Rue du Général De Gaulle		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue érigé en 1861 dédié à Saint Hubert, inséré dans la continuité d'un mur de clôture.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions particulières		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	ANO 5		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Place du Fort		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue dédié à Saint Donat, en voie publique. Niche fermée d'une grille ferronnée.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions particulières	

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois



N° de référence :	ANO 6		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Rue Léo Lagrange		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue en voie publique, niche close d'une grille ferronnée, surmonté d'une fine croix métallique.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 7		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Adresse cadastrale	Chemin Depret		
Description de l'édifice	Oratoire élancé édifié dans un chemin public donnant dans la rue Saint Roch, ayant fait l'objet d'une restauration récente.		


Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		


Prescriptions	

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 8**
Typologie	Oratoire
Parcelle / Section et N° :	ZM 101
Adresse cadastrale	Rue Victor Delloue
Description de l'édifice	Un des oratoires les plus anciens d'Anor, édifié en 1740, situé en haut d'un escalier privé, accessible au public. Constitué d'une maçonnerie de pierre bleue.






Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions particulières	

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 9**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZI 1		
Adresse cadastrale	4 rue de la Petite Lobiette		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue situé en recul d'une haie, au bord d'une pâture. Il est accessible du chemin menant à la ferme située à proximité.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 10**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Rue des Romains		
Description de l'édifice	Ancien oratoire de pierre bleue, daté de 1775, dédié à Notre Dame de Liesse. Il est édifié au croisement de la rue des Romains et d'Hirson.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	**ANO 11**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	E 702		
Adresse cadastrale	Rue de Milourd		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue dédié à Notre Dame de Bons Secours et Saint Hubert. Visible de la voie public grâce à une grille métallique venant interrompre le mur de clôture.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 12**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZM 22		
Adresse cadastrale	Le Paradis		
Description de l'édifice	Dédié à Notre Dame de Liesse daté de 1862, oratoire actuellement édifié dans l'alignement d'une haie.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	**ANO 13**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastré		
Localisation	Rue Victor Delloue		
Description de l'édifice	Un des plus anciens oratoires d'anor (édifié en 1740), constitué de pierre bleue et dédié à Saint Fiacre et Saint Joseph		
Argumentaire			**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.		X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.		X
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.		X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.		
Autre valeur			
Prescriptions			

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 14**
Typologie	Oratoire
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée
Localisation	Rue de Milourd
Description de l'édifice	Oratoire édifié en 1792 restauré récemment, constitué de pierre bleue et dédié à Notre Dame de Liesse.







Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois



N° de référence :	**ANO 15**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZN 29		
Adresse cadastrale	Ruelle Vitou		
Description de l'édifice	Oratoire édifié en 1878 composé de pierre bleue, dédié à Notre Dame de la Délivrance et Saint Hubert		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 16**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Rue de la Galoperie		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue très ancien, daté de 1731.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 17		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	A 168		
Adresse cadastrale	« Pas de l'Etang »		
Description de l'édifice	Chapelle récente édifiée en brique, au cœur d'une parcelle privée. Dédiée à Notre Dame du Bois		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XIXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse, et qui a persisté au XXème siècle.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
Valeur de repère		
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 18		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	A 381		
Adresse cadastrale	27 rue de Trélon		
Description de l'édifice	Oratoire massif édifié en briques badigeonnées. Situé derrière un muret de clôture en parcelle privée.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 19**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	A 276		
Adresse cadastrale	Rue du Camp de Giblou		
Description de l'édifice	Edifice érigé en 1872 et modifié depuis, constitué de briques et d'un linteau de pierre bleue au-dessus de la niche. Initialement, il a été probablement badigeonné à la chaux.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois



N° de référence :	**ANO 20**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	A 273		
Adresse cadastrale	15 rue du Camp de Giblou		
Description de l'édifice	Oratoire particulier par ses constituants : soubassement de grès maçonné au ciment et corps en béton. Edifié en 1938.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande, et qui ont persisté au XXème siècle.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice fait écho aux nouveaux matériaux qui étaient mis en œuvre lors de son édification, en lieu et place de la traditionnelle pierre bleue.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 21**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	E 562		
Adresse cadastrale	« Saint Gorgon »		
Description de l'édifice	Oratoire faisant partie intégrante du mur de clôture de la propriété dont il fait partie, édifié rue du Camp des Romains. Il est constitué principalement de briques.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande, et qui persistent encore au XXème siècle.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 22		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Place du Fort		
Description de l'édifice	Oratoire de pierre bleue érigé en 1876, dédié à Saint Méen et installé en voie publique.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 23**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	E 800		
Adresse cadastrale	Rue d'Hirson		
Description de l'édifice	Oratoire édifié en 1894 et largement restauré récemment, dédié à Notre Dame Auxiliatrice.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 24**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Rue d'Hirson		
Description de l'édifice	Oratoire assez trapu, édifié en 1878 et composé principalement de briques et d'une toiture de pierre bleue.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 25**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	E 439		
Adresse cadastrale	« Taille des Lamarts »		
Description de l'édifice	Oratoire de briques badigeonné de chaux édifié en 1880, il est adossé à une parcelle privée, en bordure de la rue du Milourd.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie, associée à la chaux, avant l'avènement du ciment au début du XXème siècle.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 26**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZM 87		
Adresse cadastrale	77 rue de Milourd		
Description de l'édifice	Oratoire édifié en 1889, dédié à Notre Dame de la Salette.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de l'application de la chaux dans les travaux de maçonnerie.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 27**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZM 37		
Adresse cadastrale	Rue du Revin		
Description de l'édifice	Oratoire fait de briques, édifié en 1891, il est décoré d'une croix métallique finement travaillée et d'un décor de mosaïque au fronton.		


Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète la savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie à la fin du XIXème siècle.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 28**
Typologie	Oratoire
Parcelle / Section et N° :	ZK 17
Adresse cadastrale	Rue de Revin
Description de l'édifice	Oratoire de briques dédié à Sainte Marquerite






Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 29
Typologie	Oratoire
Parcelle / Section et N° :	ZK 23
Adresse cadastrale	Rue de Revin
Description de l'édifice	Oratoire de briques situé dans une parcelle privée, en alignement avec la haie. Il est daté de 1899.






Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 30**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Rue de Revin		
Description de l'édifice	Oratoire de briques daté de 1878, couronné de pierre bleue et orné d'une mosaïque.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 31		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZE 28		
Adresse cadastrale	Rue du Rie de bon feu		
Description de l'édifice	Oratoire discret constitué de briques, fortement dégradé par une végétation envahissante.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 32**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZI 54		
Adresse cadastrale	1 rue de la Grande Lobiette		
Description de l'édifice	Oratoire de briques dédié à Notre Dame de Lourdes.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 33**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	ZC 60		
Adresse cadastrale	2 rue du Pont des Bœufs		
Description de l'édifice	Oratoire original, à socle de brique et niche de bois. Dédié à Notre Dame de la Brouffe.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 34**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	B 48		
Adresse cadastrale	Trie Balleu		
Description de l'édifice	Oratoire de briques relativement simple.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	ANO 35		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	B 548		
Adresse cadastrale	4 rue de la Passe d'Anor		
Description de l'édifice	Oratoire d'édification récente (1980), maçonné en pierre de taille grossière tournant le dos à la route, masqué par la haie.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions particulières	

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 36**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	C 60		
Adresse cadastrale	La Neuve Forge		
Description de l'édifice	Chapelle édifiée en 1883, empruntant des pièces d'un ancien oratoire (1759) et restaurée plus récemment. Elle est dédiée à Notre Dame du Bon Secours et se trouve assez loin des voies de circulation actuelles.		


Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse et qui persistent encore au début du XXème siècle.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie, de la couverture et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		


Prescriptions	

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 37**
Typologie	Chapelle
Parcelle / Section et N° :	ZE 53
Adresse cadastrale	19 rue du Roi Albert 1er
Description de l'édifice	Chapelle de briques assez traditionnelle érigée en 1841, et dédiée à Notre Dame de Walcourt






Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie, de la couverture et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 38**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	A 120		
Adresse cadastrale	25, Pas de L'Etang		
Description de l'édifice	Bel édifice de briques dédié principalement à Saint Laurent, mais aussi à Saint Lienard et Notre Dame du Bon Secours.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie, de la couverture et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 39**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	A 374		
Adresse cadastrale	35 rue de Trélon		
Description de l'édifice	Chapelle de briques badigeonnées à la chaux, couverte d'une toiture d'ardoises édifiée en 1875. Elle est au cœur d'une parcelle privée. Elle est dédiée à Sainte Catherine.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie, de la couverture et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 40**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	E 803		
Adresse cadastrale	63a rue Gabriel Péri		
Description de l'édifice	Chapelle édifiée en 1887 en briques, avec une toiture en ardoise. Dédiée à Saint Benoit et Saint Antoine de Padoue, elle devait être badigeonnée à la chaux avant une restauration récente.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie, de la couverture et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 41**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	A 252		
Adresse cadastrale	Saint Gorgon		
Description de l'édifice	Cette chapelle fait encore l'objet d'un usage cultuel régulier et abrite les reliques de Saint Gorgon auquel elle est dévouée. Initialement badigeonnée à la chaux, elle a été édifiée entre 1723 et 1779.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue, du grès et de la brique, mais aussi et de la ferronnerie de l'époque d'édification de cet édifice.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 42**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	E 111		
Adresse cadastrale	1 rue de la Verrerie Blanche		
Description de l'édifice	Chapelle accessible de la voie publique dédiée à de nombreux saints, érigée en 1927 et constituée de briques.		

	Argumentaire	**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de la maçonnerie et de la menuiserie de l'époque d'édification de cet édifice.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 43**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	ZL 48		
Adresse cadastrale	47 rue d'Hirson		
Description de l'édifice	Petite chapelle de briques très proche de son état d'origine.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 44**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	E 398		
Adresse cadastrale	47 rue de Milourd		
Description de l'édifice	Chapelle de briques rouges dans un état proche de l'origine, dédiée à Saint Joseph.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 45**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	C 84		
Adresse cadastrale	18 rue de la Neuve Forge		
Description de l'édifice	Chapelle dédiée au Grand Saint Esprit, constitue un point de ralliement pour de nombreux circuits touristiques. Elle devait être initialement recouverte d'un badigeon à la chaux.		


Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de tous les corps de métier du bâtiment, avec les méthodes en vigueur à la date de son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 46
Typologie	Chapelle
Parcelle / Section et N° :	C 133
Adresse cadastrale	90 rue de Milourd
Description de l'édifice	Erigée vers 1880, cette chapelle est dédiée à Notre Dame du Bon Secours. Maçonnée en briques, avec une toiture d'ardoise et de majestueuses portes.







Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de maçonnerie, de charpentage et de menuiserie.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	ANO 47		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	D 1923		
Adresse cadastrale	Rue du Revin		
Description de l'édifice	Chapelle édifiée en briques, avec couverture en ardoises. Elle est dédiée à Notre Dame de Walcourt.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 48**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Localisation	Ruelle Vitou		
Description de l'édifice	Chapelle dédiée entre autres à Notre Dame de la Délivrance, édifiée en briques.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	ANO 49		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	C 265		
Adresse cadastrale	1A rue de la Carrière		
Description de l'édifice	Chapelle ayant fait l'objet d'une belle restauration, édifiée en briques et dont la façade est badigeonnée à la chaux.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 50**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	ZI 75		
Adresse cadastrale	Rue de la Grande Lobiette		
Description de l'édifice	Chapelle de briques, toiture en ardoise.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 51**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	ZI 24		
Adresse cadastrale	« Grandes Lobiettes »		
Description de l'édifice	La Chapelle Blanche tire son nom de son mode constructif, mêlant calcaire marbrier au calcaire blanc et à la brique.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de tous les corps de métier du bâtiment, avec les méthodes en vigueur à la date de son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 52**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	ZH 82		
Adresse cadastrale	Bois Saint Hubert		
Description de l'édifice	Chapelle édifiée en 1902 et se référant à de nombreux saints, elle est située à la frontière avec la Belgique.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de tous les corps de métier du bâtiment, avec les méthodes en vigueur à la date de son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 53**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	B 517		
Adresse cadastrale	Rue de la Passe d'Anor		
Description de l'édifice	Chapelle de briques édifiée en 1889, elle est richement décorée, et fait référence à de nombreux saints.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal du maçon, du charpentier et du ferronnier.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 54**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	ZC 32		
Adresse cadastrale	La Galoperie		
Description de l'édifice	Chapelle édifiée en briques badigeonnée à la chaux en 1875.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	**ANO 55**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	D 2425		
Adresse cadastrale	45 rue de Momignies		
Description de l'édifice	Chapelle en fond de parcelle privée, édifiée en briques et pierre bleue entre 1616 et 1872., son origine est donc très ancienne.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue, de la maçonnerie en briques et de ferronnerie traditionnelle de l'époque d'édification de cet édifice.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 56**		
Typologie	Grotte		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastrée		
Adresse cadastrale	Rue de la Vieille Verrerie		
Description de l'édifice	Grotte édifiée en 1954, après la fin de la guerre 1939/1945.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un lieu de recueillement en offrande.	X
Valeur de mémoire	Cette grotte a été édifiée suite à un évènement particulier (dommages de guerre réduits entre 1939 et 1945) et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de maçonnerie.	
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR

Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois


N° de référence :	ANO 57		
Typologie	Calvaire		
Parcelle / Section et N° :	D 1263		
Adresse cadastrale	Rue de Revin		
Description de l'édifice	Calvaire édifié en 1887, il a fait l'objet d'une restauration complète récente par les villageois.		

Argumentaire		Enjeu de préservation
Valeur de pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
Valeur de mémoire	Un calvaire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	X
Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de ferronnerie de l'époque d'édification de cet édifice.	
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		

Prescriptions	

Commune de ANOR



Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 61**		
Typologie	Chapelle		
Parcelle / Section et N° :	ZK 52		
Adresse cadastrale	Rue de la Grande Lobiette		
Description de l'édifice	Chapelle de briques rouges, présentant une toiture en ardoises. Elle est dédiée à Sainte Rita.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de maçonnerie et de la couverture dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
Autre valeur		
Prescriptions		

Commune de ANOR


Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois

N° de référence :	**ANO 62**		
Typologie	Oratoire		
Parcelle / Section et N° :	Non cadastré		
Localisation	Rue de la petite lobiette, rue Albert 1er		
Description de l'édifice	Edifice érigé en 2001, réalisé en pierre bleue. Il est dédié à Saint Hubert.		

Argumentaire		**Enjeu de préservation**
Valeur de pratique	Cet élément témoigne des pratiques cultuelles répandues au XVIIIème et XIXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande.	X
Valeur de mémoire	Un oratoire rappelle également la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
Autre valeur		

Prescriptions	
	Permettre la visibilité de l'édifice depuis la voie publique par un entretien et une mise en valeur adaptée des abords, notamment des arbres et arbustes entourant l'oratoire.

Commune de Baives



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description
BAI 1	Route de Bailièvre	Calvaire	
BAI 2	Rue de Wallers	Oratoire	Saint Donat
BAI 3	Monts de Baives	Chapelle	Saint Fiacre
BAI 4	Monts de Baives	Four à chaux	
BAI 5	Rue de la goulette	Tour néogothique	LES HUCHES
BAI 6	Place de l'Eglise	Kiosque	A danser

- ## Fiches d'identification

Commune de **BAIVES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
BAI 1	

Code INSEE de la commune	59045
Adresse ou parcelle cadastrale	ROUTE DE BAILIEVRE
Typologie identifiée	CALVAIRE
Présentation de l'édifice	Il a été construit en 1872 par le curé Imbert (Source : ARARCO). Situé dans une parcelle arborée et engazonnée, il est situé sur un socle à emmarchement et balustrade en ferronnerie.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est édifié à la mémoire de la passion du Christ, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble de la parcelle, comprenant arbres ornementaux, engazonnement, socle et balustrade, sont protégés au même titre que le calvaire en lui-même.	

Commune de **BAIVES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
BAI 2	

Code INSEE de la commune	59045
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE WALLERS
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à Saint Donat, datant du XVIII siècle. De forme rectangulaire, il est surmonté d'un couronnement pyramidal. Il est situé à l'intersection des rues de Wallers et de Moustier.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **BAIVES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
BAI 3	


Code INSEE de la commune	59045
Adresse ou parcelle cadastrale	MONTS DE BAIVES
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Dédiée à Saint Fiacre. Chapelle de 1756 restaurée en 1975.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un personnage particulier, elle permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice reflète le savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la maçonnerie réalisé lors de sa construction.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **BAIVES**	
Code de l'édifice : **BAI 4**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59045		
Adresse ou parcelle cadastrale	MONTS DE BAIVES		
Typologie identifiée	FOUR A CHAUX		
Présentation de l'édifice	Four à chaux présent à l'entrée de la carrière date du XIIIème siècle, il fait partie d'un ensemble de vestiges de l'exploitation de carrières sur le site. Restauré en 2006, il est aménagé pour favoriser l'accueil de chauves-souris.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice est actuellement un attrait touristique, et un refuge pour la biodiversité	X
	Valeur de mémoire	Ce four à chaux témoigne des techniques de production de la chaux à partir des roches calcaires disponibles sur place.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification et son exploitation	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble du site carrier et des abords du four à chaux sont protégés au même titre de l'édifice.	


Commune de **BAIVES**	
Code de l'édifice : **BAI 5**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59045		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE LA GOULETTE		
Typologie identifiée	TOUR NEOGOTHIQUE		
Présentation de l'édifice	Située au lieu dit « LES HUCHES », c'est une construction annexe à la ferme dite "La Tourette". Cette tour néogothique date de la 2ème moitié du XIXe siècle.		

Argumentaire	Valeur pratique		X
	Valeur de mémoire	Evoque la richesse de la famille ayant participé à la construction de la ferme.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère		
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **BAIVES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
BAI 6	


Code INSEE de la commune	59045
Adresse ou parcelle cadastrale	PLACE DE L'EGLISE
Typologie identifiée	KIOSQUE A DANSER
Présentation de l'édifice	Situé face à l'église, il est posé sur pieds d'un côté et sur mur de soutènement de l'autre. Il est réalisé en ferronnerie métallique de couleur vert-sombre.





Argumentaire	Valeur pratique	Point haut permettant une prise de parole ou une diffusion aisée de musique.	X
	Valeur de mémoire	Cet édicule témoigne de pratiques très au XIXème siècle en matière de diffusion culturelle et de loisirs.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Le mur de soutènement et l'espace libre au pied de l'édifice sont protégés au même titre.	

Commune de Eppe-Sauvage



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description
EPP 1	RUE DE MOUSTIER	Chapelle	Saint Joseph
EPP 2	RUE DU STARCHON	Oratoire	ND de Quartes
EPP 3	4 RUE DE STARCHON	Oratoire	
EPP 4	13 ROUTE DE MOUSTIER	Oratoire	
EPP 5	ROLMONT	Oratoire	ND de Walcourt
EPP 6	FAGNE DE TRELON	Statue	CHRIST
EPP 7	RUE DE LA FONTAINE	Oratoire	NOTRE DAME DE LA FONTAINE
EPP 8	STROHAUT	Chapelle	SAINT URSMER
EPP 9	RUE-D'EN HAUT	Oratoire	JESUS
EPP 10	TERRE A L'AGACE	Chapelle	SAINT ROCH
EPP 11	RUE DE GRANDRIEU	Oratoire	
EPP 12	RUE DE GRAND'RIEU	Oratoire	
EPP 13		Oratoire	
EPP 14	PARKING DU MIROIR	Oratoire	
EPP 15	TOUVENT	Oratoire	
EPP 16	CHEMIN VERS RUE EN HAUT	Oratoire	NOTRE DAPE DE GRACE

- ## Fiches d'identification

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 1**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE MOUSTIER
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Chapelle de briques, facade en pierre bleue. Dédiée à Saint Joseph. Datée de 1876.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 2**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU STARCHON
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Notre Dame de Quartes. Edifié en pierre bleue, grille en fer forgé fermant une niche arrondie dans sa partie supérieure.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation doit mettre en valeur l'édifice en restant à distance de la maçonnerie.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 3**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	4 RUE DE STARCHON
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire en briques, de section rectangulaire, surmonté d'une couronne de pierre bleue, orné d'une boule et d'une crois en fer forgé. Niche close par une grille de fer forgé. Dédié à Notre Dame de la Paix, édifié le 31 12 1999. Dénommé 'oratoire de l'An 2000'.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques encore existantes au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 4**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	13 ROUTE DE MOUSTIER
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire, constitué de moellons de pierre et de ciment. Large socle trapézoïdale surmonté d'une niche triangulaire élancée. La niche est enduite et badigeonnée en bleu ciel. Une statue de la Vierge.







Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
EPP 5	

Code INSEE de la commune	59198		
Adresse ou parcelle cadastrale	ROLMONT		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire à fût carré, socle de moellons de pierre bleue et élévation en briques. Dédié à Notre Dame de Walcourt. Edifié au XVIIème siècle et restauré récemment. Situé en pleine campagne, en limite de commune de Eppe-Sauvage vers Moustier en Fagne.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 6**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59198		
Adresse ou parcelle cadastrale	« FAGNE DE TRELON »		
Typologie identifiée	STATUE		
Présentation de l'édifice	Représentation du Christ portant la date du 15 08 1879. Statue moulée posée sur un socle monumental en pierre bleue.		

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Témoignage de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une œuvre monumentale en offrande religieuse	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
EPP 7	

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE LA FONTAINE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire de briques badigonné à la chaux, à section rectangulaire, toiture en ardoise surmonté d'un croix en fer forgé. Niche cintrée fermée d'une grille en fer forgé. Dédié à Notre Dame de la Fontaine.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'association de la chaux et de la maçonnerie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Conserver le badigeon blanc à la chaux et la couverture d'ardoise naturelle lors de projets de restauration.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 8**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	« STROHAUT »
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Chapelle à pans coupés, en briques mates rouges et vernissées noires. Ebrasement de la porte cintré, en pierre bleue harpée. Porte en bois naturel présentant une grille de fer forgé. Toiture en ardoise. Dédiée à Saint Usrmer, datée de 1669 sur un fer d'ancrage et une plaque de terre cuite. Restauration partielle récente.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de tous les corps de métier du bâtiment, avec les méthodes en vigueur à la date de son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Préserver un aménagement aéré des abords mettant en valeur l'édifice, au milieu du carrefour qu'il orne.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 9**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE D'EN HAUT
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à Jésus, édifié en 1869. Plan rectangulaire, en pierre bleue. Niche en anse de panier fermé d'une grille aérée en fer forgé.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Entretenir de manière régulière les abords afin de maintenir la végétation sous le niveau d'entablement de la niche.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
EPP 10	

Code INSEE de la commune	59198		
Adresse ou parcelle cadastrale	« TERRE A L'AGACE »		
Typologie identifiée	CHAPELLE		
Présentation de l'édifice	Dédiée à SAINT ROCH et édifiée en 1747. Constitué d'un mur extérieur de pierre bleue, mur intérieur de briques enduites à la chaux. Restauration en 2017.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation située aux abords de l'édifice doit être entretenue de manière à le mettre en valeur.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 11**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59198		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE GRANDRIEU		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire en briques à belle modénature, orné d'une croix en fer forgé. Niche cintrée fermée d'une grille en fer forgé ouvragé peinte en blanc. Intérieur enduit à la chaux blanche.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation située aux abords de l'édifice doit être entretenue de manière à le mettre en valeur.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 12**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE GRAND'RIEU
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire non dédié, non daté. Edifié en briques, modénature formant une croix sur le socle à plan carré. Niche cintrée fermée d'une grille de fer forgé noir.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
EPP 13	


Code INSEE de la commune	59198		
Adresse ou parcelle cadastrale			
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire à fût carré, daté de 1831 et édifié en pierre bleue. Surmonté d'une boule et d'une croix en fer forgé. Niche cintrée fermée d'une grille de fer forgé simple. Dédié à Notre Dame de « Walcours ».		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Le positionnement de l'édifice au pied d'un arbre têtard participe à sa mise en scène. L'ensemble doit être préservé.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 14**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	PARKING DU MIROIR
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire récent en briques, à fût carré surmonté d'une couronne de pierre bleue à deux pans, orné d'une croix métallique. Niche rectangulaire fermée par une grille métallique a grillage aéré.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Maintenir l'ouverture dans la végétation aux abords immédiats permettant de découvrir l'édifice avec discrétion.	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 15**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	TOUVENT
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifie daté de 1853, **protégé au titre des Monuments Historiques**, parcelle bordée par une haie vive à essences sauvages.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Les abords de l'édifice doivent participer à sa mise en valeur (hauteur de la haie, engazonnement du pied d'édifice, accès stabilisé par une pierre bleue).	

Commune de **EPPE SAUVAGE**	
Code de l'édifice : **EPP 16**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59198
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEMIN VERS RUE EN HAUT
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire à fût carré, dédié à Notre Dame De Grâce. Niche en anse de panier fermée d'une grille de fer forgé. Absence de croix métallique sur la boule ornant l'édifice.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de Féron




- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description
FER 1	D220 CALVAIRE	Oratoire	St Martin, St Pierre et St Joseph
FER 2	D220 CALVAIRE	Calvaire	
FER 3	CHEM DES CHARMILLES ET CHEM BRUYERES	Oratoire	Notre dame de bon secours Déplacé de la rue de Rocquigny à cet endroit vers 2015
FER 4	34 RUE DU BUISSON BARBET	Oratoire	Restauration partielle ayant modifié la dévotion
FER 5	9 RUE HEUREUSE	Oratoire	Sainte Rita Remplace un oratoire brique en 2015
FER 6	32 RUE DE FOURMIES	Oratoire	St Michel, St Joseph, St Camille et N.D de Lourdes
FER 7	24 RUE DE GLAGEON	Oratoire	Notre dame de Walcourt
FER 8	42 ROUTE DE SAINS	Oratoire	N.D de Délivrance et St Jacques
FER 9	CARREFOUR D220 WIGNEHIES	Oratoire	St Léonard et St Gorgon DEPLACE APRES ELARGISSEMENT VOIRIE
FER 10	RUE D'AVESNES	Oratoire	Saint-Pierre Souvenir d'un fait de guerre
FER 11	RUE DU BUISSON BARBET	Oratoire	Sainte Anne Restauration récente
FER 12	RUE DU BUISSON BARBET	Oratoire	Saint joseph
FER 13	CARREFOUR RUE BUISSON BARBET chemin st Nicolas	Oratoire	St Sylvestre et St Antoine de Padoue RESTAURE RECEMMENT
FER 14	15 rue heureuse	Oratoire	Brique badigeonnée
FER 15	FERME DU PONT DE SAINS	Oratoire	Saint-Roch Nlle construction 2012 en relai de l'oratoire en brique
FER 16	5 RUE DE ROCQUIGNY	Oratoire	Sainte claire Construction récente en remplacement oratoire déménagé
FER 17	PARCELLE 439	Fontaine	Fontaine rouge : fontaine ferrugineuse
FER 18		Oratoire	Fût carré
FER 19	11 rue de glageon	Niche	

- ## Fiches d'identification

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 1	


Code INSEE de la commune	59229		
Adresse ou parcelle cadastrale	D220 CALVAIRE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue dédié à St Martin,St Pierre et St Joseph. Date porté de 1876. Edifié en pierre bleue, fût a plan carré. Niche cintrée fermée d'une gille de fer forgé de couleur sombre.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 2	


Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	D220 CALVAIRE
Typologie identifiée	CALVAIRE
Présentation de l'édifice	Calvaire en bois et statue moulée, sur socle rectangulaire et tertre.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	Rédaction individualisée	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 3	

Code INSEE de la commune	59229		
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEM DES CHARMILLES ET CHEM BRUYERES		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à Notre Dame de Bon Secours, daté de 1842. Déplacé récemment de la rue de Rocquigny à cet endroits.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 4	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	34 RUE DU BUISSON BARBET
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue à fut carré. Dévotion à Saint Sylvestre et Saint Antoine de Padoue, date portée : 1851






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation située aux abords de l'édifice doit être entretenue de manière à le mettre en valeur.	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 5	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	9 RUE HEUREUSE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice en pierre bleue à fût carré,de construction récente dédié à Sainte Rita.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 6	


Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	32 RUE DE FOURMIES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire à fût carré, dédié à St Michel, St Joseph, St Camille et N.D de Lourdes, date portée de 1881 ; Belle croix en fer forgé sur une boule de pierre modeste.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La protection de la propriété par clôturage doit permettre de mettre en valeur l'édifice sans le masquer.	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 7	


Code INSEE de la commune	59229		
Adresse ou parcelle cadastrale	24 RUE DE GLAGEON		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue, à fût carré. Niche légèrement cintrée fermée par une grille de fer forgé. Edifice surmonté d'une croix métallique sur boule en pierre. Dédié à Notre Dame de Walcourt. Edifié en 1775.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 8	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	42 ROUTE DE SAINS
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à N.D de Délivrance et St Jacques daté de 1839.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation située aux abords de l'édifice doit être entretenue de manière à le mettre en valeur.	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 9	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	CARREFOUR D220 / Rue de WIGNEHIES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice à fût rond, Dédié à St Léonard et St Gorgon. Longue dédicace sous la niche relatant les motivations de la construction.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice : **FER 10**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE D'AVESNES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire à base rectangulaire, dédié à Saint Pierre. Date portée du 29 avril 1643, souvenir d'un fait de guerre.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue, de la maçonnerie des briques et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation située aux abords de l'édifice doit être entretenue de manière à le mettre en valeur.	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 11	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU BUISSON BARBET
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à SAINT ANNE, daté de 1878. Restauration récente.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 12	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU BUISSON BARBET
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à SAINT JOSEPH, édifié en 1827 ;






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 13	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	CARREFOUR RUE BUISSON BARBET chemin st nicolas
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire a plan carré, dédié à St Sylvestre et St Antoine de Padoue. Année d'édification indiquée 1851 ; Restauration récente.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La végétation située aux abords de l'édifice doit être entretenue de manière à le mettre en valeur.	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 14	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	15 rue heureuse
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire à fût carré, édifié en brique, badigeonné à la chaux.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Le badigeon doit être entretenu régulièrement pour maintenir l'édifice en bon état.	

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 15	

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	FERME DU PONT DE SAINS
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Saint Roch






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice : **FER 16**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	1 bis RUE DE ROCQUIGNY
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à Saint Claire






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
FER 17	


Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	PARCELLE 439
Typologie identifiée	FONTAINE
Présentation de l'édifice	Fontaine dite 'Rouge' en raison de la teneur en fer importante de l'eau qu'elle délivre.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice avait pour but d'accéder à l'eau pour la consommer de manière habituelle, notamment en raison de valeurs nutritionnelles particulières.	X
	Valeur de mémoire	Cet édifice évoque les projets qui ont été élaborés aux abords au fur et à mesure du temps, mais jamais aboutis.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		


Commune de **FERON**	
Code de l'édifice : **FER 18**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59229		
Adresse ou parcelle cadastrale	D220 CALVAIRE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue. Dédié à Notre Dame de Bon Secours, daté de 1832. Relocalisé à proximité du calvaire après restauration (venu d'Avesnes Sur Helpe).		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **FERON**	
Code de l'édifice : **FER 19**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59229
Adresse ou parcelle cadastrale	11 rue de Glageon
Typologie identifiée	Niche
Présentation de l'édifice	Niche de petite dimension insérée dans la maçonnerie de la maison.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVII[ème] au XXème siècle, qui consistaient à intégrer une niche dans le bâti de la maison en vue de la protéger.	X
	Valeur de mémoire	Une niche peut aussi être dédiée à un défunt auquel elle est dédiée.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description	Informations complémentaires
FOU 1	32 RUE D'ORIENT	Oratoire	BASE CARREE	STE RITA
FOU 2	RUE GASTON TROLET	Oratoire	BASE CARREE	
FOU 3	RUE HAUTE DU MOULIN	Oratoire	BASE CARREE	ND DE LIESSE
FOU 4	17 RUE HAUTE DU MOULIN	Niche	SS MODENATURE	ND DE LIESSE
FOU 5	8 RUE ALPHONSE STAINCQ	Niche	SS MODENATURE	
FOU 6	12 RUE DU VALLON	Oratoire	CARREE	ND DE LOURDES
FOU 7	RUE ALPHONSE RENAUD	Calvaire	COUVERT SUR TERTRE	ND DE LOURDES
FOU 8	38 RUE DES OUIES	Oratoire	CARRE	STE RITA
FOU 9	RUE DES ETANGS	Oratoire	CARRE	
FOU 10		Oratoire	CARRE	STE MARIE THERESE ENFANT JESUS
FOU 11	ND DES BOIS	Chapelle	CARRE	
FOU 12		Calvaire	OUVERT	
FOU 13		Kiosque	DE CONCERT	
FOU 14	Rue Théophile Legrand	Calvaire		

- ## Fiches d'identification

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 1	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	32 RUE D'ORIENT
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Saint Rita. Oratoire récent, en briques, à plan rectangulaire coiffé d'une toiture à deux pans en ardoises synthétiques. Niches en mitre fermées par une grille en metal ouvragé sombre.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Les équipements de voirie doivent être étudiés afin d'éviter le masquage de l'édifice.	

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 2	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	Rue de la Houppe au Bois
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue, à fût carré surmonté d'une boule de belle dimension et d'une croix de fer formé ouvragée. Grille fermant une niche en anse de panier aplatie de la même nature. Dédié à Sainte Marie.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Le grillage protégeant la propriété doit permettre de valoriser l'édifice par sa transparence et sa couleur discrète.	

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 3	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE HAUTE DU MOULIN
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Vestige d'un oratoire en pierre bleue dont ne subsiste que le fût. Dédicace à Notre Dame de Liesse et Notre Dame de Walcourt. Date portée : 1867.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 4	

Code INSEE de la commune	59249		
Adresse ou parcelle cadastrale	17 RUE HAUTE DU MOULIN		
Typologie identifiée	Niche.		
Présentation de l'édifice	Niche dédiée à Notre Dame de Liesse, date indiquée sur le pignon : 1873. Peut être un oratoire était il déjà en place lors de la construction de la maison.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une niche pour protéger la maison ou ses occupants.	X
	Valeur de mémoire	Une niche est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble du pignon accueillant la niche est protégé compte tenu de sa valeur architecturale globale.	

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 5	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	8 RUE ALPHONSE STAINCQ
Typologie identifiée	NICHE
Présentation de l'édifice	Niche sans modénature, édifiée dans un mur de briques badigeonné à la chaux blanche, au dessus du linteau de la porte d'entrée de la maison.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une niche pour protéger une maison et ses occupants.	X
	Valeur de mémoire	Une niche est édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 6	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	12 RUE DU VALLON
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice daté de 1954, dédié à Notre Dame de Lourdes. En recul dans la parcelle, derrière une haie opaque.







Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 7	

Code INSEE de la commune	59249		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE ALPHONSE RENAUD		
Typologie identifiée	CALVAIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice couvert, surtertre, fermé par une grille de fer forgé.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est édifié généralement à la mémoire de la passion du Christ	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'aménagement des abords doit permettre la valorisation de cet édifice.	

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 8	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	38 RUE DES OUIES
ologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire en brique orné d'un couvrement complémentaire, et adossé à une grotte, dédié à Saint Rita.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES


Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 9	

Code INSEE de la commune	59249		
Adresse ou parcelle cadastrale	Rue des Etangs		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire en béton badigeonné à la chaux, de forme rectangulaire. Niche légèrement cintrée ouverte.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 10	

Code INSEE de la commune	59249		
Adresse ou parcelle cadastrale	90 B rue de la commune de Paris		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue, dédié à Sainte Marie Thérèse et à l'Enfant Jésus.		


Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 11	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	route forestière du Trou Colette
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Chapelle dédiée à Notre Dame des Bois, édifiée sur un ancien oratoire qu'elle a recouvert.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire ou une chapelle en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire ou une chapelle est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 12	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	Rue du Fief
Typologie identifiée	CALVAIRE
Présentation de l'édifice	Restauration récente. Domine l'ensemble de la ville de Fourmies.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est généralement édifié à la mémoire de la passion du Christ	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 13	

Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	Place de Verdun
Typologie identifiée	KIOSQUE A MUSIQUE
Présentation de l'édifice	






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice permet la diffusion de la musique en abritant un orchestre.	X
	Valeur de mémoire	Cet édifice témoigne de la ferveur culturelle du XIXème siècle	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de FOURMIES

Code de l'édifice :	Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois
FOU 14	


Code INSEE de la commune	59249
Adresse ou parcelle cadastrale	
Typologie identifiée	CALVAIRE
Présentation de l'édifice	Calvaire à gisant sur mur de brique, édifié au dessus d'un bel emmarchement.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est généralement édifié à la mémoire de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de Glageon



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description
GLA 1	RUE HECTOR DUFRESNES	Lavoir	LAVOIR COMMUNAL
GLA 2	2 RUE JEAN MARIE CARION	Chapelle	ND du Rosaire
GLA 3	2 RUE DE L'HEREUX	Niche	DE L'HEUREUX
GLA 4	RUE SAINT GHISLAIN	Chapelle	ND DE LOURDES
GLA 5	RUE DU CALVAIRE	Calvaire	CALVAIRE couvert
GLA 6	IMPASSE BUISSART	Chapelle	
GLA 7	IMPASSE BUISSART	Oratoire	N.D de Bon Secours et Ste Victoire
GLA 8	RUE DE LA GROSSE EPINE	Oratoire	St Druon
GLA 9	93 RUE DU GENERAL DE GAULLE	Oratoire	Notre Dame de Bon Secours
GLA 10	RUE DU CALVAIRE	Oratoire	St Roch et St Hubert
GLA 11	RUE DU CALVAIRE	Oratoire	ND de Walcourt, ND de Liesse et Ste Véronique
GLA 12	RUE DU MOULIN A VENT	Oratoire	La Ste Mère de Consolation
GLA 13	RUE DES TURCS	Oratoire	Ste Philomène et Vierge Marie
GLA 14	D 951	Oratoire	
GLA 15	D 951 - 40 Rue Charles Desquilbet	Oratoire	ND de Grâce et Ste Margueritte
GLA 16	RUE DE LAUDRISSART	Oratoire	SAINTE MARIE
GLA 17	RUE DU GENERAL DE GAULLE	Oratoire	Ste Philomène et à la Vierge Marie
GLA 18	93 RUE CHARLES DESQUILBET	Oratoire	
GLA 19	B 1360	Oratoire	
GLA 29	PARCELLE D536	Oratoire	SAINT GORGON ET NOTRE DAME DE LIESSE FUT CARRE
GLA 30	27A rue Roland Rouleau - Parcelle B831	Monument aux Morts	Monument aux Morts
GLA 37	5, impasse Jourdain	Oratoire	Fût rectangulaire

- ## Fiches d'identification

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 1	

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE HECTOR DUFRESNES
Typologie identifiée	LAVOIR
Présentation de l'édifice	Lavoir communal, restauré récemment





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques en cours pour l'accès à l'eau potable, avant le déploiement des réseaux de distribution publique.	X
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification et de sa restauration.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : le régime de protection concerne l'édifice, la cuve, le fil d'eau et les aménagement périphériques (bancs, pavage).	

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 2**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	2 RUE JEAN MARIE CARION
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à ND du Saint Rosaire. Elle dispose d'un haut soubassement en pierre bleue, surmonté d'une maçonnerie de briques rouges badigeonnées, avec corniche denticulée. La toiture en ardoises, à quatre pans, présente un coyau important. L'ensemble est surmonté d'une croix métallique.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 3	

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	2 RUE DE L'HEREUX
Typologie identifiée	NICHE
Présentation de l'édifice	Niche à modénature de briques claires, dite Niche de l'Heureux





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une niche en offrande religieuse, mais aussi en guise de protection d'une habitation et de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Le mur de la grange portant la niche est protégé au même titre que la niche elle même	

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 4	

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE SAINT GHISLAIN
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Dédiée à Notre Dame de Lourdes





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 5	

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU CALVAIRE
Typologie identifiée	CALVAIRE COUVERT
Présentation de l'édifice	Calvaire couvert, la toiture étant portée par quatre piliers de pierre bleue





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en rappel de la ferveur chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est généralement édifié à la mémoire de la passion du christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 6	

Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	IMPASSE BUISSART		
Typologie identifiée	CHAPELLE		
Présentation de l'édifice	Chapelle en briques, issue de l'extension autour d'un oratoire de pierre bleue inclus dans le fond de l'édifice.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 7**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59216
Adresse ou parcelle cadastrale	IMPASSE BUISSART
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	N.D de Bon Secours et Ste Victoire édifié en 1874





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques cultuelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 8**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE LA GROSSE EPINE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à St Druon daté de 1740 ;





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 9**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	93 RUE DU GENERAL DE GAULLE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à Notre Dame de Bon Secours, daté de 1831.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 10	

Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU CALVAIRE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Dédié à St Roch et St Hubert, datéé de 1838.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 11**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU CALVAIRE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à ND de Walcourt, ND de Liesse et Ste Véronique, posé en 1852		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques cultuelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 12**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU MOULIN A VENT
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à La Ste Mère de Consolation, daté de 1875





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la ferronnerie notamment dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 13	

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DES TURCS
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à Ste Philomène et Vierge Marie, entouré d'une haie basse et signalé par des arbres de haut jet. Daté de 1864.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 14	

Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	Parcelle B 643, route Charles Desquilbet		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de briques badigeonné à la chaux blanche, fermé d'une grille en fer blanc. Niche cintrée surmontée d'une simple croix métallique.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVII^{ème} au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 15**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	D 951 - 40 Rue Charles Desquilbet
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à Notre Dame de Grâce et Ste Margueritte.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 16	


Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE LAUDRISSART
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à SAINTE MARIE, daté de 1771





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 17**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU GENERAL DE GAULLE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à Ste Philomène et à la Vierge Marie.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 18	

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	93 RUE CHARLES DESQUILBET
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue en cours de restauration, replacé par le propriétaire après aménagement de sa parcelle.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : L'édifice devra s'inspirer de prises de vues anciennes ou de documents d'archive afin de retrouver une configuration aussi proche que possible de l'origine.	

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 19**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	Parcelle B 1360
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 29**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261
Adresse ou parcelle cadastrale	Croisement de la rue de la Minière et de la rue du Gal de Gaulle, parcelle D536
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Saint Gorgon et Notre Dame de Liesse, édifié en 1866. Intégré à la haie périphérique a la prairie.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
GLA 30	

Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	27A rue Roland Rouleau - Parcelle B831		
Typologie identifiée	Monument aux morts		
Présentation de l'édifice	Réalisé en 1922		


Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice permet le recueillement des habitants de la commune pour les morts tombés durant les différents conflits	X
	Valeur de mémoire	Erigé en mémoire des civils et des militaires du village morts au cours d'un conflit	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **GLAGEON**	
Code de l'édifice : **GLA 37**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59261		
Adresse ou parcelle cadastrale	5, impasse Jourdain		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice dans une propriété privée		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de Moustier-en-Fagne



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description	Informations complémentaires
MOU 1	RUE DU BOUT LÀ-HAUT	Chapelle		
MOU 2	D 83	Oratoire	SAINT DODON	
MOU 3	Rue du Pont Dusque	Chapelle	Dit Pont Dusque	Pont de pierre
MOU 4	Cimetière	Calvaire	Calvaire	Couvert

- ## Fiches d'identification

Commune de **MOUSTIER EN FAGNE**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
MOU 1	

Code INSEE de la commune	59420
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU BOUT LA HAUT
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Cette chapelle rue du Bout la Haut fut construite en 1844 par Désiré Canard. Edifice réalisé en brique badigeonnée à la chaux. Plan carré et toiture a deux pans en ardoise. Un petit portail en béton donne l'accès au travers de la haie.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie située au-devant de l'édifice et le petit portail sont protégés au même titre que l'édifice	

Commune de **MOUSTIER EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **MOU 2**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59420
Adresse ou parcelle cadastrale	D 83
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à SAINT DODON, édifice réalisé en 1852 en pierre bleue. Fut carré monolithe. Evoqué pour guérir les maux de dos.





Prise de vue : avec l'aimable autorisation de 'Villes et Villages de l'Avesnois'

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVII^{ème} au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **MOUSTIER EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **MOU 3**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59420		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU BOUT LA HAUT		
Typologie identifiée	CHAPELLE		
Présentation de l'édifice	Cette chapelle rue du Bout la Haut fut construite en 1844 par Désiré Canard. Edifice réalisé en brique badigeonnée à la chaux. Plan carré et toiture a deux pans en ardoise. Un petit portail en béton donne l'accès au travers de la haie.		


Argumentaire	Valeur pratique	Edifice réalisé pour franchir un cours d'eau	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	x
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **MOUSTIER EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **MOU 4**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59420		
Adresse ou parcelle cadastrale	Cimetière communal		
Typologie identifiée	Calvaire couvert		
Présentation de l'édifice	Edifice en pierre bleue, toiture à quatre pans cintrés couverte d'ardoise naturelle, surmontée d'une boule et de sa croix.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de Ohain



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description	Informations complémentaires
OHA 1	RUE DE WALLERS	Oratoire	Ste Face	NICHE TRAVERSANTE
OHA 2	PLACE DU MARECHAL FOCH	Oratoire	Jésus, Ste Vierge et St Jean	ORATOIRE MODIFIE PAR ROTATION PARTIELLE
OHA 3	RUE DE MELSART	Oratoire	Jésus et ses cinq plaies	ENDUIT BLEU
OHA 4	RUE DE L'ALOUETTE	Oratoire	NOTRE DAME DE WALCOURT	
OHA 5	RUE DES HORBES	Oratoire	SAINT GORGON	
OHA 6	RUE DES TAILLETTES	Oratoire	St Liénard et St Marcou	BRIQUES
OHA 7	RUE NEUVE CHEMIN MELSART	Oratoire	MELSART	
OHA 8	RUE NEUVE	Oratoire	TRIEUX	EN PAVE DE GRES
OHA 9	RUE DES HORBES	Oratoire	Notre Dame de la Paix	
OHA 10	PLACE DE LA MAIRIE	Kiosque	KIOSQUE A DANSER	RECTANGULAIRE COUVERT
OHA 11	RUE DE WALLERS	Chapelle		
OHA 12	RUE DES HORBES	Chapelle	Ste-Face, St-Georges et St-Antoine	
OHA 13	CHEMIN DE LA CHAPELLE	Chapelle	Grand Dieu	
OHA 14	RUE DES QUARANTES	Oratoire	NOTRE DAME DE LOURDES	RESTAURATION 2015
OHA 15	RUE DU GROS TILLEUL	Chapelle		
OHA 16	LA CARNAILLE	Stèle	STELE DE LA CARNAILLE	ERIGEE EN MEMOIRE DES VICTIMES D'UN MITRAILLAGE DE BUS le 3 juil 1944 par un avion allemand
OHA 17	PLACE DE LA MAIRIE	Monument aux morts		
OHA 18	14 rue neuve ; Parcelle C174	Calvaire	CALVAIRE	CALVAIRE COUVERT

- ## Fiches d'identification

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice : **OHA 1**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE WALLERS		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié Ste Face, édifié en 1720. Sa niche est traversante (très rare). Il est entouré d'une haie basse.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie basse valorisant l'édifice est protégée au même titre et doit participer à sa mise en valeur.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 2	

Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	PLACE DU MARECHAL FOCH		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à Jésus, Ste Vierge et St Jean réalisé en 1821, en cours de restauration lors du relevé photographique. Oratoire modifié depuis sa première érection.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse, et de l'implication de la collectivité dans la préservation du patrimoine local.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification et sa restauration.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 3	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE MELSART
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à Jésus et ses cinq plaies, construit en 1837. Réalisé en pierre bleue initialement enduite à la chaux bleutée.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie et le verdissement devant l'édifice sont protégés au même titre et doivent participer à sa mise en valeur.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 4	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE L'ALOUETTE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice en pierre bleue dédié à NOTRE DAME DE WALCOURT, restauré récemment. Il est installé dans un renfoncement d'une haie basse, il est accessible par un parterre en gravillons de pierre bleue.





Prise de vue : avec l'aimable autorisation de 'Villes et Villages de l'Avesnois'

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie et l'espace dans lequel s'installe l'édifice sont protégés au même titre.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 5	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DES HORBES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à Saint Gorgon, édifié en 1876. Mixe habilement brique rouge pour le fut et la niche et pierre bleue pour le couronnement. Seuil réalisé par une dalle de pierre. Une haie encadre l'édifice à hauteur de la niche.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : la haie est protégée au même titre que l'édifice et doit, par ses dimensions, mettre le en valeur.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 6	

Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DES TAILLETTES		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire en briques dédié à St Liénard et St Marcou, derrière une haie basse.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie autour de l'édifice doit, par ses dimensions, participer à sa mise en valeur	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 7	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE NEUVE CHEMIN MELSART
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice en briques rouges, niche fermée par une grille de fer plat bleu. Toiture a quatre pans en ardoise et faitage de zinc. Surmonté d'une croix métallique ouvragée. Accolé a unehaie basse et un portillon métallique de couleur bleue.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie jouxtant l'édifice et le portillon sont protégés au même titre.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 8	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE NEUVE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire édifié en moellons de grès.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 9	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DES HORBES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Notre Dame de la Paix, édifié en 1954 et restauré récemment.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse et de l'implication de la communauté dans sa remise en état.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification et de sa restauration.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La parcelle accueillant l'édifice (parvis, enherbement et clôturage) sont préservés au même titre.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 10	


Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	Place du Maréchal Foch		
Typologie identifiée	KIOSQUE A DANSER		
Présentation de l'édifice	Edifice reconstruit en 2018 sur les plans d'un ancien kiosque démonté auparavant.		

Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Cet édicule témoigne de pratiques répandues au XIXème siècle de diffusion musicale, culturelle et patriotique, et maintenue par sa reconstruction.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice reflète le savoir-faire artisanal réalisé lors de sa construction.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 11	

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE WALLERS
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Edifice en brique et pierre bleue daté de 1870. Un ensemble de haies et d'arbres de hauts jets signalent l'emplacement à distance.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La haie adjacente à l'édifice et l'arbre de haut jet le surplombant sont protégés au même titre.	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 12	

Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DES HORBES		
Typologie identifiée	CHAPELLE		
Présentation de l'édifice	Dédiée à Ste-Face, St-Georges et St-Antoine, édifiée en 1887.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVII^{ème} au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre et de la couverture dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice : **OHA 13**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEMIN DE LA CHAPELLE
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Chapelle de plan carré, dédiée au 'Grand Dieu'. Dispose de colonnettes soutenant le porche protégeant l'entrée. Une petite clôture séparant la voie publique de l'édifice et un bel arbre viennent valoriser la parcelle.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Le clôturage et l'arbre de haut jet situé à proximité sont protégés au même titre que l'édifice	

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice : **OHA 14**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DES QUARANTES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Notre Dame de Lourdes, réstauré en 2015.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice : **OHA 15**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59445
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU GROS TILLEUL
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Edifice en maçonnerie enduite d'un crépi blanc orné de fausses colonnes bleues. Intérieur badigeonné de bleu. Toiture a deux pans dont la couverture à disparu.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en signe de dévotion.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, elle permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice : **OHA 16**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59445	Prise de vue indisponible	
Adresse ou parcelle cadastrale	La Carnaille		
Typologie identifiée	Stèle		
Présentation de l'édifice	ERIGEE EN MEMOIRE DES VICTIMES D'UN MITRAILLAGE DE BUS le 3 juillet 1944 par un avion allemand		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Cet édifice commémore un drame de la seconde guerre mondiale	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 17	

Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	Place de la Mairie		
Typologie identifiée	Monument aux Morts		
Présentation de l'édifice			


Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule permet le recueillement lors des cérémonies officielles	X
	Valeur de mémoire	Le Monument aux Morts rend hommage aux victimes civiles et militaires des conflits ayant endeuillé la commune	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **OHAIN**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
OHA 18	

Code INSEE de la commune	59445		
Adresse ou parcelle cadastrale	14 r neuve Parcelle C174		
Typologie identifiée	Calvaire couvert		
Présentation de l'édifice	Edifice dont la maçonnerie associe habilement la brique et la pierre bleue.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de TRELON



- ## Tableau récapitulatif


Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description	Informations complémentaires
TRE 1	PLACE	Kiosque	À danser	
TRE 2	RUE FRANCOIS ANSIEAU	Oratoire		
TRE 3	RUE DE LA LIBERTE	Oratoire	St Eloi	
TRE 4	41 RUE DE LA LIBERTE	Niche		
TRE 5	RUE DE LA COULONNIERE	Oratoire	St Hubert	
TRE 6	RUE EMILE ZOLA	Oratoire		
TRE 7	RUE ROGER SALENGRO	Oratoire		BRIQUE BADIGEONNEE
TRE 8	4 RUE DU FOURNEAU	Oratoire		MENACE, EN BRIQUE
TRE 9	LA FAGNE	Chapelle	SAINTE HILTRUDE	
TRE 10	RUE DELVAL	Chapelle	Ste Anne, ND de Walcourt et à l'Ange Gardien	
TRE 11	ROUTE DE CHIMAY	Chapelle	SAINT ROCH	RESTAURATION RECENTE
TRE 12	RUE EMILE ZOLA	Chapelle	NOTRE DAME DE GRACE	
TRE 13	RUE VICTOR HUGO	Chapelle	SAINT JOSEPH	
TRE 14	CHEMIN DE LA CHAPELLE	Chapelle	SAINT ELOI	
TRE 15	RUE DU CHAMP D'ASILE	Chapelle	SAINTE PHILOMENE ET SAINT CHRISTOPHE	
TRE 16	ROUTE DE CHIMAY	Chapelle		
TRE 17	2 RUE DE VERDUN	Niche	À modénature	
TRE 18	2 RUE DE VERDUN	Oratoire		RESTES DE DIFFERENTS ORATOIRE EN RESTAURATION
TRE 19	Place - Parcelle E0720	Calvaire	Calvaire couvert	

- ## Fiches d'identification

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 1	


Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	PLACE
Typologie identifiée	KIOSQUE A DANSER
Présentation de l'édifice	Edifice inauguré en 1885 (architecte Léon Bruno). Réalisé en fonte, de forme hexagonale, sur pied unique. L'habillage en bois sous la toiture est de forme concave.





Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques en matière de diffusion musicale avant le déploiement de la radio au XXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire des ferronniers.	
	Valeur de repère		
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Aucun obstacle ne doit masquer le kiosque depuis la voie publique.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 2	

Code INSEE de la commune	59601		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE FRANCOIS ANSIEAU		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue, surmonté d'une longue croix en fer forgé. Inclus et surplombant un muret de clôture en pierre bleue, sous le niveau de la console. Niche fermée par une grille de fer plat peinte en bleu ciel.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 3	

Code INSEE de la commune	59601		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE LA LIBERTE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à St Eloi, réalisé en 1814. La date est rédigée en partie en lettres et en chiffres (mille 814). L'édifice est installé sur une petite parcelle en recul et en vue directe de la voie publique, dans un espace enherbé clos d'une haie basse.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'aménagement de la parcelle (enherbement, clôture végétale) sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 4	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	41 RUE DE LA LIBERTE
Typologie identifiée	NICHE A MODENATURE
Présentation de l'édifice	Niche de pierre bleue équarrie installée en coin de mur de moellons du même matériau. Important espace de dédicace en surplomb de l'ouverture. Edifice dévolu aux '5 plaies' de 'Notre Seigneur Jésus Christ'





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVII^{ème} au XXème siècle, qui consistaient à intégrer une niche dans le bâti de la maison en vue de la protéger.	X
	Valeur de mémoire	Une niche peut aussi être dédiée à un défunt auquel elle est dédiée.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Le mur de la maison, côté rue, est protégé au même titre que la niche.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 5	

Code INSEE de la commune	59601		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DE LA COULONNIERE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à St Hubert		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques cultuelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 6	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE EMILE ZOLA
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire positionné dans le renfoncement de la haie de clôture, cette dernière se prolongeant en arrière.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La haie doit être maintenue à une hauteur mettant en valeur l'édifice côté rue.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 7	

Code INSEE de la commune	59601		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE ROGER SALENGRO		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire en moellons de pierre bleue équarris, de forme rectangulaire évasée vers le haut. Il fait face à la voie publique, il est adossé à une haie basse qu'il contribue à dévier.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La haie doit participer à la mise en valeur de l'édifice notamment en le laissant visible côté rue.	


Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 8	


Code INSEE de la commune	59601		
Adresse ou parcelle cadastrale	4 RUE DU FOURNEAU		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice en très mauvais état, réalisé en briques.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 9	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	LA FAGNE
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Dédiée à SAINTE HILTRUDE, cette chapelle est située en plein bois. Elle est classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 26 août 1947.





Crédit photographique : http://oratoiresetchapelles-avesnois.fr/trelon/

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice reflète le savoir-faire artisanal de tous les corps de métier du bâtiment, avec les méthodes en vigueur à la date de son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice : **TRE 10**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59601		
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DELVAL		
Typologie identifiée	CHAPELLE		
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à Ste Anne, ND de Walcourt et à l'Ange Gardien, daté de 1736. Associe brique et pierre bleue (en soubassement, en harpage partiel et linteau). Toiture a quatre pans en ardoise synthétique, finition en zinc.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	Rédaction individualisée	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 11	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	ROUTE DE CHIMAY
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Chapelle dédiée à SAINT ROCH, dont la restauration est inachevée. Réalisée en pierre bleue, elle est ornée à l'origine d'une toiture en ardoise à 4 pans, réalisée en ardoises naturelles de petit format, finie en zinc.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Les travaux de restauration doivent être réalisés jusqu'à leur parfait achèvement en respectant les matériaux et les volumes d'origine de l'édifice.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 12	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE EMILE ZOLA Parcelle E 761
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Dédiée à NOTRE DAME DE GRACE, édifiée en 1871. Réalisation en briques avec inclusion de pierre bleue (soubassement, harpage partiel, ébrasement partiel et écusson). Accès à la parcelle individuelle par deux portillons symétriques de chaque côté.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : l'ensemble des édifications et des aménagements de la parcelle sont protégés.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice : **TRE 13**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE VICTOR HUGO
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Dédiée à SAINT JOSEPH, édifiée en 1875. Réalisation en brique avec ébrasement partiellement en pierre bleue, ainsi que soubassement et linteau de la porte. Œil de bœuf ornant la pointe de pignon.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 14	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEMIN DE LA CHAPELLE
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à SAINT ELOI, dans le bois. Protégé par une grille de fer forgé. Linteau de briques arqué, constitué d'une alternance de briques rouges et de briques blanches.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice : **TRE 15**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU CHAMP D'ASILE
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à SAINTE PHILOMENE ET SAINT CHRISTOPHE. Réalisation en pierre bleue équarrie, toiture à deux pans latéraux.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 16	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	ROUTE DE CHIMAY
Typologie identifiée	CHAPELLE
Présentation de l'édifice	Edifice réalisé au cœur d'une parcelle privée, visible de la rue. Réalisation en brique rouge, fermée d'une porte métallique blanche ouvragée.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la ferronnerie et la de maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 17	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	2 RUE DE VERDUN
Typologie identifiée	NICHE A MODENATURE
Présentation de l'édifice	Niche oratoire en moellons, adossée et intégrée dans le mur sur rue de la maison, fait écho au pilier de portail situé à droit de ce dernier.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à intégrer une niche dans le bâti de la maison en vue de la protéger.	X
	Valeur de mémoire	Une niche peut aussi être dédiée à un défunt auquel elle est dédiée.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La niche et le pilier opposé du portail doivent conserver les mêmes caractéristiques architecturales.	

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
TRE 18	

Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	2 RUE DE VERDUN
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire issu du regroupement de différents oratoires.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **TRELON**	
Code de l'édifice : **TRE 19**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59601
Adresse ou parcelle cadastrale	Place - Parcelle E0720
Typologie identifiée	Calvaire couvert
Présentation de l'édifice	Edifice particulièrement impressionnant par sa hauteur et son ouverture marquée au-dessus de la croix.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de Wallers-en-Fagne



- ## Tableau récapitulatif

Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description	Informations complémentaires
WAL 1	Lieu-dit les Rolivaux, Chemin du Milieu	Oratoire	ND de Walcourt & ND de Liesse	ORATOIRE DOUBLE FACE DOUBLE DEDICACE ORIGINALITE
WAL 2	Lieu-dit La Palette chemin du Moulin	Oratoire	St Jean Baptiste	
WAL 3	Route de Chimay, au lieu-dit Moranvieux	Oratoire	ND de Liesse et Ste Vierge	CROIX DE PIERRE
WAL 4	16 Route de Moranvieux	Oratoire	St Joseph Ste Vierge Jésus Ste Anne & Ste Elisabeth	
WAL 5	Route de Baives	Oratoire	ND de Grâce	
WAL 6	Route de Baives	Calvaire		
WAL 7	14 place de trieux	Oratoire	Oratoire des Trieux	EN BRIQUES
WAL 8	Chemin du Fief, rue de la Haut	Chapelle	Chapelle aux Tilleuls	
WAL 9	Rue des Brimbées	Niche	SAINTE HILTRUDE	
WAL 10	Chemin du moulin	Oratoire	SANS DENOMINATION	

- ## Fiches d'identification

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 1**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633
Adresse ou parcelle cadastrale	lieu-dit « les Rolivaux », Chemin du Milieu
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à ND de Walcourt & ND de Liesse, daté de 1777 ET 1779. Rare oratoire à double face.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement du territoire, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 2**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633
Adresse ou parcelle cadastrale	lieu-dit « La Palette » chemin du Moulin
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice dédoé à St Jean Baptiste, datant de 1811.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : L'aménagement des abords doit être organisé afin de garder l'édifice en vue de la voie publique.	

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 3**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633
Adresse ou parcelle cadastrale	Route de Chimay, au lieu-dit « Moranvieux »
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice dédié à ND de Liesse et Ste Vierge, construit en 1818. Croix réalisée en pierre.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : L'aménagement des abords doit être organisé afin de garder l'édifice en vue de la voie publique.	

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 4**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633
Adresse ou parcelle cadastrale	16 Route de Moranrieux
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire dédié à St Joseph, Ste Vierge, Jésus, Ste Anne & Ste Elisabeth édifié 1858. Disposé sur un parvis de belle taille et doté d'un autel présentant une niche.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 5**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633
Adresse ou parcelle cadastrale	ROUTE DE BAIVES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Notre Dame de Grâce, daté de 1876





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques cultuelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 6**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633		
Adresse ou parcelle cadastrale	ROUTE DE BAIVES		
Typologie identifiée	CALVAIRE		
Présentation de l'édifice	Edifice situé à proximité d'un oratoire, plus proche de la voie publique (WAL 5)		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est édifié en référence à la passion du Christ sur le mont des Oliviers.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la ferronnerie notamment dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 7**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633		
Adresse ou parcelle cadastrale	14 PLACE DE TRIEUX		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire des Trieux, édifié sur la demande de Célestine HANON en 1938, réalisé en briques. Cet édifice n'a pas de dédicace particulière.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 8**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633		
Adresse ou parcelle cadastrale	Chemin du Fief, rue de la Haut		
Typologie identifiée	CHAPELLE		
Présentation de l'édifice	Chapelle aux Tilleuls construire en 1613, associant pierre bleue (soubassement, harpage et encadrement de porte) et brique traditionnelle (remplissage de maçonnerie). Son nom évoque la présence des tilleuls ornant la placette devant l'édifice (8 à l'origine).		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier une chapelle en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Les tilleuls présents sur la place sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice : **WAL 9**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59633
Adresse ou parcelle cadastrale	Rue des Brimbées
Typologie identifiée	NICHE
Présentation de l'édifice	Niche dédiée à SAINTE HILTRUDE, réalisée en 2005 dans le muret de clôture d'un pavillon individuel.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle et persistant ponctuellement au XXIème siècle, qui consistent à édifier une niche en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Une niche est généralement édifiée à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Le muret est protégé au même titre que la niche.	

Commune de **WALLERS EN FAGNE**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WAL 10	

Code INSEE de la commune	59633		
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEMIN DU MOULIN		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice			

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : Le muret est protégé au même titre que la niche.	

Commune de Wignehies



- ## Tableau récapitulatif


Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description
WIG 1	Rue du Petit Champ d'Ermont	Oratoire	Jésus et Notre Dame de Monserrat
WIG 2	1 rue des Ecoles	Niche	
WIG 3		Stèle	STELE ANCIENS COMBATTANTS
WIG 4	29 RUE DU PETIT CHAMP DERMONT	Oratoire	
WIG 5	Rambucamp	Oratoire	
WIG 6	Rambucamp	Oratoire	
WIG 7	Rambucamp	Calvaire	
WIG 8	12 RUE LEO LAGRANGE	Niche	
WIG 9	52 RUE GHESQUIERE	Oratoire	Notre Dame de Montaigu
WIG 10	Rue du Vieux Chemin de Fourmies	Oratoire	Dit de l'Eglise
WIG 11	24 RUE GOGAND	Oratoire	Saint Jean
WIG 12	RUE GOGAND	Oratoire	
WIG 13	FACHE DE LA CAVE	Oratoire	Dit « Chapelle Williame »
WIG 14	Les Maillets	Oratoire	RESTAURATION 2015
WIG 15	Les Maillets	Oratoire	Notre Dame de la Délivrance et des sept douleurs, RESTAURATION 2015
WIG 16	2 RUE DU RANGUILLIES	Oratoire	Saint Sylvestre
WIG 17	52 RUE DU GENERAL LECLERC	Oratoire	Notre Dame de Lourdes
WIG 18	2 rue d'alsace lorraine	Autre	LINTEAU A ECUSSON, EBRASEMENT FERME PAR DES BRIQUES
WIG 19	RUE DU MARECHAL LECLERC	Autre	PIGNON A PAN DE BOIS VESTIGE ARCHITECTURE ANCIENNE
WIG 20	RUE DU MARECHAL LECLERC	Autre	PORTAIL D'USINE Ancienne usine Bulteau 1880
WIG 21	Rue François Bossus	Autre	Façade
WIG 23	12 r de la paix ; PARCELLE B502	Autre	LINTEAU A ECUSSON
WIG 24	15 A r jean Jaurès PARCELLE B521	Autre	ANCRAGE DE CATENAIRE URBAINE ANCIEN TRAMWAY
WIG 25	SUR L'HELPE MINEURE	Autre	DIGUE BOUTARD VESTIGES DU BARRAGE DU MOULIN DERNIER VESTIGE DE L'ACTIVITE DE MINOTERIE

- ## Fiches d'identification

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 1	

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	Rue du Petit Champ d'Ermont
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Dédié à Jesus et Notre Dame de Monserrat.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La hauteur de la haie contiguë à l'édifice doit être limitée à celle de la base du couvrement afin de le mettre en évidence.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 2**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	1 rue des Ecoles
Typologie identifiée	NICHE
Présentation de l'édifice	Niche avec modénature au-dessus d'une porte cochère.






Argumentaire	Valeur pratique	Une niche témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, avait pour vocation la protection des occupants et de leurs biens.	X
	Valeur de mémoire	Une niche peut aussi être dédiée à un défunt auquel elle est dédiée.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice reflète le savoir-faire artisanal réalisé lors de la construction (maçonnerie, sculpture, moulage).	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage urbain, bien en vue au carrefour.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Le mur doit mettre en valeur la niche par le contraste de sa teinte.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 3**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**


Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	
Typologie identifiée	STELE
Présentation de l'édifice	Monument aux anciens combattants d'Indochine.





Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Cet édifice a été érigé à la mémoire de défunts et d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : L'espace vert accueillant la stèle doit conserver sa fonction de mise en valeur de l'édifice.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 4	


Code INSEE de la commune	59659		
Adresse ou parcelle cadastrale	29 RUE DU PETIT CHAMP D ERMONT		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire inclus dans le mur d'une maison de briques riveraine. Fût en pierre bleue.		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	**P :** Le mur de la maison supportant l'oratoire est protégé au même titre que l'oratoire.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 5**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	Carrefour rue Léo Lagrange et rue du Rambucamp
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire en pierre bleue, à fût carré, orné d'une croix en pierre bleue. Niche rectangulaire fermée par un portillon métallique de couleur claire. Oratoire situé dans un ensemble de trois édifices sur une même parcelle.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble de la parcelle doit conserver sa fonction de repère et de recueillement.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 6**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	Carrefour rue Léo Lagrange et rue du Rambucamp
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire en pierre bleue, à fût carré, orné d'une croix en pierre bleue. Niche ogivale fermée par un portillon métallique brun. Oratoire situé dans un ensemble de trois édifices sur une même parcelle.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble de la parcelle doit conserver sa fonction de repère et de recueillement.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 7	

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	Carrefour rue Léo Lagrange et rue du Rambucamp
Typologie identifiée	CALVAIRE
Présentation de l'édifice	Calvaire situé dans un ensemble de trois édifices sur une même parcelle : il est entouré de deux oratoires.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un calvaire en signe de dévotion chrétienne.	X
	Valeur de mémoire	Un calvaire est généralement édifié à la mémoire de la passion du Christ, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble de la parcelle doit conserver sa fonction de repère et de recueillement.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 8	

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	12 RUE LEO LAGRANGE
Typologie identifiée	NICHE
Présentation de l'édifice	Niche avec modénature sur la façade d'une maison.





Argumentaire	Valeur pratique	Une niche témoigne de pratiques répandues du XVII^{ème} au XXème siècle, avait pour vocation la protection des occupants et de leurs biens.	X
	Valeur de mémoire	Une niche peut aussi être dédiée à un défunt auquel elle est dédiée.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice reflète le savoir-faire artisanal réalisé lors de la construction (maçonnerie, sculpture, moulage).	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage urbain, bien en vue au carrefour.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : Le mur doit mettre en valeur la niche par le contraste de sa teinte.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 9	

Code INSEE de la commune	59659		
Adresse ou parcelle cadastrale	52 RUE GHESQUIERE		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue adossé au mur de brique d'une ferme traditionnelle. Boule couronnant l'édifice, dépourvue de sa croix originelle. Dédié à Notre Dame de Montaigu		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : La restauration de l'édifice devra impérativement remettre en place une nouvelle croix. R : l'engazonnement des abords de l'édifice doit être conservé, mettant en valeur la façade dans son ensemble.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 10**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659		
Adresse ou parcelle cadastrale	Rue du vieux chemin de Fourmies		
Typologie identifiée	ORATOIRE		
Présentation de l'édifice	Oratoire en pierre bleue, à fût carré, orné d'une croix métallique. Dédié à l'église de Wignehies (consacré en 1892).		

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 11**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	24 RUE GOGAND
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire de pierre bleue installé dans un enclos en ferronnerie blanche et pilastres en pierre bleue. Dédié à Saint Gorgon et Saint Donat. Dit aussi Saint Jean.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble de l'édifice et de la clôture sont protégés.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 12**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE GOGAND
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire à soubassement de pierre bleue et élévation en brique. Porte ferronnée utilisée pour accrocher des chaussures d'enfant. Dédié à Saint Jean.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques encore répandues, qui consistent à édifier un oratoire en offrande religieuse et y déposer des objets appartenant à un proche à protéger.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : L'accumulation des offrandes ne doit pas dégrader l'édifice.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 13**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	FACHE DE LA CAVE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice de pierre bleue entouré d'une haie ne dépassant pas la hauteur de la base du couronnement. Dit Chapelle Williame (inscriptions WP)






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La hauteur et la composition de la haie, aux abords de l'édifice, doit participer à sa mise en valeur (hauteur, espèces locales la constituant)	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 14	

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	LES MAILLETS
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice de brique et de pierre bleue, grille de fer colore en bleu, agrémentée d'une couronne blanche. Edifice rebâti en 1868 et restauré en 2013. Dédié à Saint Georges et Saint Joseph






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La hauteur et la composition de la haie, aux abords de l'édifice, doit participer à sa mise en valeur (hauteur, espèces locales la constituant)	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 15**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	LES MAILLETS
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice de brique et de pierre bleue, grille de fer colorée en bleu. Edifice restauré en 2013. Edifié en 1924 en reconnaissance de ND des Sept Douleurs et ND de la Délivrance.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue et de maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La hauteur de la haie doit permettre de garder la visibilité de l'édifice à partir de la rue.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 16**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	2 RUE DU RANGUILLIES
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice de pierre bleue, de forme carrée, orné d'une croix de la même nature, fermé par une grille de fer forgé blanche présentant un lettrage forgé « B B ». Edifice daté de 1908 dédié à Saint Sylvestre.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de taille de la pierre bleue dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	R : La clôture située face à l'édifice doit permettre sa mise en valeur par sa finesse et sa hauteur limitée.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 17**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	52 RUE DU GENERAL LECLERC
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Edifice de pierre bleue à fût carré, niche close par une grille en fer colorée de blanc. Adossé à un mur de brique traditionnelle au rejointoiement clair. Dédié à Notre Dame de Lourdes.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 18**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659		
Adresse ou parcelle cadastrale	2 rue d'alsace lorraine		
Typologie identifiée	ECUSSON		
Présentation de l'édifice	Ecussion sur un linteau daté de 1624. Ebrasement de la fenêtre occulté par des briques.		

Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 19**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU MARECHAL LECLERC
Typologie identifiée	PIGNON A PAN DE BOIS
Présentation de l'édifice	Essentage en bois témoignant du passé rural de la commune.





Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIG 20	

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU MARECHAL LECLERC
Typologie identifiée	PORTAIL
Présentation de l'édifice	Entrée de l'ancienne usine Bulteau (1880).






Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de l'époque.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 21**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	rue Francois Bossus
Typologie identifiée	FACADES
Présentation de l'édifice	Facades ouvragées et pignons en shed de l'ancien site industriel dit 'des soigneuses'





Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la maçonnerie en brique dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 23**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659		
Adresse ou parcelle cadastrale	12 r de la paix PARCELLE B502		
Typologie identifiée	LINTEAU A ECUSSON		
Présentation de l'édifice			

Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Evoque l'existence d'un bâti remarquable ayant été desservi par une porte ou une fenêtre à cet endroit.	X
	Valeur de savoir-faire	Evoque le travail du maçon et du tailleur de pierre	X
	Valeur de repère		
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**	P : L'ensemble du mur supportant le linteau est protégé au même titre.	

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 24**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659
Adresse ou parcelle cadastrale	15 A r jean Jaurès PARCELLE B521
Typologie identifiée	Vestige d'aménagement urbain
Présentation de l'édifice	ANCRAGE DE CATENAIRE URBAINE ANCIEN TRAMWAY






Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Evoque l'existence d'un moyen de transport courant avant le développement de la voiture individuelle	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WIGNEHIES**	
Code de l'édifice : **WIG 25**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59659	Prise de vue indisponible	
Adresse ou parcelle cadastrale	SUR L'HELPE MINEURE		
Typologie identifiée	Vestige de barrage		
Présentation de l'édifice	Digue boutard vestiges du barrage du moulin Dernier vestige de l'activité de minoterie		

Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Evoque les anciennes sources d'énergie renouvelables utilisant la force motrice de l'eau	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de Willies



- ## Tableau


Code d'inventaire	Localisation	Typologie	Description
WIL 1	CHEMIN DE STE HILTRUDE	Oratoire	ND DE WALCOURT, ND DE CAMPIAU
WIL 2	RUE DU VAL JOLY	Oratoire	SAINTE VIERGE MARIE
WIL 3	CHEMIN DE BEAUMONT	Oratoire	ND DE GRACE, ST ANTOINE DE PADOUE

- ## Fiches d'identification

Commune de **WILLIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIL 1	

Code INSEE de la commune	59661
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEMIN DE STE HILTRUDE
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire non daté. Nommé Notre Dame de Champiau. Edifice en pierre bleue, niche avec statuette de la Vierge fermée par une grille en fer forgé.






Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WILLIES**	
Code de l'édifice :	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**
WIL 2	

Code INSEE de la commune	59661
Adresse ou parcelle cadastrale	RUE DU VAL JOLY
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire « Sainte Vierge Marie ». Daté de 1874. Edifice en pierre bleue, avec une statuette de la vierge dans une niche fermée par une grille à croisillons.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	X
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		

Commune de **WILLIES**	
Code de l'édifice : **WIL 3**	**Fiche d'identification et de localisation du patrimoine bâti protégé au titre du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois**

Code INSEE de la commune	59661
Adresse ou parcelle cadastrale	CHEMIN DE BEAUMONT
Typologie identifiée	ORATOIRE
Présentation de l'édifice	Oratoire Notre Dame de Grâce et St Antoine de Padoue. 1728. St Thérèse 1934. Edifice en pierre bleue, de forme carrée. Une console est placée devant la niche qui contenait une statuette de la vierge. Restauration récente de l'édifice et de la grille.





Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques répandues du XVIIème au XXème siècle, qui consistaient à édifier un oratoire en offrande religieuse	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement édifié à la mémoire d'un défunt ou d'un évènement particulier, il permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du savoir-faire artisanal de la taille de la pierre bleue et de la ferronnerie dont il a fallu se servir pour réaliser son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un repère d'aménagement urbain ou rural, permettant de se localiser et de se repérer dans le paysage.	
	Recommandations **(R)** et/ou prescriptions **(P)**		