
Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Annexe
Plan des contraintes

Nord-Ouest



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

0 — 1 — 2 km

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Echelle courante 1:14085

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration


Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Cadastre
- Parcelle
- Bati dur
- Bati léger
- Limite communale

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen




Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Annexe
Plan des contraintes

Nord-Est



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

0 — 1 — 2 km

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Échelle courante 1:14085

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Cadastre
- Parcelle
- Bati dur
- Bati léger
- Limite communale


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Annexe
Plan des contraintes

Sud



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

N

0 — 1 — 2 km

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Echelle courante 1:14085

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration


Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Cadastre
- Parcelle
- Bati dur
- Bati léger
- Limite communale

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022

- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs

- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin

- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation

- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux

- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage

- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)

- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville

- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués

- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)


Abords des cours d'eau et axes de ruissellement

- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:6581

CITADIA



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

ABLON

HONFLEUR
LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR
GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR
FOURNEVILLE
GENNEVILLE
FATOUVILLE-GRESTAIN
FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE
MANNEVILLE-LA-RAOULT
QUETTEVILLE

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022

- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs

- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin

- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation

- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux

- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage

- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)

- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville

- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués

- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement

- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Plan des contraintes

BARNEVILLE-LA-BERTRAN

PLUi approuvé le 11 décembre 2024


0 100 200 m

N



DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:3349

CITADIA



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4322

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024



Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

BERVILLE-SUR-MER

CITADIA

FATOUVILLE-GRESTAIN

ST-PIERRE-DU-VAL

CONTEVILLE

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022

- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs

- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin

- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation

- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux

- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage

- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)

- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville

- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués


- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement

- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:8030



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024


CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

BEUZEVILLE



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration


Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4121



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024


CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

BOULLEVILLE



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D


Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1&226

CITADIA



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

CONTEVILLE

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:3417



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024

CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Plan des contraintes
CRICQUEBOEUF

PENNEDEPIE

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4727

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024



CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

EQUEMAUVILLE

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:5989

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024




CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

FATOUVILLE-GRESTAIN



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration


Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:6468



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024

CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022

- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs

- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin

- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation

- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux

- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage

- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)

- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville

- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués

- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)


Abords des cours d'eau et axes de ruissellement

- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:6465

CITADIA



0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

FOULBEC

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4319

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024



Plan des contraintes
FOURNEVILLE

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4950

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024



CITADIA


Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

GENNEVILLE

Communauté de communes
du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes
GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

N

0 100 200 m

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Échelle courante 1:4831

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

EQUEMAUVILLE
HONFLEUR
LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR
ABLON
FOURNEVILLE
GENNEVILLE

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen


DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 15658

CITADIA

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024



Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

HONFLEUR

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4564

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024




CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:2984

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024




CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes
LE THEIL-EN-AUGE

Communauté de communes
du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes
MANNEVILLE-LA-RAOULT



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

N

0 100 200 m

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Échelle courante 1:3950

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée


Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuel(s)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen



Communauté de communes
du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes
PENNEDEPIE



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

N

0 100 200 m

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Echelle courante 1:4637

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée


Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:5920

0 100 200 m

N


PLUi approuvé le 11 décembre 2024



CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes
QUETTEVILLE



PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:4005

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024



CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

SAINT-MACLOU

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

DGFiP Cadastre© octobre 2024
Échelle courante 1:5576

0 100 200 m

N

PLUi approuvé le 11 décembre 2024




CITADIA

Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal


Plan des contraintes

ST-PIERRE-DU-VAL



Communauté de communes
du Pays de Honfleur-Beuzeville
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes
ST-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

N

0 100 200 m

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Echelle courante 1:3560

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

FOULBEC

SAINT-MACLOU


Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

Communauté de communes
du Pays de Honfleur-Beuzeville

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Plan des contraintes

VASOUY



PLUi approuvé le 11 décembre 2024

N

0 100 200 m

DGFiP Cadastre® octobre 2024
Échelle courante 1:2604

CITADIA

PPRMT de Trouville - Villerville - Cricqueboeuf approuvé le 12 janvier 2022
- Zone R
- Zone 1B
- Zone 1Ba
- Zone 2B

Risques et aléas liés aux cavités, glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs
- Cavité souterraine localisée
- Zone de risque d'effondrements en lien avec les cavités souterraines de bétoires et de marnières
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente très forte
- Terrain prédisposé aux glissements de terrain - pente modérée
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente très forte
- Risque lié aux chutes de pierres et de blocs - pente forte

Atlas des zones sous le niveau marin
- Zone basse située à plus de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m sous les NMER +0,2m
- Zone basse située à moins de 1m au-dessus du NMER +0,2m
- Bande de précaution en arrière des ouvrages de protection

Aléa inondation
- Atlas des Zones Inondables (14) et Inondées (27) et lit majeur

Profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux
- moins de 0.1m
- de 0.1 à 0.5m
- de 0.5 à 1m
- de 1 à 2.5m

Périmètre de protection de captage
- Protection des eaux - zone de protection immédiate
- Protection des eaux - zone de protection rapprochée
- Protection des eaux - zone de protection éloignée

Plan d'exposition au bruit lié à l'aérodrome de Deauville
- zone A
- zone B
- zone C
- zone D

Sites et sols pollués
- Secteur d'information sur les sols (ponctuels)
- Secteur d'information sur les sols (surfacique)

Abords des cours d'eau et axes de ruissellement
- Bande de 10m le long des axes de ruissellement
- Cours d'eau inventoriés Police de l'Eau
- Axe de ruissellement (talweg)

Périmètre de protection des stations d'épuration (communes de Cricqueboeuf et de Genneville)
- Périmètre de protection de la station d'épuration

Sources des données : DREAL Normandie, DDTM du Calvados, DDT de l'Eure, DGAC, Géorisques, Carmen

HONFLEUR

EQUEMAUVILLE

PENNEDEPIE

BARNEVILLE-LA-BERTRAN