

No des chemins se croisant ou s'embranchant	PK du chemin de numéro inférieur	Communes EL 5	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles desquels la zone est comprise côté de la section
960/CR de la Cousinerie	27,990	AIZE	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960	28,910 à 29,110	AIZE et BUXEUIL	Courbe	-	200	à gauche
960	29,124 à 29,324	BUXEUIL	Courbe	-	200	à droite
960	29,716 à 29,916	BUXEUIL	Courbe	-	200	à droite
960/CD 31	18,473 du CD 31	BUXEUIL	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960/CD 31	18,473 du CD 31	BUXEUIL	Embranchement	100	-	2 angles à gauche
960	30,007 à 30,207	BUXEUIL	Courbe	-	200	à gauche
960/CD 13C	7,161 du CD 13C	BUXEUIL	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960	30,795 à 30,995	BUXEUIL	Courbe	-	200	à droite
960/ VC 7 CR de Sernan	32,058 32,058	POULAINES POULAINES	} Carrefour	20	-	4 angles
960/CD 37A CR de Pinton	32,780 32,780	POULAINES POULAINES		20	-	2 angles à droite
960/CR de la Rocade	33,846	POULAINES	Carrefour	30	-	4 angles
960/CR de la Croix Mion	34,432	POULAINES	Embranchement	50	-	2 angles à gauche
960/CR du Plessis	34,967	POULAINES	Embranchement	10	-	2 angles à droite
960/CR du Grand Chambonnais	36,515	POULAINES	Embranchement	25	-	2 angles à gauche
960/VC 4	36,675	POULAINES	Embranchement	15	-	3 angles
960	47,489 à 47,649	VEUIL	Embranchement	-	-	2 côtés
975/CR La Forge	1,117	CHATILLON/INDRE	Embranchement	75	-	2 angles
975/CR la Pièce à la Calée	1,405	CHATILLON/INDRE	Embranchement	75	-	2 angles
975/CD 43	1,552	CHATILLON/INDRE	Embranchement	75	-	2 angles
975/CR Lissonnière	1,870	CHATILLON/INDRE	Embranchement	75	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'em- branchant	PK du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones trian- gulaires à débarasser et à main- tenir libres de toutes plantations	Longueur de la sec- tion dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dan- s lesquels la zone est comprise o- côté de la section
960/CR de la Place	17,390	VATAN	Embranchement	50	-	2 angles à gauche
960	17,368 à 17,568	VATAN	Courbe	-	200	à gauche
960/CD 16B	7,360 du 16B	VATAN	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960/VC 12	17,911	VATAN	Embranchement	100	-	2 angles à gauche
960/VC 2 et VC 3	19,254	ST-FLORENTIN	Carrefour	50 m à l'angle N.O. 25 m à l'angle N.E. 40 m à l'angle S.O. 0 à l'angle S.E.		à droite
960	19,680 à 19,880	ST-FLORENTIN	Courbe		200	à gauche
960	19,757 à 19,957	ST-FLORENTIN	Courbe		200	à droite
960	19,880 à 20,080	ST-FLORENTIN	Courbe		200	à gauche
960/CR 1e reliant au Montin du Pont	20,115	ST-FLORENTIN	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960/CR de la Charbon- nerie	20,228	ST-FLORENTIN	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960/CR du Bagny	20,779	ST-FLORENTIN	Embranchement	50	-	2 angles à gauche
960/VC 4	22,100	ST-FLORENTIN	Embranchement	100	-	2 angles à droite
960/VC 4	22,549	ST-FLORENTIN	Embranchement	50	-	2 angles à gauche
960	22,660 à 22,860	ST-FLORENTIN	Courbe	-	200	à gauche
960/VC 3	23,523	ST-FLORENTIN	Embranchement	100	-	2 angles à gauche
960 CD 25	0,000 du CD 25	ST-FLORENTIN	Embranchement	100	-	2 angles à droite
960 CR 1e de la Croisière	25,170	GUILLY	Embranchement	50	-	2 angles à gauche
960 CD 56	10,920 du CD 56	AIZE	Embranchement	50	-	2 angles à gauche
960 CR 1e de la Grande	25,363	AIZE	Embranchement	50	-	2 angles à droite
960/VC 3	27,450	AIZE	Carrefour	50	-	4 angles 2 côtés

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de la zone est comprise côté de la section
55- VO 2	6,851	Luzeret	Embranchement	50	-	2 angles
55- VC 2	10,650	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
55	11,100 à 11,240	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	140	Côté droit
55- VC 21	11,830	Argenton-sur-Creuse	Embranchement	50	-	2 angles
55	12,130 à 12,280	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	150	Côté gauche
55	12,560 à 13,160	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	500	2 côtés
55	6,740 à 6,840	Luzeret	Courbe	-	100	Côté gauche
55 - CD 55A	6,851	Luzeret	Embranchement	50	-	2 angles
55A	0,350 à 0,500	Luzeret	Courbe	-	150	Côté gauche
55A	1,150 à 1,350	Luzeret	Courbe	-	200	Côté droit
55A- D 54B	1,250	Luzeret	Embranchement	50	-	2 angles
55A	2,250 à 2,350	Luzeret	Courbe	-	100	Côté gauche
55A	2,350 à 2,450	Luzeret	Courbe	-	100	Côté droit
55A- CD 59	3,784	Luzeret	Embranchement	50	-	2 angles
56- VC 4	7,079	Aize	Embranchement	50	-	1 angle
57- CD 57B	1,501	Poulaines	Embranchement	60	-	4 angles
57- VO 3	6,108	Parpeçay	Croisement	60	-	2 angles
57B	2,020 à 2,170	Poulaines	Courbe	-	150	Côté droit
57B- VC 4	4,663	Varennes-sur-Fouzon	Croisement	50	-	4 angles
57B- VC 3	5,610	Varennes-sur-Fouzon	Croisement	50	-	3 angles
58- CD 58B	3,174	Villiers	Embranchement	50	-	2 angles
58-VC 5	4,623	Saulnay	Embranchement	50	-	2 angles
58- VC 5	6,400	Saulnay	Embranchement	50	-	2 angles
58	6,350 à 6,450	Saulnay	Courbe	-	100	Côté droit
58	6,800 à 6,900	Saulnay	Courbe	-	100	Côté gauche
58	7,850 à 7,900	Saulnay	Courbe	-	100	Côté gauche
58- CD 14B	7,900	Saulnay	Embranchement	50	-	2 angles
58	19,450 à 19,650	Migné	Courbe	-	100	Côté droit
58- CD 27	20,027	Migné	Croisement	50	-	4 angles
58- CD 58A	10,625	St-Gemme	Embranchement	50	-	Angle S.E.
58- VC 7	14,872	Vendoeuvres	Croisement	50	-	4 angles
58B- VC 5	4,825	Clion/indre	Embranchement	50	-	2 angles
58B	4,750 à 4,900	Clion/Indre	Courbe	-	150	Côté gauche
58A - VC 5	0,400	Ste-Gemme	Embranchement	50	-	2 angles