Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Rivière LA NIEVRE de la source au Canal de la Somme. Code Hydrologique: E 645 65. Le curage, l'élargissement ou le redressement sont permis sur ces terrains. Sur une bande de 4 m, sont interdites toutes constructions, clôtures ou plantations. Le libre passage des agents autorisés doit être accordé ainsi que les dépôts provenant des curages. L'arrêté préfectoral du 06/12/1906 modifié les 2 mai 1932 et 31 janvier 1955 règlemente les activités sur ces cours d'eau.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt service hydraulique Bvd du port 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Rivière LA FIEFFE de la source à La Nièvre. Code hydrologique: E 645 70. Le curage, l'élargissement ou le redressement sont permis sur ces terrains. Sur une bande de 4 m, sont interdites toutes constructions, clôtures ou plantations. Le libre passage des agents autorisés doit être accordé ainsi que les dépôts provenant des curages. L'arrêté préfectoral du 06/12/1906 modifié les 2 mai 1932 et 31 janvier 1955 règlemente les activités sur ces cours d'eau.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt service hydraulique Bvd du port 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FROHEN-LE-GRAND
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Rivière L'AUTHIE de la source à l'amont du Pont à Cailloux à Quend. Code hydrologique : E 550 57. Le curage, l'élargissement ou le redressement sont permis sur ces terrains. Sur une bande de 4 m, sont interdites toutes constructions, clôtures ou plantations. Le libre passage des agents autorisés doit être accordé ainsi que les dépôts provenant des curages. L'arrêté préfectoral du 06/12/1906 modifié les 2 mai 1932 et 31 janvier 1955 règlemente les activités sur ces cours d'eau. Les autres canaux et cours d'eau situés sur le territoire de la commune sont soumis au règlement du Syndicat d'Assainissement du Marquenterre adopté le 21.12.1973.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt service hydraulique Bvd du port 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FROHEN-LE-PETIT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Rivière L'AUTHIE de la source à l'amont du Pont à Cailloux à Quend. Code hydrologique : E 550 57. Le curage, l'élargissement ou le redressement sont permis sur ces terrains. Sur une bande de 4 m, sont interdites toutes constructions, clôtures ou plantations. Le libre passage des agents autorisés doit être accordé ainsi que les dépôts provenant des curages. L'arrêté préfectoral du 06/12/1906 modifié les 2 mai 1932 et 31 janvier 1955 règlemente les activités sur ces cours d'eau. Les autres canaux et cours d'eau situés sur le territoire de la commune sont soumis au règlement du Syndicat d'Assainissement du Marquenterre adopté le 21.12.1973.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt service hydraulique Bvd du port 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MEZEROLLES
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Rivière L'AUTHIE de la source à l'amont du Pont à Cailloux à Quend. Code hydrologique : E 550 57. Le curage, l'élargissement ou le redressement sont permis sur ces terrains. Sur une bande de 4 m, sont interdites toutes constructions, clôtures ou plantations. Le libre passage des agents autorisés doit être accordé ainsi que les dépôts provenant des curages. L'arrêté préfectoral du 06/12/1906 modifié les 2 mai 1932 et 31 janvier 1955 règlemente les activités sur ces cours d'eau. Les autres canaux et cours d'eau situés sur le territoire de la commune sont soumis au règlement du Syndicat d'Assainissement du Marquenterre adopté le 21.12.1973.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt service hydraulique Bvd du port 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE CANDAS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A5

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales).
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Présence de Canalisations publiques d'Eaux Pluviales en terrain privé : se reporter au plan des Servitudes pour leur localisation.
SERVICE RESPONSABLE
Mairie de la commune

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : A5

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales).
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Canalisations d'eaux pluviales : se reporter au plan des servitudes.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BERNEUIL

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AC1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes de protection des monuments historiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Arrêté préfectoral en date du 17/11/1921
DATE DE L'ACTE
17/11/21
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Classement parmi les M.H. :* Eglise Saint-Pierre et son clocher.Arrété du 17 Novembre 1921. (1550)
SERVICE RESPONSABLE
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 5 rue Henri Daussy 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BONNEVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AC1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes de protection des monuments historiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Arrêté Ministériel
DATE DE L'ACTE
17/11/1921
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
L'église de Fieffes (Somme) est classée parmi les monuments historiques.
SERVICE RESPONSABLE
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 5 rue Henri Daussy 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AC1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes de protection des monuments historiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 17 novembre 1921
DATE DE L'ACTE
17/11/21
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Classement parmi les M.H. : * Eglise Saint-Pierre.
SERVICE RESPONSABLE
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 5 rue Henri Daussy 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FROHEN-LE-PETIT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AC1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes de protection des monuments historiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
19/02/1926
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Inscription à l'inventaire supplémentaire des M.H. :* Eglise Saint-Furey : choeur.
SERVICE RESPONSABLE
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 5 rue Henri Daussy 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : ARCHE

INTITULE DE LA SERVITUDE
Contraintes relatives aux sites archéologiques. (application possible de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme.) Leprojet ne doit pas compromettre la mise en valeur d'un site archéologique et peut être ainsi refusé ou soumis à prescriptions spéciales. Tous travaux susceptibles de porter atteinte à ces gisements doivent être signalés. Les sites sont classés en 3 niveaux : I - gisement présumé de moyenne importance. II - site important. III - site classé.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Sites archéologiques sur le territoire communal de FIEFFES-MONTRELET (le détail est indiqué sur la liste et le plan ci-annexés). Le permis de construire ne doit pas compromettre la mise en valeur d'un site archéologique et peut être ainsi refusé ou soumis à prescriptions spéciales. Les informations concernant les sites archéologiques recensés sont à considérer comme un simple état d'avancement des connaissances n'excluant en rien la possibilité de découvertes ultérieures.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Régionale des Affaires Culturelles - service Régional de l'Archéologie

5 rue Henri Daussy
80040 Amiens Cedex 1

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BONNEVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AS1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Ârrêté Préfectoral en date du 29/10/1997
DATE DE L'ACTE
29/10/1997
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Captage d'alimentation en eau potable situé sur le territoire de la commune de Bonneville. Sont déclarés d'utilité publique: -les travaux de dérivation des eaux de nappes situées sur le territoire de la commune d'e Bonneville destinées à son alimentation en eau potable et la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour dudit captage, définis par le plan et l'état parcellaire annexés à l'arrêté du 29/10/1997. Il est également créé un périmètre de protection éloignée.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 3 bvd de Guyencourt 80027 Amiens Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BONNEVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AS1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
27/06/08
DATE DE L'ACTE
Arrêté préfectoral en du 27/06/2008
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de Naours : - les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir de la « vallée de Belval » , sis sur le territoire de la commune de Canaples. - la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des ouvrages de captage définis par les plans et état parcellaires annexés au présent arrêté et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection ouvrages et de la qualité de l'eau. Il est créé également un périmètre de protection éloignée.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 3 bvd de Guyencourt 80027 Amiens Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE HIERMONT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AS1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Arrêté préfectoral en date du 27/02/1995
DATE DE L'ACTE
27/02/95
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 3 bvd de Guyencourt 80027 Amiens Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MAIZICOURT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AS1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
AP du 27/11/2006
DATE DE L'ACTE
27/11/06
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Autorisation d'utilisation d'eau prélévée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travux de dérivation des eaux et d'établissement des périmètres de protection du captage n° 0033-4X-0011 situé sur le territoire de la commune de Maizicourt. Il est créé également un périmètre de protection éloignée.
SERVICE RESPONSABLE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 3 bvd de Guyencourt 80027 Amiens Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MONTIGNY-LES-JONGLEURS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : AS1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Arrêté Préfectoral du 10/10/2005.
DATE DE L'ACTE
10/10/05
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d'établissements des périmètres de protection du captage n° 0033-4X-0004 situé sur le territoire de la commune de Montigny-Les-Jongleurs. Cette servitude engendre la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour dudit captage. Il est créé également un périmètre de protection éloignée.
SERVICE RESPONSABLE
Agence Régionale de Santé 3 bvd de Guyencourt 80027 Amiens Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ET DE L'ENERGIE

Direction générale de l'Aviation civile

Direction de la sécurité de l'Aviation civile
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord
Délégation Picardie

Nos réf. : **123**/DRP/CCO

Affaire suivie par : Cédric COLLARDEAU
cedric.collardeau@aviation-civile.gouv.fr
Tél. : 03 44 11 49 02 - **Fax** : 03 44 11 49 08

Beauvais, le 23 janvier 2013

DDTM de la Somme

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques
Bureau de la Planifaication des Territoires

mathieu.castel.gouv.fr

Objet : Documents d'Urbanisme

J'ai l'honneur de vous informer que le territoire de la communauté de communes du Bernavillois n'est grevé d'aucune servitude aéronautique civile, tant radioélectrique que de dégagement d'aérodrome.

Néanmoins, je rappelle aux conseils municipaux que l'arrêté interministériel en date du 25 Juillet 1990, de portée générale, est applicable à l'ensemble de son territoire.

En particulier, en dehors de l'agglomération, toute installation de plus de 50 mètres de hauteur est soumise à l'accord du ministre chargé de l'Aviation Civile et à l'accord du ministre chargé des Armées, et peut-être susceptible de se voir prescrire un balisage diurne et lumineux conforme à la réglementation en vigueur.

Enfin, il n'est pas nécessaire que les services de la délégation Picardie soient représentés aux réunions relatives au sujet cité en objet.

Par délégation du Ministre chargé des Transports,
L'Inspecteur de Surveillance Développement Durable

Cédric Collardeau

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BERNAVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : EL7

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes d'alignement.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liste des Plans d'Alignement approuvés de BERNAVILLE : - RD 66 approuvé le 29/05/1880 - RD 99 approuvé le 09/05/1860 - RD 118 approuvé le 29/05/1880 - RD 128 approuvé le 27/08/1886 - RD 925 approuvé le 30/03/1820 - RD 933 approuvé le 02/02/1894
SERVICE RESPONSABLE
Conseil Général

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE CANDAS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : EL7

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes d'alignement.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Sur les terrains frappés d'alignement, sont interdits tous travaux confortatifs (renforcement de murs, soutiens, etc...) et l'édification de toute construction. Ces servitudes non aedificandi et non confortandi font l'objet de plans précis déposés en mairie ou à la subdivision de l'Equipement suivant le type de la voie frappée d'alignement (VC,RD ou RN). Liste des Plans d'Alignement approuvés de Candas : 1 - CD 49 : Approuvé par Arrété Préfectoral du 16/08/1869 2 - CD 31 : Approuvé par Arrété Préfectoral du 04/06/1869
SERVICE RESPONSABLE
Agence Routière Centre 85 avenue Roger Dumoulin BP 32615 80026 AMIENS Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : EL7

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes d'alignement.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Sur les terrains frappés d'alignement, sont interdits tous travaux confortatifs (renforcement de murs, soutiens, etc...) et l'édification de toute construction. Ces servitudes non aedificandi et non confortandi font l'objet de plans précis déposés en mairie ou à la subdivision de l'Equipement suivant le type de la voie frappée d'alignement (VC,RD ou RN). Liste des Plans d'Alignements Approuvés sur Fienvillers : 1 - R.D. 31 : arrêté préfectoral du 26.01.1861 2 - R.D. 925 : arrêté préfectoral du 03.02.1881 3 - R.D. 59 : arrêté préfectoral du 26.01.1888.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BONNEVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : GEODE

INTITULE DE LA SERVITUDE
Contraintes concernant les travaux géodésiques et cadastraux et la conservation des signaux bornes et repères. Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
La commune deBonneville est concernée par plusieurs repères de nivellement : 1- support : remise, mur pignon nord-est, face route. 2- à l'extrémité nord-ouest du village, support : hangar bien aimé pierre, mur de façade nord-est, face route. 3- support : école, soubassement de la chaine d'angle sud-est du mur de façade sud-ouest de l'aile nord-ouest, face route. 4- support : église de Bonneville, soubassement de contrefort d'angle nord du clocher, face nord, face place. 5- support : mairie de Bonneville, mur de façade nord-est, face route. 6- support : aqueduc-puisard, muret de soutenement, face route. 7- support : pylône moyenne tension no 5212, socle, face supérieure, côté nord-ouest.
SERVICE RESPONSABLE
Institut Géographique National

Agence régionale Nord Pas de Calais Picardie
44 bis rue Jean Bart BP 275
59019 Lille cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : GEODE

INTITULE DE LA SERVITUDE
Contraintes concernant les travaux géodésiques et cadastraux et la conservation des signaux bornes et repères. Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Caractéristiques du point géodésique situé sur la commune de FIEFFES-MONTRELET : * Intitulé "MONTRELET 01" et situé à 2.3 Km au nord de MONTRELET : - borne en granit gravée "IGN".
SERVICE RESPONSABLE
Institut Géographique National Agence régionale Nord Pas de Calais Picardie 44 bis rue Jean Bart BP 275 59019 Lille cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires


COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : GEODE

INTITULE DE LA SERVITUDE
Contraintes concernant les travaux géodésiques et cadastraux et la conservation des signaux bornes et repères. Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Caractéristiques des points géodésiques situés sur la commune de FIENVILLERS : * Intitulé "FIENVILLERS 01" , il se caractérise par : - a) une borne en granit gravée IGN et 1948 - b) une borne en granit gravée IGN et 1950 - le centre de la boule du clocher de l'église - un repère scellé dans un mur - le centre de la croix du clocher de l'église * Intitulé "FIENVILLERS 03" , il se caractérise par : - une borne en granit gravée IGN et 1950, implantée à environ 3.0 km au N.E. de FIENVILLERS
SERVICE RESPONSABLE
Institut Géographique National Agence régionale Nord Pas de Calais Picardie

44 bis rue Jean Bart BP 275
59019 Lille cedex

REGION NORD - EST
DEPARTEMENT D'EXPLOITATION DE LILLE-BETHUNE
Boulevard de la République – B.P. 34 – Z.I. – 62232 ANNEZIN
téléphone 03 21 64 79 30 - télécopie 03 21 64 79 49 - www.grtgaz.com



Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risque
A l'attention de M. CASTEL Mathieu
1 Boulevard du port
80026 AMIENS Cedex 1

VOS RÉF. 2012-173
NOS RÉF. PRI/JA 16 17-01-13
INTERLOCUTEUR Patrick RISCHARDS
OBJET Elaboration du PLU Intercommunal de la CC du Bernavillois

Annezin, le 24/01/2013

Monsieur,

Nous accusons réception de votre demande citée en objet et vous informons que nous n'exploitons pas d'ouvrage de transport de gaz sur le territoire de votre commune.

Nous vous rappelons que, dans le cadre du décret n°2011-1241 du 05/10/2011, vous devrez établir une Demande préalable de Travaux (DT) à l'aide du téléservice (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) et que l'entreprise chargée des travaux est tenue de réaliser une DICT via le téléservice en notifiant le numéro de consultation de la DT ainsi que celui de la DICT.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Yann VAILLAND,
Le Chef de département

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BOISBERGUES
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BONNEVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension :Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier joint au plan général des servitudes d'utilité publiqueau 1/5000 ème.) Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE CANDAS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension :Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier joint au plan général des servitudes d'utilité publiqueau 1/5000 ème.) Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE
EDF Pays de Somme Rue Macquet Vion 80000 Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne Haute Tension 2x400 KV ARGOEUVES - TERRIER 1 et ARGOEUVES - TERRIER 2. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension :Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier joint au plan général des servitudes d'utilité publiqueau 1/5000 ème.) Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FROHEN-LE-GRAND

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne Haute Tension 2x400 KV ARGOEUVES - TERRIER 1 et ARGOEUVES - TERRIER 2. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FROHEN-LE-GRAND

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FROHEN-LE-PETIT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE GORGES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne Haute Tension 2x400 KV ARGOEUVES - TERRIER 1 et ARGOEUVES - TERRIER 2. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE HEUZECOURT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne Haute Tension 2x400 KV ARGOEUVES - TERRIER 1 et ARGOEUVES - TERRIER 2. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE
RTE Transport d'Electricté Nord Est Groupe Ingénierie Maintenance Réseau 62, rue Louis Delos - TSA 71012 59709 Marcq-en-Baroeul Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE HEUZECOURT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE
RTE Transport d'Electricté Nord Est Groupe Ingénierie Maintenance Réseau 62, rue Louis Delos - TSA 71012 59709 Marcq-en-Baroeul Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE HIERMONT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MEILLARD (LE)

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne Haute Tension 2x400 KV ARGOEUVES - TERRIER 1 et ARGOEUVES - TERRIER 2. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MEILLARD (LE)

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MAIZICOURT

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MEZEROLLES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MONTIGNY-LES-JONGLEURS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE
RTE Transport d'Electricté Nord Est Groupe Ingénierie Maintenance Réseau 62, rue Louis Delos - TSA 71012 59709 Marcq-en-Baroeul Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE PROUVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE
RTE Transport d'Electricté Nord Est Groupe Ingénierie Maintenance Réseau 62, rue Louis Delos - TSA 71012 59709 Marcq-en-Baroeul Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE SAINT-ACHEUL

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Lignes moyenne tension et basse tension : Ce réseau fait l'objet d'un plan particulier au 1/10000 èmejoint au plan général des servitudes d'utilité publique au1/5000 ème.Pour toute précision complémentaire se rapprocherdu service responsable. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : I4

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne Haute Tension 2x400 KV ARGOEUVES - TERRIER 1 et ARGOEUVES - TERRIER 2. Pour toute précision complémentaire se rapprocher du service responsable. Les travaux à proximité de ces ouvrages sont règlementés par le décret 65-48 du 08/01/1965 et la circulaire 70-21 du 21/12/1970. Il est interdit à toute personne d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des conducteurs sous tension, compte tenu de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins, utilisés pour les travaux envisagés d'autre part. Les servitudes d'ancrage (murs, toitures, terrasses), d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres sont applicables à ces ouvrages.
SERVICE RESPONSABLE

Réseau de transport d'électricité

ARRIVEE
12 FEV. 2013
SCTUR

VOS REF Courrier du 11/01/2013

NOS REF LE-ING-TENE-GIMR-PSC-13-00014

INTER-LOCUTEUR Maïlys ROCHET

TÉLÉPHONE 03-20-13-67-91

FAX 03-20-13-68-73

DDTM de la SOMME
Service Urbanisme
1, Boulevard du port

80026 AMIENS CEDEX 1

A l'attention de Mathieu CASTEL

OBJET PLUI de la Communauté de Communes du Bernavillois - Département de la SOMME

Marcq en Baroeul, le 11 FEV. 2013

Monsieur,
En réponse à votre lettre ci-dessus référencée, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les observations suivantes :

OUVRAGES EXISTANTS

Le territoire de la Communauté de Communes du Bernavillois est traversé par un ouvrage de RTE, la ligne électrique aérienne à 400 000 volts Argoeuves – Mandarins.
Nous vous adressons l'annexe I4 pour insertion dans la liste des servitudes d'utilité publique.

OUVRAGES FUTURS

A ce jour, ces communes ne sont pas concernées par le plan d'évolution à court terme de notre réseau HT et THT.

TRAVAUX A PROXIMITE D'OUVRAGES ELECTRIQUES

Pour ce qui concerne les projets de construction à proximité des ouvrages électriques, et afin de vérifier la conformité de ceux-ci à l'arrêté technique inter-ministériel en vigueur nous vous invitons à vous rapprocher du Groupe d'Exploitation Transport (GET) de Transport d'Electricité Nord Est (TENE).

GET ARTOIS
673, Avenue Kennedy
62400 BETHUNE
Tél : 03.21.63.64.65

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Directeur Adjoint
G. BARET

P.J. : - 1 plan en 2 exemplaires
- 1 annexe I4

TRANSPORT ELECTRICITÉ NORD EST
Groupe Ingénierie Maintenance Réseau 62, RUE LOUIS DELOS - TSA 71012 59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
TEL : 03 20 13 66 00 FAX : 03 20 13 68 70

RTE Réseau de transport d'électricité
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 2 132 285 690 euros
R.C.S.Nanterre 444 619 258

www.rte-france.com

AFAQ ISO 14001

ELECTRICITE

1 - GENERALITES

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.

Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.

Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946.

Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.

Décret N°70-192 du 11 Juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).

Article L.126 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).

B - INDEMNISATION

Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.

Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.

Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l'APCA et la FNSEA le 20 décembre 2005.

En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).

Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.

Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.

C - PUBLICITE

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.

Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.

Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.

Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 Janvier 1965 modifié qui interdit à toute personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part.

Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à :

DREAL PICARDIE
44 rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS Cedex 03

Liste des lignes électriques et postes :

Ligne 400 kV ARGOEUVES – MANDARINS n°1
Ligne 400 kV ARGOEUVES – MANDARINS n°2

3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques

Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu'il s'agisse d'une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l'EBC figurant sous les lignes dont il s'agit.

Rte
Réseau de transport d'électricité

Plan de zonage du réseau de transport électrique de tension ≥ 45 kV

(décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 - arrêté du 16 novembre 1994)

Communauté de Communes du Bernavillois
Département de la SOMME

RTE Groupe Exploitation Transport
ARTOIS
673 Avenue Kennedy
62 400 Béthune
Tél. 03.21.63.64.65 Fax. 03.21.63.64.64

Limite de la commune

Zonage du réseau électrique de transport (aérien et souterrain)

autorisation IGN (2220) Référence : PZ62134-18991230 Date d'édition : 05/02/2013
Code Insee : 62134

400kV 225kV 150kV 90kV 63kV <63kV Res tension Fibre optique

0 250 500 1 000 m.

LIT 400kV NO 1 ARGOEUVES-MANDARINS
LIT 400kV NO 2 ARGOEUVES-MANDARINS
LIT 225kV NO 1 ARGOEUVES - BRAILLY-CORNEHOTTE
LIT 225kV NO 1 AMIENS-A.COM / AMIENS-MTCRO
LIT 90kV NO 1 ALBERT-DOULLENS
DOULLENS

Rte
Réseau de transport d'électricité

Plan de zonage du réseau de transport électrique de tension ≥ 45 kV

(décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 - arrêté du 16 novembre 1994)

Communauté de Communes du Bernavillois
Département de la SOMME

RTE Groupe Exploitation Transport
ARTOIS
673 Avenue Kennedy
62 400 Béthune
Tél. 03.21.63.64.65 Fax. 03.21.63.64.64

Limite de la commune

Zonage du réseau électrique de transport (aérien et souterrain)

autorisation IGN (2220) Référence : PZ62134-18991230 Date d'édition : 05/02/2013
Code Insee : 62134

400kV | 225kV | 150kV | 90kV | 63kV | <63kV | Pas tension | Fibre optique

0 250 500 1 000 m.

LIT 400kV NO 1 ARGOEUVES-MANDARINS

LIT 225kV NO 1 ARGOEUVES - BRAILLY-CORNEHOTTE

LIT 400kV NO 2 ARGOEUVES-MANDARINS

LIT 225kV NO 1 AMIENS-A.COM / AMIENS-MTCRO

LIT 90kV NO 1 ALBERT-DOULLENS

DOULLENS

Rte
Réseau de transport d'électricité

Plan de zonage du réseau de transport électrique de tension ≥ 45 kV

(décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 - arrêté du 16 novembre 1994)

Communauté de Communes du Bernavillois
Département de la SOMME

RTE Groupe Exploitation Transport
ARTOIS
673 Avenue Kennedy
62 400 Béthune
Tél. 03.21.63.64.65 Fax. 03.21.63.64.64

Limite de la commune

Zonage du réseau électrique de transport (aérien et souterrain)

autorisation IGN (2220) Référence : PZ62134-18991230 Date d'édition : 05/02/2013
Code Insee : 62134

400kV 225kV 150kV 90kV 63kV <63kV Non tension Fibre optique

0 250 500 1 000 m.

Willencourt
Nœux-lès-Auxi
Neuilly-le-Dien
Auxi-le-Château
Villers-l'Hôpital
Bonnières
Beauvoir-Wavans
Maison-Ponthieu
Remaisnil
Hiermont
Frohen-sur-Authie
Bernâtre
Maizicourt
Béalcourt
Barly
Neuvillette
Bouquemaison
Lucheux
Saint-Acheul
Grouches-Luchuel
Mézerolles
Conteville
Occoches
Montigny-les-Jongleurs
Agenville
Doullens
Coulonvillers
Le Meillard
Outrebois
Heuzecourt
Halloy
Prouville
Cramont
Domléger-Longvillers
Boisbergues
Hem-Hardinval
DOULLENS
Gézaincourt
Amplier
Mesnil-Domqueur
Beaumetz
Bernaville
Autheux
Authieule
Orville
Longuevillette
Ribeaucourt
Domesmont
Fienvillers
Domqueur
Fransu
Doullens
Sarton
Épécamps
Gorges
Beauval
Franqueville
Larches-Saint-Hilaire
Candas
Terramesnil
Gorenflos
Fieffes-Montrelet
Berneuil
Beauquesne
Domart-en-Ponthieu
Bonneville
Brucamps
Surcamps
La Vicogne
Pernois
Canaples
Vauchelles-lès-Domart
Puchevillers
Saint-Léger-lès-Domart
Ville-le-Marclet
Naours
Talmas

LIT 400kV NO 1 ARGOEUVES-MANDARINS;;
LIT 400kV NO 2 ARGOEUVES-MANDARINS;;
LIT 225kV NO 1 ARGOEUVES-BRAILLY-CORNEHOTTE;;
LIT 225kV NO 1 AMIENS-A.COM / AMIENS-MTCRO 1;;
LIT 90kV NO 1 ALBERT-DOULLENS;;

IGN *Réseau Géodésique Français*


AUTHEUX I

Département : SOMME (80)
Commune : AUTHEUX
Lieu-dit :


No du Site **8004201**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 380 gr



Carte : 2307 DOULLENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

AUTHEUX I

Point : a

Borne en granit gravée IGN

Support en mauvais état, point exploitable en 2005

Azimut de la prise de vue : 272 gr
Le repère est au centre de la photo




Point : b

Tour de télécommunications : Axe et Sommet

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 20 gr
Le repère est au centre de la photo




Point : c

Tour de télécommunication : Paratonnerre : Axe

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 20 gr
Le repère est au centre de la photo



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 13' 18.6719" E	50° 08' 14.3757" N	204.26	< 10 cm
b	2° 13' 20.5479" E	50° 08' 17.2886" N	290.02	< 10 cm
c	2° 13' 20.5453" E	50° 08' 17.2886" N		< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

AUTHEUX I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	644309.70	7004619.72	< 10 cm	160.51	< 50 cm
b	644347.88	7004709.45	< 10 cm	246.27	< 50 cm
c	644347.83	7004709.45	< 10 cm		

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

DÉCISION N° 84 477

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 10 Mai 19 83 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 11 Octobre 1983 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de AUTHEUX

Département de la SOMME et appartenant à :

- Monsieur PRONIER André
  dem: AUTHEUX 80600 DOULLENS

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 02 MARS 1984

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National


Nom du point : AUTHEUX I Ordre : 4

Lieu-dit : le Jardin Section : ZI Parcelle : 35

» » »

R.N. n° : P.k. : C.D. n° : P.k. : C.V. n° : P.k. : Domaine public :

CROQUIS



Échelle graphique : 0 50m


Point géodésique établi le : 11 octobre 1983

IGN


IGN *Réseau Géodésique Français*

BERNAVILLE I


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8008601**
Commune : BERNAVILLE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 202 gr



Carte : 2307 DOULLENS




© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BERNAVILLE I

Point : 1

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 145 gr
Le repère est au centre de la photo

Point : 2

Clocher : Centre croix

Point vu en place en 2005

Point : 3

Eglise : Rivet en fer scellé sous le porche, a l'aplomb de la croix

Point vu en place en 1983

Point : a

Clocher : Croix gravée sur la fenetre N.O.

Point vu en place en 1983

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BERNAVILLE I

Point : b

Clocher : Croix gravée sur la fenetre S.E.

Point vu en place en 2005


Point : c

Eglise : Repère du NGF scellé dans la façade, a droite de l'entrée

Point vu en place en 2005

Repère de nivellement : B'.G.L3 - 9

Azimut de la prise de vue : 213 gr
Le repère est au centre de la photo



Point : d

Borne en granit gravée IGN et 1949

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 0 gr
Le repère est au centre de la photo



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BERNAVILLE I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 09' 48.0098" E	50° 07' 50.0652" N	230.68	< 10 cm
2	2° 09' 48.0098" E	50° 07' 50.0652" N	232.38	< 10 cm
3	2° 09' 48.0098" E	50° 07' 50.0652" N	189.35	< 10 cm
a	2° 09' 47.8851" E	50° 07' 50.1401" N	216.04	< 10 cm
b	2° 09' 48.1238" E	50° 07' 49.9958" N	216.03	< 10 cm
c	2° 09' 47.8579" E	50° 07' 50.1501" N	189.25	< 10 cm
d	2° 09' 48.0714" E	50° 07' 51.1360" N	187.98	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	640113.93	7003910.64	< 10 cm	186.88	< 50 cm
2	640113.93	7003910.64	< 10 cm	188.58	< 50 cm
3	640113.93	7003910.64	< 10 cm	145.55	< 50 cm
a	640111.48	7003912.98	< 10 cm	172.24	< 50 cm
b	640116.18	7003908.47	< 10 cm	172.23	< 50 cm
c	640110.94	7003913.29	< 10 cm	145.459	< 5 mm
d	640115.51	7003943.74	< 10 cm	144.18	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MODÈLE A

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 37.879
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N°II2 Section C1 de la commune de BERNAVILLE
lieu dit Le Village Département de SOMME
et appartenant à :
M LA COMMUNE DE BERNAVILLE

Il comprend :

L'axe du clocher

Un rivet scellé sous le porche de l'église

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (1949)

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de

Conservation des repères Modèle n° 2 A


ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle où est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de la SOMME et du Maire de la commune de BERNAVILLE qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution



Fait à PARIS, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

IGN *Réseau Géodésique Français*


CANDAS II

Département : SOMME (80)
Commune : CANDAS
Lieu-dit :


No du Site **8016802**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 105 gr



Carte : 2307 DOULLENS





Réservoir du hameau de VALHEUREUX, à 3km.6 - S.E. de CANDAS.


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CANDAS II

Point : 1

Réservoir : Trou d'homme : Axe et sommet

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 100 gr

Le repère est au centre de la photo

Point : a


Réservoir : Repère : Rivet en fer scellé dans la calotte

Point vu en place en 1983

Point : b

Borne en granit gravée IGN et 1950

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 330 gr

Le repère est au centre de la photo

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 17' 42.0805" E	50° 05' 00.0810" N	211.27	< 10 cm
a	2° 17' 42.0478" E	50° 05' 00.0444" N	210.74	< 10 cm
b	2° 17' 41.9647" E	50° 05' 00.1842" N	199.09	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CANDAS II

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	649492.46	6998561.21	< 10 cm	167.52	< 50 cm
a	649491.80	6998560.09	< 10 cm	166.99	< 50 cm
b	649490.18	6998564.43	< 10 cm	155.34	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MODÈLE A

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ Nº 37.922
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 47 Section CI de la commune de CANDAS
lieu dit Valheureux Département de SOMME
et appartenant à :
M

Conservation des repères Modèle n° 2 A

LA COMMUNE DE CANDAS

Il comprend :

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (1950)

Un repère en fer scellé au sommetdu réservoir

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est
de

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.


ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de CANDAS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Nom: CANDAS II Commune: Candas Section: C_1 Parcelle: 47

CROQUIS



Echelle graphique 0 25 100

M. Maillard ... I.G.
Chef de Brigade

Fait à PARIS, le 4 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

(1) J. O. du 27 Septembre 1943 — page 2549.

IGN *Réseau Géodésique Français*


CONTEVILLE I

Département : SOMME (80)
Commune : CONTEVILLE
Lieu-dit :


No du Site **8020801**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 102 gr



Carte : 2207 ABBEVILLE



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CONTEVILLE I

Point : 1

Réservoir : Terrasse : Repère en bronze scellé

Point vu en place en 1981


Point : a

Borne en granit gravée IGN et 1951

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 269 gr

Le repère est au centre de la photo



Point : b

Cheminée : Axe et sommet

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 280 gr

Le repère est au centre de la photo



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 03' 55.6364" E	50° 10' 26.7735" N	191.83	< 10 cm
a	2° 03' 54.5151" E	50° 10' 27.2121" N	174.73	< 10 cm
b	2° 03' 51.5064" E	50° 10' 17.5446" N	211.23	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CONTEVILLE I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	633165.53	7008836.16	< 10 cm	148.0	< 50 cm
a	633143.41	7008849.99	< 10 cm	130.9	< 50 cm
b	633080.10	7008551.67	< 10 cm	167.4	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ 37.933
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 165 Section C de la commune de CONTEVILLE
lieu dit Réservoir Département de SOMME
et appartenant à :
M

LA COMMUNE DE CONTEVILLE

Il comprend :
Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (1951)
Un repère scellé dans la terrasse du réservoir

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de

Conservation des repères Modèle n° 2 A

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.


ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de CONTEVILLE qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Nom: Conteville 1 Commune: Conteville Section: C Parcelle: 165

juillet 1951



CROQUIS



Echelle graphique 0 20 40 60 80 100m

M.C. IG. Commiot
Chef de Brigade.

Fait à PARIS, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par. Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National




(1) J. O. du 27 Septembre 1943 — page 2549.

IGN *Réseau Géodésique Français*


FIENVILLERS I

Département : SOMME (80)
Commune : FIENVILLERS
Lieu-dit :


No du Site **8031001**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 195 gr



Carte : 2307 DOULLENS




© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

FIENVILLERS I

Point : 1

Clocher : Centre de la boule

Point vu en place en 2005




Azimut de la prise de vue : 368 gr
Le repère est au centre de la photo

Point : 2

Repère scellé dans un mur

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 66 gr
Le repère est au centre de la photo

Point : 3


Clocher : Centre de la croix

Point vu en place en 2005

Point : a

Borne en granit gravée IGN et 1948

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 185 gr
Le repère est au centre de la photo

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

FIENVILLERS I

Point : b

Borne en granit gravée IGN et 1950

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 322 gr

Le repère est au centre de la photo

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 13' 47.8792" E	50° 07' 07.8150" N	228.77	< 10 cm
2	2° 13' 49.6033" E	50° 07' 07.3713" N		< 10 cm
3	2° 13' 47.8792" E	50° 07' 07.8150" N	230.47	< 10 cm
a	2° 13' 49.8532" E	50° 07' 08.4024" N		< 10 cm
b	2° 13' 46.6314" E	50° 07' 08.8541" N	192.87	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	644870.25	7002555.35	< 10 cm	185.0	< 50 cm
2	644904.41	7002541.30	< 10 cm		
3	644870.25	7002555.35	< 10 cm	186.7	< 50 cm
a	644909.69	7002573.14	< 10 cm		
b	644845.75	7002587.73	< 10 cm	149.1	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 39.174
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 33 Section F de la commune de FIENVILLERS lieu dit La Village Département de SOMME et appartenant à :

M .....

LA COMMUNE DE FIENVILLERS

Il comprend :

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (1950)
L'axe du clocher

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de .....

Conservation des repères Modèle n° 2 A


ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de FIENVILLERS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.



Fait à PARIS, le 19 NOVE 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 39.I75
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 32 Section F de la commune de FIENVILLERS
lieu dit Le Village Département de SOMME
et appartenant à:
M ~~onsieur~~ DEVILLERS Jules, Bienaimé, Maurice, cultivateur, né le
5 Décembre I896 à FIENVILLERS (Somme); demeurant à FIENVILLERS (Somme)

I. G. N. - 2138 - B.T. (Sig.) 1947

Il comprend:

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I948)

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la commune, par le propriétaire ou à défaut par le locataire ou l'exploitant

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de FIENVILLERS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution

Fait à Paris, le 19 NOVE 1952

Enregistré à Paris,
Bureau des Actes Administratifs
Vol. E F° 17 N° 966
Gratis

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.

Gratis
Transcrit aux hypothèques de Abbeville le douze décembre
10 mil neuf cent cinquante deux
50 Volume 1629 n° 44
60 Reçu soixante francs
Le Conservateur

Taxe			
Salaires — Inscription			
Salaires — Transcription	50		
Salaires — Dépôt	10		
Certificat de formalités			
Certificat de non-inscription			
Etat d'inscription			
Total	60		


Dépôt n° 4173
da Amiens
le Six décembre mil neuf cent cinquante deux
Vol. 164 n° 91 et inscrit d'office
Vol. n° reçu suivant détail ci-contre.

Transcrit au Bureau des Hypothèque

Le Conservateur :

Nom: Fienvillers I Commune: Fienvillers Section: F Parcelle: 32

CROQUIS



Echelle graphique 1/0 | 10 | 20 | 30 | 40 |


M. Martin I.T.G.E.
Chef de Brigade

IGN *Réseau Géodésique Français*


FIENVILLERS III

Département : SOMME (80)
Commune : FIENVILLERS
Lieu-dit :


No du Site **8031003**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 143 gr



Carte : 2307 DOULLENS



Borne à 3km.O - N.E. de FIENVILLERS, implantée dans une prairie, en bordure de clôture.


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

FIENVILLERS III

Point : 1

Borne en granit gravée IGN et 1950

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 124 gr

Le repère est au centre de la photo

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 15' 37.1319" E	50° 08' 16.6361" N	209.01	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	647062.85	7004663.18	< 10 cm	165.29	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 37.981
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 44 Section AI de la commune de PIENVILLERS
lieu dit Les Buquets noirs Département de SOMME
et appartenant à:
M onsieur LEBEL Hector, cultivateur, né le 19 Novembre 1887 à
COUCHY SUR CANCHE (Pas de Calais) demeurant MAPLIER (Pas de Calais)

Il comprend:

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit 1950

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent [illegible]

I.G.N. - 2138 - B.T. - (Sig.f) 1947

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de [illegible] qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris,
Bureau des Actes Administratifs
Vol. 12 E P 6 N° 7

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.


MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS — Institut Géographique National

Taxe		Néant	
Salaires — Inscription			
Salaires — Transcription		60	
Salaires — Dépôt		40	
Certificat de formalités			
Certificat de non-inscription			
Etat d'inscription			
Total		60	

Dépôt n° 1232
de ABBEVILLE 29 Avril 1952
le
Vol. 1589 n° 29
Vol. n°

Transcrit au Bureau des Hypothèques et inscrit d'office reçu suivant détail ci-contre. Exempté

Le Conservateur :



IGN *Réseau Géodésique Français*


FROHEN-LE-GRAND I

Département : SOMME (80)
Commune : FROHEN-SUR-AUTHIE
Lieu-dit :


No du Site **8036901**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 345 gr



Carte : 2307 DOULLENS



Borne à 1km.O - N.N.E. de FROHEN-le GRAND, implantée sur une avancée de terrain.

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Réseau Géodésique Français*

FROHEN-LE-GRAND I

Point : 1

Borne en granit gravée IGN

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 255 gr

Le repère est au centre de la photo

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 12' 54.7265" E	50° 12' 27.6225" N	138.60	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	643911.54	7012457.66	< 10 cm	94.9	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 38.004
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 334 Section A de la commune de FROHEN LE GRAND
lieu dit Le Sehu Département de SOMME
et appartenant à:
M ~~onsieur~~ BRASSEUR Gaston, cultivateur, né le 3 Juillet 1898
à HEM HARDINVAL (Somme), demeurant à HEM HARDINVAL (Somme)

LOcataire: Monsieur SANNIER Georges, cultivateur, demeurant
à FROHEN LE GRAND (Somme)

I.G.N. 2138 - B.T. (Sept.) 1947

Il comprend:

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées [illegible]

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de FROHEN LE GRAND qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris, 31 MARS 1952
Bureau des Actes Administratifs
Vol. 12 E P 5 N° 46

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)


LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.

Taxe		Néant	
Salaires — Inscription			
Salaires — Transcription		50	
Salaires — Dépôt		10	
Certificat de formalités			
Certificat de non-inscription			
Etat d'inscription			
Total		60	

Dépôt n° 1234
de
le
Vol. 1189 n° 31
Vol. n°

Transcrit au Bureau des Hypothèques
et inscrit d'office
reçu suivant détail ci-contre. Joignant 1

Le Conservateur




IGN *Réseau Géodésique Français*


GORGES I

Département : SOMME (80)
Commune : GORGES
Lieu-dit :


No du Site **8038101**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 182 gr



Carte : 2307 DOULLENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

GORGES I

Point : a

Borne en granit gravée IGN

Support en mauvais état, point exploitable en 2005



Azimut de la prise de vue : 88 gr

Le repère est au centre de la photo

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 11' 36.4845" E	50° 06' 37.6531" N	186.68	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	642247.73	7001648.56	< 10 cm	142.88	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

DÉCISION N° 84 478

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 10 Octobre 1983 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 11 Octobre 1983 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de GORGES Département de la SOMME et appartenant à :

- ASSOCIATION FONCIERE de la COMMUNE de GORGES
  Mairie de GORGES

  80370 BERNAVILLE

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 02 MARS 1984

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)


Nom du point : GORGES I Ordre : 4

Lieu-dit : Vallée des Macrons Section : ZB Parcelle : 14

» » »

R.N. n° : P.k. : C.D. n° : P.k. : C.V. n° : P.k. : Domaine public :

CROQUIS



Échelle graphique : 0 50 m

Point géodésique établi le : 11 octobre 1983

IGN *Réseau Géodésique Français*

MONTIGNY-LES-JONGLEURS I


Département : SOMME (80)
Commune : MONTIGNY-LES-JONGLEURS
Lieu-dit :

No du Site **8056301**


Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 207 gr



Carte : 2207 ABBEVILLE



Réservoir à Okm.3 - Sud
de MONTIGNY-les JONGLEURS.

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MONTIGNY-LES-JONGLEURS I

Point : 1

Réservoir : Plate-forme : Axe et sommet

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 207 gr
Le repère est au centre de la photo

Point : a

Réservoir : Plate-forme : Repère en bronze scellé

Point vu en place en 1981

Point : b

Réservoir : Repère de nivellement

Point vu en place en 2005

Repère de nivellement : B'.G.L3 - 39



Azimut de la prise de vue : 333 gr
Le repère est au centre de la photo

Point : c

Borne en granit gravée IGN et 1951

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 343 gr
Le repère est au centre de la photo

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MONTIGNY-LES-JONGLEURS I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
l	2° 07' 55.2929" E	50° 10' 41.9371" N	199.78	< 10 cm
a	2° 07' 55.3358" E	50° 10' 41.9165" N	199.08	< 10 cm
b	2° 07' 55.4193" E	50° 10' 41.9535" N	180.87	< 10 cm
c	2° 07' 55.7107" E	50° 10' 41.5747" N	180.58	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
l	637931.36	7009250.84	< 10 cm	156.0	< 50 cm
a	637932.20	7009250.20	< 10 cm	155.3	< 50 cm
b	637933.87	7009251.32	< 10 cm	137.086	< 5 mm
c	637939.53	7009239.54	< 10 cm	136.8	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 38.056
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° I74 Section C de la commune de MONTIGNY LES JONGLEURS lieu dit Le Village Département de SOMME et appartenant à :

M .....

LA COMMUNE DE MONTIGNY LES JONGLEURS

Il comprend :

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

Un repère en bronze scellé sur le sommet du réservoir

Un repère de nivellement scellé sur le réservoir

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de .....

Conservation des repères Modèle n° 2 A

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de MONTIGNY LES JONGLEURS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Nom: Montigny les J. I Commune: Montigny les Jongleurs Section: C Parcelle: 174

juin 1951

repère

1951

vu du sud

vu du S.E

CROQUIS

N

137

135

133

Montigny-les-Jongleurs à 400 mètres

Réserv.

174

Borne

DOMART-en-PONTHIEU à 11 kms 600

Echelle graphique 0 10 20 30 40 50m

M.C. I.G. Cammiat

Chef de Brigade.

Fait à PARIS, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

(1). J. O. du 27 Septembre 1943 — page 2549.

IGN *Réseau Géodésique Français*


PROUVILLE I

Département : SOMME (80)
Commune : PROUVILLE
Lieu-dit :


No du Site **8064201**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 269 gr



Carte : 2207 ABBEVILLE




© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

PROUVILLE I

Point : 1

Borne en granit gravée IGN et 1951

Support en mauvais état, point exploitable en 2005



Azimut de la prise de vue : 345 gr

Le repère est au centre de la photo

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 08' 12.5707" E	50° 09' 15.2286" N	190.20	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	638245.23	7006565.14	< 10 cm	146.4	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 38.101
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 299 Section B de la commune de PROUVILLE
lieu dit Près du Moulin Département de SOMME
et appartenant à:
M onsieur ANTY Michel, Gustave, Arthur, retraité, né le
30 Décembre 1872 à ABBEVILLE (Somme), demeurant
29 Boulevard Raspail à PARIS (VII^{e})

LOcataire: Monsieur VIMEUX Lucien, Jean , Eugène,
cultivateur, demeurant à PROUVILLE (Somme)

Il comprend:

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (1951)

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la commune, par le propriétaire ou à défaut par le locataire ou l'exploitant du terrain.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de PROUVILLE qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

21 AVR. 1952 Enregistré à Paris, GRATIS
Bureau des Actes Administratifs
Vol. B P 41 N° 106

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS — Institut Géographique National

Taxe		Néant
Salaires — Inscription		
Salaires — Transcription		50
Salaires — Dépôt		10
Certificat de formalités		
Certificat de non-inscription		
Etat d'inscription		
Total		60


Dépôt n° 1257
de ABBEVILLE
le 29 AVR 1952
Vol. 1589 n° 54

Transcrit au Bureau des Hypothèques et inscrit d'office reçu suivant détail ci-contre. Néant pour copie

Le Conservateur :


Nom: Prouville I Commune: Prouville Section: B Parcelle: 299

juillet 1951



Vu du S.E

CROQUIS



Echelle graphique 0 20 40 60 80 100m

M°...I.G...Commiss...
Chef de Brigade

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 123**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,170 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 27" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 05" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.16** *N (km) :* **7011.77**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80060** *Commune :* **BEALCOURT**

Voie suivie : **V.O.**

de : **FROHEN-LE-PETIT (MAIRIE)** *à :* **BEALCOURT (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,79** *km du repère* **B'.G.L3 - 122**

Localisation :

Support : **REMISE AU NO 1**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 6.15 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.31 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 124**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,324 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 04" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 17" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.72** *N (km) :* **7012.15**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80060** *Commune :* **BEALCOURT**

Voie suivie : **D.99**

de : **BEALCOURT (EGLISE)** *à :* **BEAUVOIR-WAVANS (D.46)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,67** *km du repère* **B'.G.L3 - 59**

Localisation : **AU CARREFOUR AVEC LA ROUTE DE FROHEN-LE-PETIT**


Support : **MAIRIE DE BEALCOURT**

Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-EST DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.32 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 25 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

158,186 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 22" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 58" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.37** *N (km) :* **7004.11**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80042** *Commune :* **AUTHEUX**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **5,40** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **CHATEAU D'EAU**


Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.97 M AU NORD DE LA PORTE**
A 0.38 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 25a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

157,971 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 28" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 22" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.51** *N (km) :* **7004.85**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80042** *Commune :* **AUTHEUX**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **6,22** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **A L'EXTREMITE SUD-OUEST DU BOURG**

Support : **REMISE D'UNE FERME**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 6.39 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.48 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 26**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

150,472 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 39" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 29" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.72** *N (km) :* **7005.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80042** *Commune :* **AUTHEUX**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **6,53** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **MAISON AU NO 17**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.73 M AU SUD-OUEST DE LA PORTE DE LA REMISE**
A 0.56 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 26a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

145,159 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 45" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 33" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.84** *N (km) :* **7005.19**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80042** *Commune :* **AUTHEUX**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,19** *km du repère* **B'.G.L3 - 26**


Localisation : **A 50 M AU NORD-OUEST DE LA D.59**

Support : **EGLISE D'AUTHEUX**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-OUEST DE LA NEF, FACE RUE**

Repèrements : **A 1.25 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.44 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 26b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

141,223 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 47" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 32" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.87** *N (km) :* **7005.17**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80042** *Commune :* **AUTHEUX**

Voie suivie : **D.59**

de : **AUTHEUX (EGLISE)** *à :* **D.59E**

Coté : **Droit** *PK :* **6,72** *km* *Distance :* **0,11** *km du repère* **B'.G.L3 - 26a**


Localisation : **AU BOURG**

Support : **MAIRIE D'AUTHEUX**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.56 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.51 M AU-DESSUS DE LA TROISIEME MARCHE DE L'ESCALIER D'ACCES

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 27**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

125,921 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 55" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 44" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.04** *N (km) :* **7005.52**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80042** *Commune :* **AUTHEUX**

Voie suivie : **D.59**

de : **AUTHEUX (EGLISE)** *à :* **D.59E**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,20** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **A L'EXTREMITE NORD DU BOURG, A 50 M AU NORD D'UN CARREFOUR**

Support : **MAISON AU NO 56**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.27 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 3**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

138,007 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 06' 56" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 29" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **636.70** *N (km) :* **7005.15**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80068** *Commune :* **BEAUMETZ**

Voie suivie : **D.925**

de : **CRAMONT (D.130)** *à :* **BEAUMETZ (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **47,94** *km* *Distance :* **1,68** *km du repère* **B'.G.L3 - 2a**

Localisation : **AU NO 3 RUE PRINCIPALE**

Support : **MAISON**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE NORD-OUEST DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.24 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 3a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

138,488 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 08" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 28" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **636.94** *N (km) :* **7005.13**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80068** *Commune :* **BEAUMETZ**

Voie suivie : **D.925**

de : **CRAMONT (D.130)** *à :* **BEAUMETZ (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **48,20** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **A 40 M A L'OUEST DE L'EGLISE, AU NO 16 RUE PRINCIPALE**

Support : **MAIRIE DE BEAUMETZ**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE OUEST DU MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.24 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.65 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 3b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

139,166 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 11" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 28" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.00** *N (km) :* **7005.12**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80068** *Commune :* **BEAUMETZ**

Voie suivie : **D.925**

de : **CRAMONT (D.130)** *à :* **BEAUMETZ (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **48,25** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **AU SUD DU CARREFOUR DE LA D.185 VERS PROUVILLE**

Support : **EGLISE DE BEAUMETZ**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.80 M A L'OUEST DU CONTREFORT CENTRAL**
A 0.82 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 44**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,811 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 23" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 21" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.09** *N (km) :* **7012.27**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80060** *Commune :* **BEALCOURT**

Voie suivie : **FLEUVE COTIER (L'AUTHIE)**

de : **FROHEN-LE-PETIT** *à :* **BEAUVOIR-WAVANS**

Coté : **Gauche** *PK :* **69,70** *km* *Distance :* **0,49** *km du repère* **B'.G.L3 - 124**

Localisation : **A L'ANCIEN MOULIN DE BEALCOURT**


Support : **MAISON MARCHAL**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE OPPOSEE A LA RIVIERE**

Repèrements : **A 5.14 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.93 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 4**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

137,789 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 12" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 28" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.03** *N (km) :* **7005.12**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80068** *Commune :* **BEAUMETZ**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Droit** *PK :* **48,30** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **A 40 M A L'EST DU CARREFOUR DE LA D.185 VERS PROUVILLE**

Support : **REMISE (ANCIENNE COOPERATIVE AGRICOLE)**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.87 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.26 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 59**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

48,167 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 57" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 59" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.56** *N (km) :* **7011.58**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80060** *Commune :* **BEALCOURT**

Voie suivie : **D.99**

de : **BEALCOURT (EGLISE)** *à :* **BEAUVOIR-WAVANS (D.46)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,66** *km du repère* **B'.G.L3 - 124**

Localisation : **A L'OUEST DU CARREFOUR AVEC UN CHEMIN VERS FROHEN-LE-PETIT**

Support : **EGLISE NOTRE-DAME DE MONS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT D'ANGLE NORD-OUEST DU MUR PIGNON NORD-EST DU TRANSEPT GAUCHE, FACE NORD**

Repèrements : **A 0.47 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.38 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 5**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

135,544 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 37" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 29" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.52** *N (km) :* **7005.14**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80068** *Commune :* **BEAUMETZ**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Droit** *PK :* **48,80** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NO 40 RUE PRINCIPALE, A 50 M A L'OUEST DU CARREFOUR DE LA D.56**

Support : **MAISON**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE OUEST DU MUR DE FACADE NORD DE L'AILE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.24 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 5a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

142,695 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 08' 25" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 22" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **638.47** *N (km) :* **7004.92**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80068** *Commune :* **BEAUMETZ**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Gauche** *PK :* **49,78** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **CHATEAU D'EAU**

Partie support : **JAMBAGE EST DE LA PORTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 97**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

133,888 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 41" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 55" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.25** *N (km) :* **7007.84**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80005** *Commune :* **AGENVILLE**

Voie suivie : **D.46**

de : **DOMLEGER (EGLISE)** *à :* **AGENVILLE (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,41** *km du repère* **B'.G.L3 - 96**

Localisation : **A 100 M AU SUD-EST DE LA D.46, RUE D'AGENVILLE**

Support : **MAIRIE D'AGENVILLE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE NORD DU MUR DE FACADE OUEST**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.28 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 98**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

128,851 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 57" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 54" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.56** *N (km) :* **7007.78**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80005** *Commune :* **AGENVILLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **AGENVILLE (EGLISE)** *à :* **D.933**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,34** *km du repère* **B'.G.L3 - 97**


Localisation :

Support : **EGLISE D'AGENVILLE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-OUEST DU CLOCHER, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.04 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 99**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

124,545 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 06' 15" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 57" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.93** *N (km) :* **7007.88**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80005** *Commune :* **AGENVILLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **AGENVILLE (EGLISE)** *à :* **D.933**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,41** *km du repère* **B'.G.L3 - 98**

Localisation : **AU NO 10 RUE D'EN HAUT**

Support : **REMISE DE LA FERME**

Partie support : **MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.04 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 29**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

74,836 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 18" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 03" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.84** *N (km) :* **7011.81**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Droit** *PK :* **12,14** *km* *Distance :* **0,81** *km du repère* **B'.FG - 28 BIS**

Localisation : **A 130 M AU SUD-OUEST DU CARREFOUR AVEC LA D.166**

Support : **BORNE DE LIMITE DEPARTEMENTALE AVEC LE PAS DE CALAIS**

Partie support : **FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 1.32 M AU-DESSOUS DU SOMMET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 10**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

145,724 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 08" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 59" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.52** *N (km) :* **7004.19**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Gauche** *PK :* **54,41** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NO 42 RUE NATIONALE, AU NORD DU CARREFOUR DE LA D.66**

Support : **MAISON**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE EST DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.20 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.40 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 11**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

148,517 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 21" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 54" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.77** *N (km) :* **7004.03**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Droit** *PK :* **54,76** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **AU SUD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.933, AU NO 2**

Support : **MAISON**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE SUD DU MUR DE FACADE EST, FACE CARREFOUR**

Repèrements : **A 0.18 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.25 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 22a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

142,491 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 15" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 23" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.64** *N (km) :* **7003.06**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.231**

de : **D.933** *à :* **VACQUERIE (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,77** *km du repère* **B'.G.L3 - 22**


Localisation : **A L'EXTREMITE NORD-EST DU VILLAGE**

Support : **MAISON AU NO 7**


Partie support : **MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.34 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.15 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 22b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

145,216 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 07'' E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.49** *N (km) :* **7002.88**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.231**

de : **D.933** *à :* **VACQUERIE (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,23** *km du repère* **B'.G.L3 - 22a**

Localisation :

Support : **EGLISE DE VACQUERIE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.62 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.30 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 22c**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

143,087 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 04" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 15" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.42** *N (km) :* **7002.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.231**

de : **D.933** *à :* **VACQUERIE (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,12** *km du repère* **B'.G.L3 - 22b**


Localisation : **AU VILLAGE DE VACQUERIE, AU NO 29**

Support : **ANCIENNE MAIRIE DE VACQUERIE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 4.50 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.33 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 63**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

85,722 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 36" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.18** *N (km) :* **7011.43**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **MAIZICOURT (EGLISE)** *à :* **BERNATRE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **2,06** *km du repère* **B'.G.L3 - 54a**


Localisation : **AU NO 4 RUE DE LA HALTE, A L'ANCIEN PASSAGE A NIVEAU NO 87**

Support : **MAISON (ANCIENNE MAISON DE GARDE-BARRIERE)**


Partie support : **MUR PIGNON EST, FACE A LA VOIE FERREE DESAFFECTEE**

Repèrements : **A 1.63 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.50 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 63a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

81,294 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 52" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.13** *N (km) :* **7011.46**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **MAIZICOURT (EGLISE)** *à :* **BERNATRE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,07** *km du repère* **B'.G.L3 - 63**

Localisation :

Support : **EGLISE DE BERNATRE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD DU CLOCHER, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.55 M A L'EST DU CONTREFORT OUEST**
A 0.04 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 63b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

73,147 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 56" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.12** *N (km) :* **7011.57**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **HIERMONT (D.941)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,15** *km du repère* **B'.G.L3 - 63a**

Localisation : **AU NO 1 RUE DE MAIZICOURT**

Support : **MAIRIE DE BERNATRE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE EST DU MUR PIGNON SUD DE L'AVANT-CORPS OUEST, FACE SUD**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.28 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 64**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

68,141 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 29'' E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 55'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.05** *N (km) :* **7011.55**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **HIERMONT (D.941)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,06** *km du repère* **B'.G.L3 - 63b**

Localisation : **AU NO 3 RUE DE HIERMONT, A 40 M A L'OUEST DE LA D.166**

Support : **REMISE DE LA FERME**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD, FACE A LA ROUTE D'HIERMONT**

Repèrements : **A 0.56 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.88 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 64a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

73,721 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 16" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 54" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.78** *N (km) :* **7011.51**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **HIERMONT (D.941)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,29** *km du repère* **B'.G.L3 - 64**

Localisation : **AU NO 7 RUE DE HIERMONT**


Support : **REMISE OUEST DE LA FERME**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.30 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 65**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

94,858 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1955 - Année de nouveau calcul : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 36" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 25" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.18** *N (km) :* **7010.61**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **ABBEVILLE**

Coté : **Droit** *PK :* **108,46** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE INFERIEUR D'UN CHEMIN**

Support : **PONT-RAIL**


Partie support : **PLINTHE**

Repèrements : **A 1.53 M DU MUR EN AILE COTE "AUXI"**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 6**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

125,269 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 05" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 14" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **639.28** *N (km) :* **7004.65**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Droit** *PK :* **50,62** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A L'OUEST D'UNE STATION D'EPURATION**

Support : **PONT**


Partie support : **PLINTHE AVAL**

Repèrements : **A 1.20 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 72**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

151,064 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 34" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 33" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **639.82** *N (km) :* **7003.40**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.118**

de : **BERNAVILLE (D.66)** *à :* **D.118E VERS DOMESMONT**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,68** *km du repère* **B'.G.L3 - 9a**


Localisation :

Support : **CHATEAU D'EAU**


Partie support : **FACE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.72 M AU NORD-EST DE LA PORTE**
A 0.32 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 73**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

139,203 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 19'' E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 18'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **639.53** *N (km) :* **7002.91**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.118**

de : **BERNAVILLE (D.66)** *à :* **D.118E VERS DOMESMONT**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,55** *km du repère* **B'.G.L3 - 72**

Localisation : **AU SUD-EST DU CARREFOUR DE LA D.118E**

Support : **AQUEDUC-PUISARD**


Partie support : **MUR COTE TALUS, FACE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.76 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.18 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 7**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

131,238 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 25" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 10" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **639.66** *N (km) :* **7004.54**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Gauche** *PK :* **53,50** *km* *Distance :* -


Localisation : **AU NO 132 RUE NATIONALE, AU NORD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.933**

Support : **MAISON**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE OUEST DU MUR DE FACADE SUD, FACE D.925**

Repèrements : **A 0.21 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.50 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 87**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

70,603 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 30" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 44" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.07** *N (km) :* **7011.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80085** *Commune :* **BERNATRE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,36** *km du repère* **B'.G.L3 - 63a**

Localisation : **AU NO 3 RUE DE CONTEVILLE, AU SUD-OUEST DU CARREFOUR AVEC UN CHEMIN**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE EST DU MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.20 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.30 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU PARTERRE D'ENTREE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 8**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

138,743 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 48" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 06" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.11** *N (km) :* **7004.39**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.925**

de : **BEAUMETZ (EGLISE)** *à :* **BERNAVILLE (D.933)**

Coté : **Gauche** *PK :* **53,98** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **RUE NATIONALE**

Support : **MAISON (ANCIENNE GENDARMERIE)**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE EST DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.26 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.22 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 8a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

145,875 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 52" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.19** *N (km) :* **7003.93**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.66**

de : **BERNAVILLE (D.925)** *à :* **RIBEAUCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,42** *km du repère* **B'.G.L3 - 10**

Localisation : **RUE DES FUSILLES**

Support : **HOTEL DE VILLE DE BERNAVILLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 6.78 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 9**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

145,459 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 48" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 50" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.11** *N (km) :* **7003.91**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.66**

de : **BERNAVILLE (D.925)** *à :* **RIBEAUCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,10** *km du repère* **B'.G.L3 - 8a**

Localisation : **RUE DES FUSILLES**

Support : **EGLISE DE BERNAVILLE (POINT c DU SITE GEODESIQUE 8008601)**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD DU CLOCHER, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.25 M A L'OUEST DU CONTREFORT A L'OUEST DE LA PORTE**
A 0.37 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 9a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

144,715 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 46" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.07** *N (km) :* **7003.95**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80086** *Commune :* **BERNAVILLE**

Voie suivie : **D.66**

de : **BERNAVILLE (D.925)** *à :* **RIBEAUCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,08** *km du repère* **B'.G.L3 - 9**


Localisation : **RUE DES FUSILLES**

Support : **BATIMENT DE LA POSTE**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.72 M A L'OUEST DE LA PORTE**
A 0.48 M AU-DESSUS DE LA TERRASSE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 132**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

106,424 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1963 - Année de nouveau calcul : 1973

Repère vu en place en 1963

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 17' 10" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 38" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **648.90** *N (km) :* **7003.45**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **CANDAS (D.31)** *à :* **DOULLENS (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **36,61** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR EN AILE OUEST DE LA TETE SUD**

Repèrements :

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 15b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

138,895 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 58" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 33" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.27** *N (km) :* **6999.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80089** *Commune :* **BERNEUIL**

Voie suivie : **D.216**

de : **DOMART (MAIRIE)** *à :* **BERNEUIL (D.77)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,12** *km du repère* **B'.G.L3 - 15a**


Localisation : **A L'EXTREMITE OUEST DU BOURG, AU CARREFOUR D'UN V.O.**

Support : **CHATEAU D'EAU**


Partie support : **JAMBAGE NORD-OUEST DE LA PORTE**

Repèrements : **A 0.08 M DE LA PORTE**
A 0.46 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 16**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

137,805 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 02" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 34" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.34** *N (km) :* **6999.69**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80089** *Commune :* **BERNEUIL**

Voie suivie : **D.216**

de : **DOMART (MAIRIE)** *à :* **BERNEUIL (D.77)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,05** *km du repère* **B'.G.L3 - 15b**


Localisation : **A L'EXTREMITE OUEST DU BOURG**

Support : **MAISON AU NO 30**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.16 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.32 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 17**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

136,745 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 21" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 38" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.73** *N (km) :* **6999.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80089** *Commune :* **BERNEUIL**

Voie suivie : **D.216**

de : **DOMART (MAIRIE)** *à :* **BERNEUIL (D.77)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,41** *km du repère* **B'.G.L3 - 16**


Localisation : **AU BOURG**

Support : **MAISON AU NO 6**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.00 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.24 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 17a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

139,783 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 16" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 42" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.63** *N (km) :* **6999.93**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80089** *Commune :* **BERNEUIL**

Voie suivie : **D.216**

de : **DOMART (MAIRIE)** *à :* **BERNEUIL (D.77)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,31** *km du repère* **B'.G.L3 - 17**

Localisation : **A 200 M AU NORD-OUEST DE LA D.216**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE BERNEUIL AU NO 9**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.35 M DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-EST**
A 0.36 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 18**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

141,120 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 15" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 45" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.61** *N (km) :* **7000.04**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80089** *Commune :* **BERNEUIL**

Voie suivie : **D.216**

de : **DOMART (MAIRIE)** *à :* **BERNEUIL (D.77)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,15** *km du repère* **B'.G.L3 - 17a**


Localisation : **A 270 M AU NORD-OUEST DE LA D.216**

Support : **EGLISE DE BERNEUIL (POINT d DU SITE GEODESIQUE 8008901)**


Partie support : **CONTREFORT D'ANGLE OUEST DU MUR DE FACADE SUD DU CLOCHER, FACE SUD**

Repèrements : **A 0.50 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.39 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 19**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

137,081 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 35" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 45" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.00** *N (km) :* **7000.05**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80089** *Commune :* **BERNEUIL**

Voie suivie : **D.216**

de : **BERNEUIL** *à :* **FIENVILLERS**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,57** *km du repère* **B'.G.L3 - 18**

Localisation : **A 100 M AU NORD-EST DU CARREFOUR DE LA D.77**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.43 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.30 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 27a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

68,342 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 23" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 19" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.61** *N (km) :* **7006.62**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80108** *Commune :* **BOISBERGUES**

Voie suivie : **D.59**

de : **AUTHEUX (EGLISE)** *à :* **D.59E**

Coté : **Droit** *PK :* **8,50** *km* *Distance :* **-**


Localisation :

Support : **AQUEDUC DOUBLE SUR LE FOSSE DU HALOT**


Partie support : **MUR DE TETE AMONT**

Repèrements : **A 0.89 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A 0.58 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU PARAPET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 28**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

67,353 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 44" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 10" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.83** *N (km) :* **7006.32**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80108** *Commune :* **BOISBERGUES**

Voie suivie : **D.59E**

de : **BOISBERGUES** *à :* **D.59**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,27** *km du repère* **B'.G.L3 - 29**


Localisation : **AU BOURG**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.45 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.18 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 29**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

66,008 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 46" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 18" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.87** *N (km) :* **7006.57**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80108** *Commune :* **BOISBERGUES**

Voie suivie : **D.59E**

de : **BOISBERGUES** *à :* **D.59**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,13** *km du repère* **B'.G.L3 - 29a**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **BATIMENT DE FERME AU NO 1**


Partie support : **JAMBAGE SUD-OUEST DE LA PORTE DE LA REMISE, DANS LE MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.24 M AU SUD-OUEST DE L'ENTREE**
A 0.60 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 29a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

66,119 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 47" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 22" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.89** *N (km) :* **7006.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80108** *Commune :* **BOISBERGUES**

Voie suivie : **D.59E**

de : **BOISBERGUES** *à :* **D.59**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,04** *km du repère* **B'.G.L3 - 29b**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **EGLISE DE BOISBERGUES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON EST DU CHOEUR, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.80 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.37 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 29b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

66,261 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 47" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 22" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.89** *N (km) :* **7006.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80108** *Commune :* **BOISBERGUES**

Voie suivie : **D.59E**

de : **BOISBERGUES** *à :* **D.59**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,58** *km du repère* **B'.G.L3 - 29c**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **MAIRIE DE BOISBERGUES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD**

Repèrements : **A 3.05 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.52 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 39a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

153,046 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1990 - Année de nouveau calcul : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 28" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 16" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.85** *N (km) :* **7000.93**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.49**

de : **MONTRELET (MAIRIE)** *à :* **CANDAS (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,33** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NO 14, RUE DE MONTRELET**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST DE LA REMISE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.36 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.36 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 39b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

155,829 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère non retrouvé en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 32" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 22" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.92** *N (km) :* **7001.13**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.49**

de : **MONTRELET (MAIRIE)** *à :* **CANDAS (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,30** *km du repère* **B'D - 39a**

Localisation : **A 80 M A L'OUEST DE LA D.49**


Support : **MAIRIE DE CANDAS**

Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE RUE DE L'EGLISE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.49 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 40**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

156,608 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 32" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 24" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.93** *N (km) :* **7001.17**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.31**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **CANDAS (ANCIENNE GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **3,53** *km* *Distance :* **0,07** *km du repère* **B'D - 39b**


Localisation : **AU SUD DU CARREFOUR DE LA RUE DE L'EGLISE ET DE LA D.49**

Support : **EGLISE DE CANDAS (POINT b DU SITE GEODESIQUE 8016801)**


Partie support : **SOUBASSEMENT SUPERIEUR DU MUR DE FACADE NORD, FACE AU CARREFOUR**

Repèrements : **A 2.52 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.20 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT INFERIEUR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 40a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

149,581 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 24" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 33" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.76** *N (km) :* **7001.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.31**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **CANDAS (ANCIENNE GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **3,19** *km* *Distance :* **0,34** *km du repère* **B'D - 40b**

Localisation : **AU NO 26, RUE DE LA GARE**

Support : **SALLE DES FETES DE CANDAS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.20 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.26 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 40b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

148,954 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 16" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 46" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.62** *N (km) :* **7001.86**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.31**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **CANDAS (ANCIENNE GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **2,78** *km* *Distance :* **0,43** *km du repère* **B'D - 40a**

Localisation : **CIMETIERE DE CANDAS**

Support : **CAVEAU FUNERAIRE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE LATERAL NORD-OUEST**

Repèrements : **A 1.19 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.24 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 41**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

147,026 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 08" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 52" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.47** *N (km) :* **7002.04**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **CANDAS (D.31)** *à :* **DOULLENS (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **33,56** *km* *Distance :* **0,31** *km du repère* **B'D - 40b**


Localisation : **A 100 M AU NORD DU PASSAGE A NIVEAU DE LA D.31**

Support : **MAISON (ANCIENNE GARE DE CANDAS)**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.85 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.29 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 42**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

153,315 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 48" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 24" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **647.25** *N (km) :* **7001.18**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.31**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **N.25**

Coté : **Gauche** *PK :* **3,85** *km* *Distance :* **0,42** *km du repère* **B'D - 40**

Localisation : **AU NO 17, RUE DE BEAUVAL, A 200 M AU SUD-EST DE LA D.49**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.54 M AU NORD-OUEST DU PORCHE**
A 0.31 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 42a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

155,500 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 16' 04" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 40" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **647.57** *N (km) :* **7001.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.49**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **DOULLENS (N.25)**

Coté : **Gauche** *PK :* **6,43** *km* *Distance :* **0,78** *km du repère* **B'D - 42**

Localisation :

Support : **CHATEAU D'EAU**


Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.24 M AU NORD-EST DE LA PORTE**
A 0.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

Matricule : **B'D - 42b**

139,025 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 17' 14" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 10" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **648.98** *N (km) :* **7002.57**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.49**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **DOULLENS (N.25)**

Coté : **Droit** *PK :* **4,75** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "BOIS PRIEUR"**

Support : **PORTAIL DE LA PROPRIETE**

Partie support : **PILIER NORD-EST, FACE NORD-OUEST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 1.35 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 23a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

150,745 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 16' 00" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 21" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **647.49** *N (km) :* **7001.07**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.31**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **N.25**

Coté : **Gauche** *PK :* **3,89** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A L'ENTREE EST DU VILLAGE**

Support : **PYLONE DOUBLE NO 42**


Partie support : **SOCLE, FACE NORD, FACE OPPOSEE A LA ROUTE**

Repèrements : **A 0.85 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.08 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 24**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

143,251 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 17' 07" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 54" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **648.81** *N (km) :* **7000.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.31**

de : **CANDAS (EGLISE)** *à :* **N.25**

Coté : **Gauche** *PK :* **5,47** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **BUSE**


Partie support : **TETE AVAL**

Repèrements : **A 0.18 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A 0.13 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 82**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

105,846 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 18" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 07" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.43** *N (km) :* **6998.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80113** *Commune :* **BONNEVILLE**

Voie suivie : **D.77**

de : **MONTRELET (D.49)** *à :* **BONNEVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **8,60** *km* *Distance :* **-**


Localisation :

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR PIGNON NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 4.73 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.62 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 83**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

138,635 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 42" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 02" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.91** *N (km) :* **6998.65**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80113** *Commune :* **BONNEVILLE**

Voie suivie : **D.77**

de : **MONTRELET (D.49)** *à :* **BONNEVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **8,02** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **A L'EXTREMITE NORD-OUEST DU VILLAGE**

Support : **HANGAR**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.20 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.05 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 84**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

146,432 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 53" E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 59" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.14** *N (km) :* **6998.56**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80113** *Commune :* **BONNEVILLE**

Voie suivie : **D.77**

de : **MONTRELET (D.49)** *à :* **BONNEVILLE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,82** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **ECOLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-EST DU MUR DE FACADE SUD-OUEST DE L'AILE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.36 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 85**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

147,979 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 59'' E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 55'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.25** *N (km) :* **6998.44**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80113** *Commune :* **BONNEVILLE**

Voie suivie : **D.77**

de : **MONTRELET (D.49)** *à :* **BONNEVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,18** *km du repère* **D.B.K3 - 84**

Localisation : **A 70 M AU SUD DE LA ROUTE, SUR LA PLACE**

Support : **EGLISE DE BONNEVILLE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT D'ANGLE NORD DU CLOCHER, FACE NORD, FACE PLACE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.56 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 86**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

148,067 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 58" E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 56" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.22** *N (km) :* **6998.46**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80113** *Commune :* **BONNEVILLE**

Voie suivie : **D.77**

de : **BONNEVILLE (EGLISE)** *à :* **D.31**

Coté : **Droit** *PK :* **7,70** *km* *Distance :* **-**


Localisation : **A COTE DE L'EGLISE**

Support : **MAIRIE DE BONNEVILLE**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.61 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.51 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 88**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

157,089 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 16' 23" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 06" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **647.91** *N (km) :* **6998.75**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80113** *Commune :* **BONNEVILLE**

Voie suivie : **D.77**

de : **BONNEVILLE (EGLISE)** *à :* **D.31**

Coté : **Droit** *PK :* **5,95** *km* *Distance :* **-**


Localisation :

Support : **PYLONE MOYENNE TENSION NO 5212**


Partie support : **SOCLE, FACE SUPERIEURE, COTE NORD-OUEST**

Repèrements : **A 0.16 M DU PYLONE ET A L'AXE**
AU SOMMET

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 89**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

157,398 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 17' 40" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 10" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **649.46** *N (km) :* **6998.86**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **D.77**

de : **BONNEVILLE (EGLISE)** *à :* **D.31**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,61** *km du repère* **D.B.K3 - 88**

Localisation : **AU NORD DE LA FERME DE VAL HEUREUX, A L'ANGLE OUEST DU CARREFOUR AVEC DEUX V.O.**

Support : **REGARD DES TELECOMMUNICATIONS**


Partie support : **SOCLE, FACE SUPERIEURE**

Repèrements : **A 0.08 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST ET A L'AXE AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 90**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

151,355 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 17' 31" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 02" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **649.27** *N (km) :* **6998.61**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80168** *Commune :* **CANDAS**

Voie suivie : **V.O.**

de : **D.77** *à :* **VAL HEUREUX**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,31** *km du repère* **D.B.K3 - 89**

Localisation : **AU LIEU-DIT "VAL HEUREUX"**

Support : **CHAPELLE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT NORD DU MUR PIGNON EST D'ENTREE, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.52 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 33a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

115,205 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 03' 18" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 04" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **632.43** *N (km) :* **7010.00**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Droit** *PK :* **9,04** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A L'OUEST DU CARREFOUR AVEC UN V.O.**

Support : **MUR DE SOUTENEMENT D'UN AQUEDUC**


Partie support : **FACE SUD-EST, FACE A LA D.941**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.17 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 129**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

136,234 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 51" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 35" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **646.12** *N (km) :* **7001.54**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **CANAPLES** *à :* **CANDASES**

Coté : **Droit** *PK :* **32,95** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR EN AILE AMONT, RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.22 M DU MUR DE TETE**
A 1.23 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 12**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

150,924 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 16" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 05" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.24** *N (km) :* **7002.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.925**

de : **BERNAVILLE** *à :* **FIENVILLERS (D.31)**

Coté : **Gauche** *PK :* **58,55** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NORD-EST DU CARREFOUR DE LA D.31, AU NO 7 RUE DU 8 MAI 1945**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.30 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.43 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 131**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

137,297 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1963 - Année de nouveau calcul : 1970

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 15' 37" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 17" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **647.03** *N (km) :* **7002.81**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **CANDAS (D.31)** *à :* **DOULLENS (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **34,58** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR DE TETE SUD-EST**

Repèrements : **A 0.16 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.15 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 13 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

144,463 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 43" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 01" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.77** *N (km) :* **7002.33**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.31**

de : **FIENVILLERS (D.925)** *à :* **CANDAS (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,58** *km du repère* **B'.G.L3 - 12**


Localisation : **AU NORD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.59, RUE DE BERNAVILLE**

Support : **MAIRIE DE FIENVILLERS**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-OUEST, FACE D.31**

Repèrements : **A 0.42 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.44 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 13a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

141,946 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 01" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 57" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.14** *N (km) :* **7002.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.31**

de : **FIENVILLERS (D.925)** *à :* **CANDAS (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,35** *km du repère* **B'.G.L3 - 13 BIS**

Localisation : **ROUTE DE CANDAS**

Support : **CHAPELLE DE L'ECOLE D'AGRICULTURE**


Partie support : **MUR PIGNON NORD DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 3.50 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.24 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 14**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

146,219 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 15" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 56" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.41** *N (km) :* **7002.19**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.31**

de : **FIENVILLERS (D.925)** *à :* **CANDAS (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,30** *km du repère* **B'.G.L3 - 13a**


Localisation : **ROUTE DE CANDAS, A L'EXTREMITE EST DU BOURG**

Support : **MAISON AU NO 52**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 7.67 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.74 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 1**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

136,304 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 23" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 47" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.86** *N (km) :* **7005.72**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80245** *Commune :* **DOMLEGER-LONGVILLERS**

Voie suivie : **D.925**

de : **CRAMONT (D.130)** *à :* **BEAUMETZ (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **2,20** *km du repère* **B'.G.L3M3 - 25**

Localisation : **A LONGVILLERS, AU SUD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.46 VERS DOMQUEUR, AU NO 2**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.44 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.48 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 22d**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

147,403 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 44" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 06" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.80** *N (km) :* **7002.49**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,15** *km du repère* **B'.G.L3 - 13 BIS**

Localisation : **AU DROIT DE LA RUE DE L'EGLISE**

Support : **ECOLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.65 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.31 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 23**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

149,689 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 47" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 08" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.86** *N (km) :* **7002.55**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,10** *km du repère* **B'.G.L3 - 22d**

Localisation : **A 100 M AU NORD-EST DE LA D.59**

Support : **EGLISE DE FIENVILLERS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT D'ANGLE NORD-OUEST DU MUR DE FACADE SUD-OUEST DE LA NEF, FACE NORD-OUEST**

Repèrements : **A 0.28 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.43 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 24**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

153,767 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 35" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 19" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.63** *N (km) :* **7002.91**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80310** *Commune :* **FIENVILLERS**

Voie suivie : **D.59**

de : **FIENVILLERS (MAIRIE)** *à :* **AUTHEUX (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **4,15** *km* *Distance :* **0,43** *km du repère* **B'.G.L3 - 23**

Localisation : **AU NO 17 ROUTE D'AUTHEUX**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.27 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.32 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 2**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

131,814 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 18" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 34" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.76** *N (km) :* **7005.33**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80245** *Commune :* **DOMLEGER-LONGVILLERS**

Voie suivie : **D.925**

de : **CRAMONT (D.130)** *à :* **BEAUMETZ (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,50** *km du repère* **B'.G.L3 - 1**

Localisation : **A 400 M AU SUD DE LA D.925**

Support : **EGLISE DE LONGVILLERS**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD DE LA NEF**

Repèrements : **A 3.77 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.59 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 2a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

137,114 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 37" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 41" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **635.15** *N (km) :* **7005.53**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80245** *Commune :* **DOMLEGER-LONGVILLERS**

Voie suivie : **D.925**

de : **CRAMONT (D.130)** *à :* **BEAUMETZ (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **B'.G.L3 - 2**

Localisation : **A L'EXTREMITE EST DU HAMEAU DE LONGVILLERS, A 200 M AU SUD DE LA D.925, AU NO 15 RUE DACQUET**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.50 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.37 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 66**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

118,562 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1955 - Année de nouveau calcul : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 45" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 33" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.15** *N (km) :* **7009.02**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,75** *km du repère* **B'.G.L3 - 90**

Localisation : **A 450 M AU SUD-EST DE LA D.166**

Support : **PONT DE LA D.56 SUR LA VOIE FERREE DESAFFECTEE**


Partie support : **PIED DROIT DE LA CULEE NORD-OUEST, FACE SUD-EST**

Repèrements : **A 3.45 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.65 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 67**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

125,024 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1955 - Année de nouveau calcul : 1970

Possibilité d'exploitation incertaine en 1990

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 21" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 29" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.68** *N (km) :* **7008.90**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,68** *km du repère* **B'.G.L3 - 90**

Localisation : **A L'ANCIEN PASSAGE A NIVEAU NO 88**


Support : **MAISON DE GARDE-BARRIERE**

Partie support : **ANCIEN MUR PIGNON ACTUELLEMENT DANS LA MAISON, FACE A LA VOIE FERREE DESAFFECTEE**

Repèrements :

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 68**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

132,129 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Possibilité d'exploitation incertaine en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 03' 48" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 20" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.01** *N (km) :* **7008.63**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.267**

de : **CONTEVILLE (ANCIENNE GARE)** *à :* **DOMLEGER (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,44** *km du repère* **B'.G.L3 - 92**

Localisation : **A 70 M A L'OUEST DE LA D.267, AU NO 20 RUE DE LA GARE**

Support : **MAISON (ANCIENNE GARE DE CONTEVILLE)**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD, FACE A LA VOIE DESAFFECTEE**

Repèrements : **A 2.67 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.09 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Inexploitable par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 75**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

143,377 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 08' 50" E** *Latitude (dms) :* **50° 07' 16" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **638.95** *N (km) :* **7002.88**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80243** *Commune :* **DOMESMONT**

Voie suivie : **D.118E**

de : **D.118** *à :* **DOMESMONT (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,14** *km du repère* **B'.G.L3 - 74**

Localisation : **AU NO 2 RUE DE LANCHES**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE DOMESMONT**


Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE AU V.O. VERS LANCHES**

Repèrements : **A 0.51 M AU NORD DE LA PORTE**
A 0.58 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 88**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

122,073 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 38" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 55" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.02** *N (km) :* **7009.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,88** *km du repère* **B'.G.L3 - 87**


Localisation : **AU NO 24 RUE D'AUXI**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.64 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.55 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 89**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

120,338 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 53" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.92** *N (km) :* **7009.64**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,15** *km du repère* **B'.G.L3 - 88**


Localisation :

Support : **EGLISE DE CONTEVILLE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD DE LA NEF**

Repèrements : **A 0.94 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.06 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 90**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

122,362 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 34" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 49" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.93** *N (km) :* **7009.51**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,15** *km du repère* **B'.G.L3 - 89**

Localisation : **AU NO 10 RUE D'AUXI**

Support : **MAIRIE DE CONTEVILLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD DU MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.65 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 91**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

124,811 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 21" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 29" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.67** *N (km) :* **7008.89**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166**

de : **BERNATRE (EGLISE)** *à :* **CONTEVILLE (D.166E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,68** *km du repère* **B'.G.L3 - 90**


Localisation : **A L'ANCIEN PASSAGE A NIVEAU NO 88, AU NO 9 RUE DU MOULIN**

Support : **MAISON (ANCIENNE MAISON DE GARDE-BARRIERE)**


Partie support : **MUR PIGNON SUD, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 1.25 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.30 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 92**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

131,226 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 03' 56" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 27" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.16** *N (km) :* **7008.84**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.166E**

de : **CONTEVILLE (D.56)** *à :* **CONTEVILLE (ANCIENNE GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,56** *km du repère* **B'.G.L3 - 91**


Localisation :

Support : **CHATEAU D'EAU DE CONTEVILLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.30 M A L'OUEST DE L'ENTREE NORD**
A 0.80 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 93**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

134,377 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 03' 55" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 18" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.15** *N (km) :* **7008.56**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80208** *Commune :* **CONTEVILLE**

Voie suivie : **D.267**

de : **CONTEVILLE (ANCIENNE GARE)** *à :* **DOMLEGER (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,28** *km du repère* **B'.G.L3 - 68**

Localisation : **AU NO 22 RUE DE LA GARE**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR PIGNON EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.86 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.30 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 94**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

138,765 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 58" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 40" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.40** *N (km) :* **7007.37**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80245** *Commune :* **DOMLEGER-LONGVILLERS**

Voie suivie : **D.267**

de : **CONTEVILLE (ANCIENNE GARE)** *à :* **DOMLEGER (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,74** *km du repère* **B'.G.L3 - 93**

Localisation : **AU NO 18 RUE DES TOULOUSES**

Support : **REMISE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.48 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 95**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

140,111 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 07" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 37" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.57** *N (km) :* **7007.27**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80245** *Commune :* **DOMLEGER-LONGVILLERS**

Voie suivie : **D.267**

de : **CONTEVILLE (ANCIENNE GARE)** *à :* **DOMLEGER (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,22** *km du repère* **B'.G.L3 - 94**

Localisation :

Support : **EGLISE DE DOMLEGER**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.59 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.37 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 96**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

136,730 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 05' 27" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 48" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.97** *N (km) :* **7007.62**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80245** *Commune :* **DOMLEGER-LONGVILLERS**

Voie suivie : **D.46**

de : **DOMLEGER (EGLISE)** *à :* **AGENVILLE (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,58** *km du repère* **B'.G.L3 - 95**

Localisation : **AU NO 18 RUE DE LA CROIX**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 4.00 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.37 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.F.L3 - 79**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

115,113 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 26" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 49" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.79** *N (km) :* **7011.37**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80440** *Commune :* **HIERMONT**

Voie suivie : **V.O.**

de : **MAISON-PONTHIEU (EGLISE)** *à :* **HIERMONT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,98** *km du repère* **B'.F.L3 - 78a**

Localisation : **AU NO1 LA PLACE, AU CARREFOUR AVEC LA ROUTE DE LA CHAPELLE MANATRE**

Support : **REMISE DE LA FERME**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE A LA ROUTE DE LA CHAPELLE**

Repèrements : **A 3.18 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.36 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 29a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

115,463 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 42" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 48" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **634.12** *N (km) :* **7011.35**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80440** *Commune :* **HIERMONT**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Droit** *PK :* **11,26** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NORD-EST DU CARREFOUR AVEC LA RUE CAMUS, AU NO 19 ROUTE D'ABBEVILLE**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR PIGNON SUD-EST, FACE A LA D.941**

Repèrements : **A 4.12 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.27 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 30**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

117,966 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 34" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 46" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.96** *N (km) :* **7011.28**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80440** *Commune :* **HIERMONT**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Droit** *PK :* **11,10** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU BOURG, RUE DE L'EGLISE, A 40 M A L'OUEST DE LA D.941**


Support : **EGLISE DE HIERMONT**

Partie support : **CHAINE D'ANGLE SUD-EST DU MUR DE FACADE SUD-OUEST DE LA NEF, FACE A LA ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.05 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 31**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

118,210 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 43" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.93** *N (km) :* **7011.20**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80440** *Commune :* **HIERMONT**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Gauche** *PK :* **11,01** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 12 ROUTE D'ABBEVILLE**

Support : **MAIRIE DE HIERMONT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU JAMBAGE SUD-OUEST DE L'ENTREE CENTRALE EN PIGNON, FACE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.26 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.35 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 32**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

116,408 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 04' 19" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 40" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **633.66** *N (km) :* **7011.10**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80440** *Commune :* **HIERMONT**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Droit** *PK :* **10,74** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A 60 M A L'OUEST DE LA ROUTE**

Support : **CHATEAU D'EAU DE HIERMONT**


Partie support : **JAMBAGE SUD DE L'ENTREE EST, FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.09 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.28 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.FG - 33 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

124,903 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1999

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 03' 35" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 15" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **632.78** *N (km) :* **7010.32**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80440** *Commune :* **HIERMONT**

Voie suivie : **D.941**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **SAINT-RIQUIER (D.925)**

Coté : **Gauche** *PK :* **9,50** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A L'EST DU CARREFOUR AVEC LA D.56**

Support : **SOCLE DE PANNEAU DE DIRECTION DE CONTEVILLE**


Partie support : **FACE SUPERIEURE**

Repèrements : **A 9.20 M DE L'AXE DE LA D.56 ET A 8.80 M DE L'AXE DE LA D.941 AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.K3L3 - 4**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

44,988 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 09" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 16" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **643.01** *N (km) :* **7012.10**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **D.938**

de : **BEAUVOIR-WAVANS** *à :* **FROHEN-LE-GRAND**

Coté : **Gauche** *PK :* **69,28** *km* *Distance :* **-**


Localisation :

Support : **MAISON AU N 324**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 5.62 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 1.06 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.K3L3 - 5**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

42,084 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 23" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 10" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **643.27** *N (km) :* **7011.91**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **D.938**

de : **BEAUVOIR-WAVANS** *à :* **FROHEN-LE-GRAND**

Coté : **Gauche** *PK :* **68,98** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A FROHEN-LE-GRAND, AU CARREFOUR DE LA D.938 ET DE LA D.128**

Support : **EGLISE**


Partie support : **CONTREFORT NORD-OUEST DU MUR DE FACADE NORD-EST DU CLOCHER, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.67 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.05 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 107**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

81,839 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 03" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 38" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.47** *N (km) :* **7009.11**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80439** *Commune :* **HEUZECOURT**

Voie suivie : **D.99**

de : **HEUZECOURT (D.99E)** *à :* **BERNAVILLE**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,18** *km du repère* **B'.G.L3 - 106**

Localisation :

Support : **MAISON AU NO 16**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.91 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.39 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 108**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

95,056 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 02" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 31" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.44** *N (km) :* **7008.89**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80439** *Commune :* **HEUZECOURT**

Voie suivie : **D.99**

de : **HEUZECOURT (D.99E)** *à :* **BERNAVILLE**

Coté : **Droit** *PK :* **-**

Localisation : *Distance :* **0,23** *km du repère* **B'.G.L3 - 107**

Support : **MAIRIE-ECOLE D'HEUZECOURT**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON EST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.35 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 109**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,354 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 59" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 26" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.38** *N (km) :* **7008.73**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80439** *Commune :* **HEUZECOURT**

Voie suivie : **D.99**

de : **HEUZECOURT (D.99E)** *à :* **BERNAVILLE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,17** *km du repère* **B'.G.L3 - 108**


Localisation :

Support : **EGLISE D'HEUZECOURT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT SUD DU MUR DE FACADE EST DE L'ARRIERE-CHOEUR, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.43 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 1.18 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 110**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

98,391 m

ALTITUDE NORMALE

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 59" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 17" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.38** *N (km) :* **7008.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80439** *Commune :* **HEUZECOURT**

Voie suivie : **D.99**

de : **HEUZECOURT (D.99E)** *à :* **BERNAVILLE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,27** *km du repère* **B'.G.L3 - 109**


Localisation :

Support : **MAISON AU NO 15**


Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.32 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.21 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 118**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

46,498 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 03" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 44" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.86** *N (km) :* **7011.12**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,57** *km du repère* **B'.G.L3 - 117**

Localisation :

Support : **EGLISE DE FROHEN-LE-PETIT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE NORD-EST DU MUR DE FACADE NORD-OUEST DELA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.18 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 119**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,374 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 02" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 45" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.86** *N (km) :* **7011.16**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-**


Localisation : *Distance :* **0,06** *km du repère* **B'.G.L3 - 118**

Support : **MAIRIE DE FROHEN-LE-PETIT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD**

Repèrements : **A 0.29 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.19 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 120**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

40,642 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 04" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.90** *N (km) :* **7011.33**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,20** *km du repère* **B'.G.L3 - 119**


Localisation :

Support : **PONT SUR L'AUTHIE (FLEUVE COTIER)**


Partie support : **MUR EN RETOUR AMONT RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 5.27 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A 0.08 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 121**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,171 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 20" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 03" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **643.22** *N (km) :* **7011.71**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,53** *km du repère* **B'.G.L3 - 120**


Localisation :

Support : **MAIRIE DE FROHEN-LE-GRAND**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.16 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 122**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,391 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 50" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 52" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.62** *N (km) :* **7011.38**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **FROHEN-LE-PETIT (MAIRIE)** *à :* **BEALCOURT (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,40** *km du repère* **B'.G.L3 - 120**


Localisation : **AU LIEU-DIT "LA FERME DUVAL", AU NO 5**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-EST**

Repèrements : **A 1.00 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.19 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 20**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

119,183 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 44" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 37" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.21** *N (km) :* **7001.64**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80381** *Commune :* **GORGES**

Voie suivie : **D.933**

de : **D.216** *à :* **BERNAVILLE (D.925)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,57** *km du repère* **B'.G.L3 - 19**


Localisation : **A 400 M A L'OUEST DE LA D.933**

Support : **EGLISE DE GORGES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON OUEST DE LA NEF, FACE V.O.**

Repèrements : **A 1.06 M DU CONTREFORT SUD**
A 0.35 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 20a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

117,444 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 43" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 37" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.18** *N (km) :* **7001.64**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80381** *Commune :* **GORGES**

Voie suivie : **D.933**

de : **D.216** *à :* **BERNAVILLE (D.925)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,05** *km du repère* **B'.G.L3 - 20**

Localisation : **A 500 M A L'OUEST DE LA D.933**

Support : **MAIRIE DE GORGES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.31 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.28 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 21**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

124,289 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère non retrouvé en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 54" E** *Latitude (dms) :* **50° 06' 37" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.41** *N (km) :* **7001.64**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80381** *Commune :* **GORGES**

Voie suivie : **D.933**

de : **D.216** *à :* **BERNAVILLE (D.925)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,18** *km du repère* **B'.G.L3 - 20**

Localisation : **AU BOURG, A 250 M A L'OUEST DE LA D.933**


Support : **REMISE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.55 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.16 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 44-I**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,573 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1952 - Année de nouveau calcul : 1970

Repère vu en place en 1952

Type : **REPERE LOCAL**

Complément : **RETENUE LEGALE**

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 25'' E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 22'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.14** *N (km) :* **7012.30**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **AUTHIE (L')**

de : **PONT-RAIL D'AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **PONT-RAIL DE DOULENS**

Coté : **Gauche** *PK :* **69,80** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "BEALCOURT"**


Support : **BARRAGE DE L'ANCIEN MOULIN**

Partie support : **MUR D'APPUI RIVE DROITE, FACE RIVIERE**

Repèrements : **A L'EXTREMITE AMONT**

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 45-I**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,981 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1952 - Année de nouveau calcul : 1970

Repère vu en place en 1952

Type : **REPERE LOCAL**

Complément : **RETENUE LEGALE**

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 12' 07" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.96** *N (km) :* **7011.35**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **AUTHIE (L')**

de : **PONT-RAIL D'AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **PONT-RAIL DE DOULENS**

Coté : **Droit** *PK :* **71,40** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **ANCIEN MOULIN**

Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE LATERALE AMONT**

Repèrements : **A DROITE DU BATIMENT**

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 45**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

40,243 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1952 - Année de nouveau calcul : 1990

Possibilité d'exploitation incertaine en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 53" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 57" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.67** *N (km) :* **7011.51**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80369** *Commune :* **FROHEN-SUR-AUTHIE**

Voie suivie : **FLEUVE COTIER (L'AUTHIE)**

de : **FROHEN-LE-PETIT** *à :* **BEAUVOIR-WAVANS**

Coté : **Gauche** *PK :* **70,80** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **REMISE (ANCIENNE CASEMATE) DE LA FERME DUVAL**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-EST, FACE A LA RIVIERE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.65 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 54**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

83,715 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1951 - Année de nouveau calcul : 1990

Possibilité d'exploitation incertaine en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 06' 55" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 08" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **636.76** *N (km) :* **7011.94**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80503** *Commune :* **MAIZICOURT**

Voie suivie : **D.933**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,75** *km du repère* **B'.G.L3 - 55**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LE FOND DU ROMONT"**


Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR EN RETOUR AMONT RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.65 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A 2.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE DE LA PLINTHE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 54a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

98,156 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 06' 54" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 55" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **636.74** *N (km) :* **7011.52**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80503** *Commune :* **MAIZICOURT**

Voie suivie : **V.O.**

de : **MAIZICOURT (EGLISE)** *à :* **BERNATRE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,50** *km du repère* **B'.G.L3 - 55**

Localisation :

Support : **PYLONE E.D.F. NO 4091**


Partie support : **SOCLE, FACE SUPERIEURE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE SUD-EST ET A 0.20 M DE L'EXTREMITE NORD-EST AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 55**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,796 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 15" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 50" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.14** *N (km) :* **7011.35**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80503** *Commune :* **MAIZICOURT**

Voie suivie : **D.933**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,75** *km du repère* **B'.G.L3 - 54**


Localisation : **AU NO 51 ROUTE D'AMIENS**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.88 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.27 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 55a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,172 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 24" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 44" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.34** *N (km) :* **7011.18**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80503** *Commune :* **MAIZICOURT**

Voie suivie : **D.933**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,23** *km du repère* **B'.G.L3 - 55**

Localisation : **AU NO 33 ROUTE D'AMIENSAU CARREFOUR AVEC LA D.46**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE MAIZICOURT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE VERTICALE SUD-EST DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.23 M AU SUD-EST DE L'ENTREE**
A 0.09 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 55b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,612 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 28" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 41" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.42** *N (km) :* **7011.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80503** *Commune :* **MAIZICOURT**

Voie suivie : **D.933**

de : **AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,12** *km du repère* **B'.G.L3 - 55a**

Localisation :

Support : **EGLISE DE MAIZICOURT**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.80 M A L'EST DU CONTREFORT OUEST**
A 0.03 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 56**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,276 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 34" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 39" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.52** *N (km) :* **7011.02**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80503** *Commune :* **MAIZICOURT**

Voie suivie : **D.933**

de : **MAIZICOURT (EGLISE)** *à :* **D.230**

Coté : **Droit** *PK :* **37,50** *km* *Distance :* **0,24** *km du repère* **B'.G.L3 - 55b**

Localisation : **AU JARDIN REMARQUABLE**


Support : **REMISE**

Partie support : **MUR PIGNON NORD-EST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.38 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.K3L3 - 8**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

47,828 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1976

Repère non retrouvé en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 13" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 26" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.46** *N (km) :* **7010.52**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80544** *Commune :* **MEZEROLLES**

Voie suivie : **D.938**

de : **BEAUVOIR-WAVANS** *à :* **MEZEROLLES**

Coté : **Gauche** *PK :* **66,23** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A 80 M DU CARREFOUR DE LA D.938 ET DE LA D.128E ET A CELUI AVEC UN CHEMIN, SUR CE CHEMIN**


Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR EN AILE COTE "BEAUVOIR" ET COTE OPPOSE AU CARREFOUR**

Repèrements : **A 0.13 M DU MUR DE TETE**
A 0.26 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.K3L3 - 9**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

49,236 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1976

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 26" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 13" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.69** *N (km) :* **7010.14**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80544** *Commune :* **MEZEROLLES**

Voie suivie : **D.938**

de : **MEZEROLLES** *à :* **D.925**

Coté : **Droit** *PK :* **65,88** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A 100 M DU CARREFOUR DE LA D.938 ET DE LA D.128E**

Support : **MAISON AU NO 31**


Partie support : **MUR DE FACADE, FACE D.938**

Repèrements : **A 6.00 M DE L'EXTREMITE COTE CARREFOUR**
A 0.66 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 100**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

133,685 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 38" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 40" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.58** *N (km) :* **7009.19**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.230**

de : **D.933** *à :* **SAINT-ACHEUL (D.99E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,54** *km du repère* **B'.G.L3 - 38**

Localisation : **AU NO 1 RUE PRINCIPALE**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.20 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.05 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 101**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

124,926 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 08' 01" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 52" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **638.04** *N (km) :* **7009.55**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.230**

de : **D.933** *à :* **SAINT-ACHEUL (D.99E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-**

Localisation : *Distance :* **0,62** *km du repère* **B'.G.L3 - 100**

Support : **EGLISE DE MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT OUEST DU MUR DE FACADE SUD DU CLOCHER, FACE SUD**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 102**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

113,335 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 08' 09" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **638.21** *N (km) :* **7009.54**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.230**

de : **D.933** *à :* **SAINT-ACHEUL (D.99E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,18** *km du repère* **B'.G.L3 - 101**

Localisation : **AU NO 25 RUE PRINCIPALE**

Support : **MAIRIE DE MONTIGNY-LES-JONGLEURS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE EST DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.45 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.12 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 103**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

101,396 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 08' 24" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 56" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **638.51** *N (km) :* **7009.69**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.230**

de : **D.933** *à :* **SAINT-ACHEUL (D.99E)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,38** *km du repère* **B'.G.L3 - 102**

Localisation : **AU NO 9 RUE DE SAINT-ACHEUL**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.62 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.27 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 105**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

55,013 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 52" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 24" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.26** *N (km) :* **7010.53**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80697** *Commune :* **SAINT-ACHEUL**

Voie suivie : **D.99E**

de : **SAINT-ACHEUL (D.230)** *à :* **HEUZECOURT (D.99)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,63** *km du repère* **B'.G.L3 - 104**


Localisation : **AU CARREFOUR AVEC LA D.230**

Support : **MAIRIE DE SAINT-ACHEUL**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.77 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 106**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

58,820 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 53" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 13" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.29** *N (km) :* **7010.20**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80697** *Commune :* **SAINT-ACHEUL**

Voie suivie : **D.99E**

de : **SAINT-ACHEUL (D.230)** *à :* **HEUZECOURT (D.99)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,35** *km du repère* **B'.G.L3 - 60**


Localisation : **A 25 M A L'OUEST DE LA ROUTE**

Support : **REMISE AU NO 10**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 3.51 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.33 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 113**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,790 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 56" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.23** *N (km) :* **7007.78**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80526** *Commune :* **LE MEILLARD**

Voie suivie : **V.O.**

de : **HEUZECOURT (D.99)** *à :* **LE MEILLARD (D.128)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,54** *km du repère* **B'.G.L3 - 112**


Localisation : **AU LIEU-DIT "LE GRAND MEILLARD", A 100 M AU SUD-EST DE LA ROUTE**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD, FACE AU CHEMIN D'ACCES DE LA FERME**

Repèrements : **A 3.30 M A L'OUEST DE LA TERRASSE**
A 0.34 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 114**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

103,052 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 41" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 11" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.40** *N (km) :* **7008.24**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80526** *Commune :* **LE MEILLARD**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,53** *km du repère* **B'.G.L3 - 113**

Localisation :

Support : **EGLISE DU MEILLARD**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFFORT SUD DU MUR DE FACADE EST DU CLOCHER, FACE EST,FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.48 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.52 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 115**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

106,273 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 48" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 23" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.55** *N (km) :* **7008.62**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80526** *Commune :* **LE MEILLARD**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,44** *km du repère* **B'.G.L3 - 114**

Localisation :

Support : **MAIRIE DU MEILLARD AU NO 28**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.14 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 116**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

107,456 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 40" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 50" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.40** *N (km) :* **7009.44**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80526** *Commune :* **LE MEILLARD**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-**

Localisation : *Distance :* **0,88** *km du repère* **B'.G.L3 - 115**

Support : **CASEMATE**


Partie support : **FACE NORD-EST**

Repèrements : **A 11.44 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 1.56 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 117**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

105,643 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 11' 42" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 59" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **642.44** *N (km) :* **7009.73**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80526** *Commune :* **LE MEILLARD**

Voie suivie : **D.128**

de : **LE MEILLARD (EGLISE)** *à :* **FROHEN-LE-GRAND (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,35** *km du repère* **B'.G.L3 - 116**


Localisation : **A 30 M A L'OUEST DE LA D.128**

Support : **CASEMATE**


Partie support : **FACE SUD**

Repèrements : **A 1.72 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 1.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 125**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

40,854 m

ALTITUDE NORMALE

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 10' 32" E** *Latitude (dms) :* **50° 12' 16" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **641.07** *N (km) :* **7012.13**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80697** *Commune :* **SAINT-ACHEUL**

Voie suivie : **D.99**

de : **BEALCOURT (EGLISE)** *à :* **BEAUVOIR-WAVANS (D.46)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,85** *km du repère* **B'.G.L3 - 124**

Localisation : **AU CARREFOUR AVEC LA D.99E**

Support : **AQUEDUC**


Partie support : **MUR EN RETOUR AVAL RIVE DROITE**

Repèrements : **A 0.20 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 33**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

142,513 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 43" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.45** *N (km) :* **7005.58**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **BEAUMETZ (D.925)** *à :* **PROUVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,50** *km du repère* **B'.G.L3 - 5**

Localisation : **AU NO 2 RUE DES NOYERS, A UN CARREFOUR**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.46 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 33a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

144,127 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 30" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 49" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.38** *N (km) :* **7005.76**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **BEAUMETZ (D.925)** *à :* **PROUVILLE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,19** *km du repère* **B'.G.L3 - 33**

Localisation : **AU NO 33 RUE DE L'ABBAYE, AU CARREFOUR AVEC LA D.185**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE PROUVILLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 3.19 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.78 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 33b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

146,601 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 31" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 51" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.41** *N (km) :* **7005.81**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **D.185**

de : **PROUVILLE (EGLISE)** *à :* **D.933**

Coté : **Gauche** *PK :* **-**

Localisation : *Distance :* **0,06** *km du repère* **B'.G.L3 - 33a**

Support : **EGLISE DE PROUVILLE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST**

Repèrements : **A 0.52 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.04 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 33c**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

146,599 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 15" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 46" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.08** *N (km) :* **7005.68**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **D.56**

de : **PROUVILLE (D.185)** *à :* **AGENVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,36** *km du repère* **B'.G.L3 - 33a**

Localisation : **AU NO 46 RUE DE L'ABBAYE, AU CARREFOUR AVEC LA D.185**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR PIGNON SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.24 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.34 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 34**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

147,156 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 38" E** *Latitude (dms) :* **50° 08' 53" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.55** *N (km) :* **7005.90**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **D.185**

de : **PROUVILLE (EGLISE)** *à :* **D.933**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,19** *km du repère* **B'.G.L3 - 33b**

Localisation : **AU NO 21 RUE DE L'ABBAYE**

Support : **BOULANGERIE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.41 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.49 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 35**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

147,386 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 43" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 03" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.66** *N (km) :* **7006.21**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **D.185**

de : **PROUVILLE (EGLISE)** *à :* **D.933**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,47** *km du repère* **B'.G.L3 - 34**

Localisation : **AU NO 2 RUE DES BOSQUETS, A 200 M AU NORD-OUEST DE LA D.185**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.88 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 1.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 36**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

130,817 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 37" E** *Latitude (dms) :* **50° 09' 44" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.55** *N (km) :* **7007.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80642** *Commune :* **PROUVILLE**

Voie suivie : **D.933**

de : **PROUVILLE (D.185)** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,29** *km du repère* **B'.G.L3 - 35**

Localisation :

Support : **AQUEDUC SUD D'UN AQUEDUC DOUBLE**


Partie support : **MUR EN RETOUR AVAL RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A 0.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 38**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

113,472 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 18" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 29" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.19** *N (km) :* **7008.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.933**

de : **PROUVILLE (D.185)** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,57** *km du repère* **B'.G.L3 - 36**

Localisation : **AU CARREFOUR AVEC LA D.230**

Support : **MUR DE SOUTENEMENT FACE A UN AQUEDUC**

Partie support : **MUR DE TETE OUEST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.81 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 39**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

137,086 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 55" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 42" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.93** *N (km) :* **7009.25**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.230**

de : **D.933** *à :* **SAINT-ACHEUL (D.99E)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,37** *km du repère* **B'.G.L3 - 101**

Localisation : **A 250 M AU SUD DE LA D.230**

Support : **CHATEAU D'EAU DE MONTIGNY-LES-JONGLEURS (POINT b DU SITE GEODESIQUE 8056301)**


Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE EST, FACE A LA ROUTE DE PROUVILLE**

Repèrements : **A 0.29 M AU NORD DE L'ENTREE EST**
A 0.73 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 40**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

85,858 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 07' 19" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 52" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **637.21** *N (km) :* **7009.56**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80563** *Commune :* **MONTIGNY-LES-JONGLEURS**

Voie suivie : **D.933**

de : **PROUVILLE (D.185)** *à :* **MAIZICOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,73** *km du repère* **B'.G.L3 - 38**

Localisation :

Support : **PONCEAU SUR LE FOND DE MONTIGNY**


Partie support : **MUR EN RETOUR AVAL RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A 0.04 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DE LA PLINTHE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2207 ABBEVILLE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN

31/01/2013

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 47-I**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,936 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1952 - Année de nouveau calcul : 1970

Repère vu en place en 1952

Type : **REPERE LOCAL**

Complément : **RETENUE LEGALE**

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 19'' E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 59'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.56** *N (km) :* **7009.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80544** *Commune :* **MEZEROLLES**

Voie suivie : **AUTHIE (L')**

de : **PONT-RAIL D'AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **PONT-RAIL DE DOULLENS**

Coté : **Gauche** *PK :* **75,40** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "COURCELLES"**


Support : **BARRAGE DU MOULIN**

Partie support : **MUR D'APPUI RIVE GAUCHE, FACE RIVIERE**

Repèrements : **A L'EXTREMITE AMONT**

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 47**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

45,612 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1952 - Année de nouveau calcul : 1970

Repère non retrouvé en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 19" E** *Latitude (dms) :* **50° 10' 59" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.56** *N (km) :* **7009.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80544** *Commune :* **MEZEROLLES**

Voie suivie : **AUTHIE (L')**

de : **PONT-RAIL D'AUXI-LE-CHATEAU** *à :* **PONT-RAIL DE DOULLENS**

Coté : **Droit** *PK :* **75,40** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "COURCELLES"**


Support : **MOULIN**

Partie support : **MUR PIGNON EN RETRAIT, FACE OPPOSEE A LA RIVIERE**

Repèrements : **A GAUCHE DE LA PORTE**

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'.G.L3 - 60**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

55,545 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 09' 52" E** *Latitude (dms) :* **50° 11' 24" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **640.27** *N (km) :* **7010.52**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80697** *Commune :* **SAINT-ACHEUL**

Voie suivie : **D.99E**

de : **SAINT-ACHEUL (D.230)** *à :* **HEUZECOURT (D.99)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,02** *km du repère* **B'.G.L3 - 105**


Localisation :

Support : **MAISON AU NO 2**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 3.18 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.27 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 36**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

76,755 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 33" E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 36" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.52** *N (km) :* **6997.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.49**

de : **CANAPLES (D.933)** *à :* **MONTRELET (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **2,04** *km du repère* **B'D - 35**

Localisation : **AU NO 1, RUE DE DOULLENS**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR PIGNON EST DU GARAGE, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.33 M AU SUD DE L'ENTREE**
A 0.37 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 37**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

71,609 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 46" E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 43" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.79** *N (km) :* **6998.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.49**

de : **CANAPLES (D.933)** *à :* **MONTRELET (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,46** *km du repère* **B'D - 36**

Localisation : **AU NO 1, RUE DE LA VILLE, A 150 M A L'EST DE LA ROUTE**

Support : **MAIRIE ANNEXE DE FIEFFES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE VERTICALE CENTRALE DU MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.18 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 37a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

75,980 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 46" E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 53" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.80** *N (km) :* **6998.38**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.49**

de : **CANAPLES (D.933)** *à :* **MONTRELET (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,33** *km du repère* **B'D - 37**


Localisation : **AU NO 34, RUE DE DOULLENS**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD**

Repèrements : **A 0.08 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.12 M AU-DESSUS DU NIVEAU DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 38**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

79,143 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 53'' E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 09'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.93** *N (km) :* **6998.88**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.49**

de : **CANAPLES (D.933)** *à :* **MONTRELET (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,55** *km du repère* **B'D - 37a**


Localisation : **AU NO 4, RUE DE BERNEUIL, A 70 M AU NORD-OUEST DE LA D.49, LE LONG DE LA D.77 VERS BERNEUIL**

Support : **MAIRIE DE MONTRELET**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST DE L'AILE SUD-EST, FACE A LA COUR**

Repèrements : **A 0.81 M AU NORD-OUEST DU RAMPANT DE L'ESCALIER D'ENTREE**
A 0.24 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE ET A 0.54 M AU-DESSUS DE LA COUR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 38a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

81,354 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 59" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 14" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.07** *N (km) :* **6999.04**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.49**

de : **MONTRELET (MAIRIE)** *à :* **CANDAS (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **10,10** *km* *Distance :* **0,27** *km du repère* **B'D - 38**


Localisation : **A MONTRELET, AU SUD-EST DU CARREFOUR AVEC LA D.77 VERS BONNEVILLE**

Support : **MONUMENT AUX MORTS**


Partie support : **SOCLE, FACE OUEST, FACE A LA D.49**

Repèrements : **A 0.21 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **B'D - 39**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

98,798 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 14" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 24" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.35** *N (km) :* **6999.34**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.49**

de : **MONTRELET (MAIRIE)** *à :* **CANDAS (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **9,67** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE SUPERIEUR DE LA VOIE FERREE**

Support : **PONT-RAIL**


Partie support : **PIEDROIT DE LA CULEE SUD-EST, FACE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.56 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.62 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 81**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,262 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 14' 07" E** *Latitude (dms) :* **50° 05' 09" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **645.21** *N (km) :* **6998.89**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **D.77**

de : **MONTRELET (D.49)** *à :* **BONNEVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,32** *km du repère* **B'D - 38a**

Localisation : **LE LONG DE LA VOIE FERREE, A 100 M AU SUD DE LA ROUTE**


Support : **HANGAR D'UNE SCIERIE**

Partie support : **CHAINE D'ANGLE NORD DU MUR DE FACADE EST, FACE VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.33 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.62 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.K3 - 93**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

85,799 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière observation : 1964 - Année de nouveau calcul : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 13' 52" E** *Latitude (dms) :* **50° 04' 40" N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **644.91** *N (km) :* **6997.98**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80566** *Commune :* **FIEFFES-MONTRELET**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **CANAPLES** *à :* **CANDAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **29,01** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE INFERIEUR DU CHEMIN DE FIEFFES A BONNEVILLE**


Support : **PONT-RAIL**

Partie support : **PLINTHE OUEST, COTE NORD**

Repèrements :

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2307 DOULLENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban@cullture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Bureau de la Planification des Territoires
Centre Administratif Départemental
1, bd du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Candas (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Candas.

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.,
2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,
3) La loi 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés et notamment son article 8.VI relatif à l'augmentation de la redevance d'archéologie préventive,
4) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux
5) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet n° **2010 - 390** du **28 janvier 2010** relatif au zonage archéologique de la commune de Candas.
2) La nécessité de le mentionner dans le *Porter à connaissance* et de l'intégrer au *Règlement* (texte, inventaire et carte).

Jean-Luc Collart

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION PICARDIE

Le Préfet de la Région Picardie
Préfet de la Somme
chevalier de la légion d'honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code du patrimoine, notamment ses articles L.522-4 et L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol,

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-2 relatif au porter à la connaissance des informations dont dispose l'Etat notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux,

VU le décret n° 2004 - 490 du 3 juin 2004, notamment ses article 4 et 5 relatifs aux zones archéologiques prévues aux articles L.522-4 et L.522-5 susvisés du code du patrimoine, et ses articles 69 et 70 précisant notamment les conditions de communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique,

VU l'avis de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique en date du 19 au 21 octobre 2009 sur le zonage archéologique objet du présent arrêté,

CONSIDERANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région,

ARRETE

ARTICLE 1er : Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la commune de Candas (Somme) sont indiquées sur la liste en annexe du présent arrêté et délimitées sur le plan en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les projets d'aménagement entrant dans le champ de l'article 4 (1° et 2°) du décret n° 2004 – 490 doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l'archéologie – 5, rue Henri Daussy 80044 Amiens cedex 1) au-dessus des seuils d'emprise au sol des travaux indiqués en légende du plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 : En application de l'article 70 du décret n° 2004 - 490, le zonage archéologique de la commune de Candas (Somme) (plan et liste annexés au présent arrêté) sera transmis au maire par le préfet de département, dans le cadre de la procédure du porter à la connaissance, afin d'être joint au Plan Local d'Urbanisme de la commune.

ARTICLE 4 : En application de l'article 5 du décret n° 2004 - 490 susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Somme. Une copie de l'arrêté sera adressée par le Préfet de département au maire de la commune de Candas.

Fait à Amiens, le 28 JAN. 2010

le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
pour les Affaires Régionales

Pierre GAUDIN

Annexe : liste des zones archéologiques

Liste des zones de sensibilité archéologique
Commune de Candas (80)


1	occupation d'époque romaine
2	édifice religieux (église)
3	fortification (motte castrale)
4	occupation médiévale (agglomération)

Eléments généraux de connaissance et de [illegible]

Commune de Candas (80)

Carte accompagnant un arrêté portant sur le zonage archéologique de la commune

Zones de présomption de prescriptions archéologiques (articles L522-5 du code du patrimoine)
Eléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique (art.69 et 70 du décret 2004-490)



Zone de sensibilité
- niveau 2
- niveau 3

Niveau 1 : Zone (non hachurée) où les projets d'aménagements entrant dans le champ de l'article 4 du décret 2004-490 et avec emprise au sol supérieure à 5000 m2 doivent être transmis au préfet de région (service régional de l'archéologie)

Niveau 2 : Zone où les projets d'aménagements entrant dans le champ de l'article 4 du décret 2004-490 et avec emprise au sol supérieure à 2000 m2 doivent être transmis au préfet de région (service régional de l'archéologie)

Niveau 3 : Zone où les projets d'aménagements entrant dans le champ de l'article 4 du décret 2004-490 et entraînant un impact au sol doivent être transmis au préfet de région (service régional de l'archéologie)

0 2 Kilomètres

SRA Picardie - cellule carte archéologique - octobre 2009
fond de plan IGN - quadrillage kilométrique Lambert II étendu

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Agenville (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Agenville (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Autheux (Somme)
prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Autheux (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Béalcourt (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Béalcourt (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Beaumetz (Somme)
prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Beaumetz (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Bernâtre (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Bernâtre (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Bernaville (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Bernaville (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Berneuil (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Berneuil (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Boisbergues (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Boisbergues (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Bonneville (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Bonneville (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Conteville (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Conteville (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Domesmont (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Domesmont (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Domléger-Longvillers (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Domléger-Longvillers (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Epécamps (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Epécamps (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Fienvillers (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Fienvillers (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Frohen-sur-Authie (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Frohen-sur-Authie (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Gorges (Somme)
prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Gorges (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Heuzecourt (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Heuzecourt (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Hiermont (Somme)
prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Hiermont (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Maizicourt (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Maizicourt (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Le Meillard (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Le Meillard (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Mézerolles (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Mézerolles (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Montigny-les-Jongleurs (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Montigny-les-Jongleurs (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Fieffes-Montrelet (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Fieffes-Montrelet (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Prouville (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Prouville (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PICARDIE

Direction régionale
des affaires culturelles

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Affaire suivie par :
Valérie Burban

Tél : 03 22 97 33 83
Fax : 03 22 97 33 47
Mail: valerie.burban-col@culture.gouv.fr

Amiens le 29 janvier 2013

Le conservateur régional de l'archéologie

à

DDTM
Service Connaissance des Territoires
Urbanisme et Risques
Bureau de la Planification des Territoires
1, boulevard du Port
80026 Amiens cedex 1

Objet : Elaboration du PLU de la commune de Saint-Acheul (Somme) prise en compte du Patrimoine archéologique.

PJ : arrêté du préfet de région sur les modalités de saisine du 20 mai 2005.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les éléments de réponses concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Saint-Acheul (Somme).

Il est nécessaire de faire mention dans :

A) Les éléments supra communaux :

1) du Code du Patrimoine et de son Livre V relatif à l'archéologie notamment les articles 523-4 et 523-5.

2) l'existence d'une redevance d'archéologie préventive instaurée par l'article L524-2 du Code du Patrimoine,

3) L'article L531-14 du Code du Patrimoine relatif à l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte fortuite faite au cours de travaux

4) Les articles du code de l'urbanisme relatifs à l'archéologie.

B) Les éléments propres à la commune :

1) L'existence de l'arrêté du préfet de région du 20 mai 2005 sur les modalités de Saisines de la DRAC dans le cadre de l'instruction des autorisations d'aménagement.

Jean-Luc Collart

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION PICARDIE

Objet : Arrêté portant sur les modalités de saisine du Préfet de la Région Picardie en matière d'archéologie préventive et concernant les projets d'urbanisme

Le Préfet de la Région Picardie
Préfet de la Somme

-VU le code du patrimoine, notamment ses articles L.522-4 et L.522-5 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol,

-VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-2 relatif au porter à la connaissance des informations dont dispose l'Etat notamment en matière d'inventaire du patrimoine culturel, et R.442-3-1 relatif à la déclaration préalable de travaux,

-VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, notamment ses article 4 et 5 relatifs aux zones archéologiques prévues aux articles L.522-4 et L.522-5 susvisés du code du patrimoine, et ses articles 69 et 70 précisant notamment les conditions de communication des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique,

-VU le procès verbal approuvé de la réunion des 13,14,15 décembre 2004 de Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique du Centre-Nord,

-CONSIDERANT que la grande densité des vestiges et traces archéologiques sur le territoire de la Picardie, révélée notamment par les opérations de diagnostic et fouilles archéologiques liées aux grands aménagements, rend nécessaire l'examen des projets d'aménagement, sur l'ensemble du territoire régional, en fonction des seuils d'emprise au sol définis ci-après,

-CONSIDERANT que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'archéologie préventive nécessite de mettre à jour les précédentes dispositions régionales relatives à la transmission des dossiers de demandes d'aménagement, notamment les arrêtés fixant les seuils et surfaces de saisine du préfet de région,

ARRETE

ARTICLE 1er : dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, en application du 1° de l'article 4 du décret n° 2004-490, les demandes d'autorisation de travaux qui doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l'archéologie – 5, rue Henri Daussy 80044 Amiens cedex 1) sont, outre les travaux prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l'article 4 du décret n° 2004-490, tous les travaux prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2004-490 lorsque leur emprise au sol est supérieure à 5000 m^2.

ARTICLE 2 : dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région, les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement du sol prévus dans l'article R.442-3-1 alinéas a et d du code de l'urbanisme, lorsque leur emprise au sol correspond aux conditions suivantes : largeur dépassant 1 mètre, longueur dépassant 5000 mètres, profondeur dépassant 1 mètre ; ainsi que les travaux répondant aux conditions d'emprise au sol indiquées dans l'article R.442-3-1, c'est-à-dire superficie supérieure à 10000 m^2 et profondeur de plus de 0,5 m.

ARTICLE 3 : dans les communes listées ci-dessous, en raison de leur importance historique et archéologique particulière, et en application du 1° de l'article 4 du décret n° 2004-490, les demandes d'autorisation de travaux qui doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l'archéologie – 5, rue Henri Daussy 80044 Amiens cedex 1) sont, outre les travaux prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l'article 4 du décret n° 2004-490, tous les travaux prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2004-490, lorsque leur emprise au sol est supérieure à 100 m^2.

Ces communes sont :

pour le département de l'Aisne : Anizy-le-Château, Aubenton, Berry-au-Bac, Bohain, Braine, La Capelle, Le Câtelet, Charly, Chauny, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Coucy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, Guise, La Fère, Fère-en-Tardenois, La Ferté Milon, Guignicourt, Hirson, Laon, Marle, Moy, Neufchâtel, Neuilly-St-Front, Nouvion, Oulchy-le-Château, Ribemont, Rozoy, Sains-Richaumont, St Quentin, St Simon, Sissonne, Soissons, Tergnier, Vailly, Vendeuil, Vermand, Verneuil, Vervins, Vic-sur-Aisne, Villers-Cotterets, Wassigny ;

pour le département de l'Oise : Beauvais, Clermont, Creil, Breteuil, Senlis, Crépy-en-Valois, Ressons-sur-Matz, Verberie, Choisy-au-Bac, Chambly, Noyon, Guiscard, Attichy, Breteuil-sur-Noye, Chantilly, Pont-SteMaxence, St -Just -en-Chaussée, Nanteuil-le-Haudouin, Clairoix, Chaumont-en-Vexin, Coudray-St-Germer, Crèvecoeur-le-Grand, Compiègne ;

pour le département de la Somme : Abbeville, Ailly le Haut Clocher, Ailly sur Somme, Airaines, Albert, Amiens, Beaucamps-le-Vieux, Beaumetz, Beauquesne, Beauval, Béhen, Bernaville, Berteaucourt-les-Dames, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Condé-Folie, Conty, Corbie, Crécy en Ponthieu, Le Crotoy, Crouy-Saint-Pierre, Domart-en-Ponthieu, Domqueur, Doullens, Fontaine-sur-Somme, Gamaches, Hallencourt, Ham, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Moyenneville, Nesle, Nouvion, Oisemont, Péronne, Picquigny, Poix-de-Picardie, Ribemont-sur-Ancre, Roiglise, Roisel, Rosières-en-Santerre, Roye, Rue, Saint-Riquier, Saint-Valery-sur-Somme, Villers-Bocage ;

ainsi que l'ensemble de la communauté d'agglomération Amiens-Métropole : Allonville, Bertangles, Blangy-Tronville, Bovelles, Boves, Cagny, Camon, Clairy-Saulchoix, Creuse, Dreuil-les-Amiens, Dury, Glisy, Guignemicourt, Longueau, Pissy, Pont-de-Metz, Poulainville, Revelles, Rivery, Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien, Saleux, Salouël, Saveuse, Thézy-Glimont, Vers-sur-Selle ;

ARTICLE 4 : dans les communes énumérées à l'article 3, sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région, les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement du sol prévus dans l'article R.442-3-1 alinéas a) et d) du code de l'urbanisme, lorsque leur emprise au sol correspond aux conditions suivantes : largeur dépassant 1 mètre, longueur dépassant 100 mètres, profondeur dépassant 1 mètre ; ainsi que les travaux répondant aux conditions d'emprise au sol indiquées dans l'article R.442-3-1, c'est à dire superficie supérieure à 10000 m^2 et profondeur de plus de 0,5 m.

ARTICLE 5 : en fonction de l'avancement de la carte archéologique, des arrêtés de zonage plus précis, par commune, constitueront des mises à jour se substituant au présent arrêté pour les communes concernées.

Si la commune concernée dispose d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'une carte communale, et en application de l'article 70 du décret n° 2004-490 et de l'article L121-2 du code de l'urbanisme, le zonage archéologique de la commune sera, de plus, transmis au maire dans le cadre de la procédure du porter à la connaissance.

ARTICLE 6 : en application de l'article 5 du décret n° 2004-490 susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des départements de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. Une copie de l'arrêté sera adressée par le Préfet de département à l'ensemble des maires concernés.

Fait à Amiens, le 20 MAI 2005

le Préfet

Michel SAPPIN

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BOISBERGUES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 23/12/1991, publié au J.O. le 28/12/1991 - Plan N° FH ME 131
DATE DE L'ACTE
23/12/91
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Centre Radioélectrique de AUTHEUX (Télécommunications) : Classé en 1ère catégorie le 14.01.197. N° CCT 80.22.001. * Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par la station et présentant pour les appareils qui s'y trouvent un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation de cette station. * Zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 1000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions du centre. Ces zones sont précisées sur le plan N° FH MH 131 Fonction : Relais hertzien. Décret du 23.12.1991 - Publié au JO du 28.12.1991
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE CANDAS
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 23/12/1991, publié au J.O. le 28/12/1991 - Plan N° FH ME 131
DATE DE L'ACTE
23/12/91
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Centre Radioélectrique de AUTHEUX (Télécommunications) : Classé en 1ère catégorie le 14.01.197. N° CCT 80.22.001. * Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par la station et présentant pour les appareils qui s'y trouvent un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation de cette station. * Zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 1000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions du centre. Ces zones sont précisées sur le plan N° FH MH 131 Fonction : Relais hertzien. Décret du 23.12.1991 - Publié au JO du 28.12.1991
SERVICE RESPONSABLE
France Télécom 20 avenue Paul Claudel 80050 Amiens Cedex DOTRN de Metz Division Faisceaux Hertziens 150 Avenue André Malraux 57037

Metz Cedex

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 23/12/1991, publié au J.O. le 28/12/1991 - Plan N° FH ME 131
DATE DE L'ACTE
23/12/91
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Centre Radioélectrique de AUTHEUX (Télécommunications) : Classé en 1ère catégorie le 14.01.197. N° CCT 80.22.001. * Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par la station et présentant pour les appareils qui s'y trouvent un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation de cette station. * Zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 1000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions du centre. Ces zones sont précisées sur le plan N° FH MH 131 Fonction : Relais hertzien. Décret du 23.12.1991 - Publié au JO du 28.12.1991
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE GORGES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 23/12/1991, publié au J.O. le 28/12/1991 - Plan N° FH ME 131
DATE DE L'ACTE
23/12/91
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Centre Radioélectrique de AUTHEUX (Télécommunications) : Classé en 1ère catégorie le 14.01.197. N° CCT 80.22.001. * Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par la station et présentant pour les appareils qui s'y trouvent un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation de cette station. * Zone de garde radioélectrique délimitée par un cercle de 1000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions du centre. Ces zones sont précisées sur le plan N° FH MH 131 Fonction : Relais hertzien. Décret du 23.12.1991 - Publié au JO du 28.12.1991
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE MEZEROLLES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison hertzienne AUTHEUX -OUTREBOIS - Station de Outrebois* Zone de garde délimitée par un cercle de 500 mètres dans laquelle il est interdit de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre* Zone de protection délimitée par un cercle de 1500 mètresde rayon dans laquelle il est interdit de produire ou de propager des perturbations électriques se plaçant dans la gamme d'ondes reçues par le centre et présentant pur les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation de ce centre (Télécom) - CCT n°080 22 038Décret du 14.08.96 publié au JO du 22.08.96 Plan FH 039A
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BERNAVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
23/07/96
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Paris-Lille , liaison hertzienne, rayon 2000mètres
SERVICE RESPONSABLE
Télécom

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BERNAVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 11/02/1993 , publié au J O du 17/02/1993 .
DATE DE L'ACTE
11/02/93
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison hertzienne Tronçon Autheux -- Dury Saint-Fuscien (Télécommunications) : * station d'Autheux-zone secondaire de dégagement délimitée par 1 cercle de 2000 mètres de rayon à AUTHEUX et par 1 cercle de 1000 mètres de rayon à DURY SAINT FUSCIEN dans lesquels il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le plan . Plan au 1/50 000 FH ME 139 .
SERVICE RESPONSABLE
télécom

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BOISBERGUES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 17/03/1978 , publié au J O du 24/03/1978 .
DATE DE L'ACTE
17/03/78
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne PARIS-LILLE tronçon Autheux-Bouvigny Boyeffles (Télécommunications):* Zone spéciale de dégagement de 500 mètres de largeur dans la partie la plus haute excède l'altitude (NGF) précisée sur le plan N° FHS 183 . Plan FHS 183.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BOISBERGUES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décrets des 17 mars 1978 et 23 juillet 1996. Plan FHS 182.
DATE DE L'ACTE
23/07/96
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Centre Radioélectrique de AUTHEUX (Télécommunications) : * Zone secondaire de dégagement délimitée par un cercle de 2000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude (NGF) précisée sur le plan N° FHS 182 soit 190 mètres NGF. N° CCT 80.22.001 Fonction : Relais hertzien. Nota: les servitudes liées à la station d'Autheux ont été modifiées par décret du 23.07.1996 (ce décret institue, comme zone secondaire un couloir inclus dans le cercle lié à la zone secondaire du décret du 17.03.1978)
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BOISBERGUES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 11/02/1993 , publié au J O du 17/02/1993 .
DATE DE L'ACTE
11/02/93
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison hertzienne Argoeuves EDF- Bonningues les Calais EDF Tronçon Autheux -- Dury Saint-Fuscien (Télécommunications) : * station d'Autheux-zone secondaire de dégagement délimitée par 1 cercle de 2000 mètres de rayon à AUTHEUX et par 1 cercle de 1000 mètres de rayon à DURY SAINT FUSCIEN dans lesquels il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le plan . Plan au 1/50 000 FH ME 139 .
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BOISBERGUES

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
liaison hertzienne AUTHEUX - OUTREBOIS (Télécom):* zone spéciale de dégagement délimitée par un couloir de100mètres de large dans laquelle il est interdit de créer desobstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le planDécret du 23.07.96Publié au Jo du 30.07.96Plan FH 039
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BONNEVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 11.02.1993 Publié au JO du 17.02.1993
DATE DE L'ACTE
11/02/1993
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne Argoeuves EDF-Bonningues les Calais EDF - Tronçon Autheux - Dury St-Fuscien (Télécommunications) : n° 9 * Zone spéciale de dégagement de 200 mètres de largeur dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le plan. Décret du 11.02.1993 Publié au JO du 17.02.1993 Plan FH ME 139
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 17.03.1978 publié au JO du 24.03.1978. Plan FHS 182.
DATE DE L'ACTE
17/03/78
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne PARIS-LILLE tronçon Belleuse-Autheux (Télécommunications) : * Zone spéciale de dégagement de 500 mètres de largeur dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude (NGF) précisée sur le plan N° FHS 182.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 11.02.1993 Publié au JO du 17.02.1993
DATE DE L'ACTE
11/02/93
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne Argoeuves EDF-Bonningues les Calais EDF - Tronçon Autheux - Dury St-Fuscien (Télécommunications) : n° 9 * Zone spéciale de dégagement de 200 mètres de largeur dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le plan. Décret du 11.02.1993 Publié au JO du 17.02.1993 Plan FH ME 139
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décrets des 17 mars 1978 et 23 juillet 1996. Plan FHS 182.
DATE DE L'ACTE
23/07/96
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Centre Radioélectrique de AUTHEUX (Télécommunications) : * Zone secondaire de dégagement délimitée par un cercle de 2000 mètres de rayon dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude (NGF) précisée sur le plan N° FHS 182 soit 190 mètres NGF. N° CCT 80.22.001 Fonction : Relais hertzien. Nota: les servitudes liées à la station d'Autheux ont été modifiées par décret du 23.07.1996 (ce décret institue, comme zone secondaire un couloir inclus dans le cercle lié à la zone secondaire du décret du 17.03.1978)
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 11.02.1993 Publié au JO du 17.02.1993
DATE DE L'ACTE
11/02/93
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne Argoeuves EDF-Bonningues les Calais EDF - Tronçon Autheux - Dury St-Fuscien (Télécommunications) : n° 9 * Zone spéciale de dégagement de 200 mètres de largeur dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le plan. Décret du 11.02.1993 Publié au JO du 17.02.1993 Plan FH ME 139
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 11/02/1993 , publié au J O du 17/02/1993 .
DATE DE L'ACTE
11/02/93
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison hertzienne Argoeuves EDF- Bonningues les Calais EDF Tronçon Autheux -- Dury Saint-Fuscien (Télécommunications) : * station d'Autheux-zone secondaire de dégagement délimitée par 1 cercle de 2000 mètres de rayon à AUTHEUX et par 1 cercle de 1000 mètres de rayon à DURY SAINT FUSCIEN dans lesquels il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude NGF précisée sur le plan . Plan au 1/50 000 FH ME 139 .
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT2

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Décret du 17.03.1978 publié au JO du 24.03.1978. Plan FHS 182.
DATE DE L'ACTE
17/03/78
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Liaison Hertzienne PARIS-LILLE tronçon Belleuse-Autheux (Télécommunications) : * Zone spéciale de dégagement de 500 mètres de largeur dans laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède l'altitude (NGF) précisée sur le plan N° FHS 182.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE BERNAVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT3

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques. Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations téléphoniques. En règle générale, tout projet situé dans une bande de terrain de 3m axée sur le câble doit être soumis pour accord aux services de France Télécom (zone non aedificandi de 3m).
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Présence d'ouvrages souterrains (câbles enterrés ou conduites souterraines) Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunications. En règle générale, tout projet situé dans une bande de terrain de 3 mètres axée sur le câble doit être soumis pour accord aux services de France Télécom (zone non aedificandi de 3m). Ces câbles sont reportés sur les plans de servitudes au 1/5000.
SERVICE RESPONSABLE
France Télécom

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE CANDAS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT3

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques. Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations téléphoniques. En règle générale, tout projet situé dans une bande de terrain de 3m axée sur le câble doit être soumis pour accord aux services de France Télécom (zone non aedificandi de 3m).
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Présence d'ouvrages souterrains (câbles enterrés ou conduites souterraines) Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunications. En règle générale, tout projet situé dans une bande de terrain de 3 mètres axée sur le câble doit être soumis pour accord aux services de France Télécom (zone non aedificandi de 3m). Ces câbles sont reportés sur les plans de servitudes au 1/5000.
SERVICE RESPONSABLE
France Télécom

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : PT3

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques. Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations téléphoniques. En règle générale, tout projet situé dans une bande de terrain de 3m axée sur le câble doit être soumis pour accord aux services de France Télécom (zone non aedificandi de 3m).
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Présence d'ouvrages souterrains (câbles enterrés ou conduites souterraines) Ces servitudes concernent l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunications. En règle générale, tout projet situé dans une bande de terrain de 3 mètres axée sur le câble doit être soumis pour accord aux services de France Télécom (zone non aedificandi de 3m). Ces câbles sont reportés sur les plans de servitudes au 1/5000.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIEFFES-MONTRELET

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : T1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux chemins de fer.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Loi du 15.07.1845.
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne AMIENS - DOULLENS. Peuvent s'appliquer aux terrains riverains du domaine public ferroviaire : - les servitudes de grande voirie (alignement, distance des plantations, exploitation de mines et carrières). - les servitudes spéciales (constructions, excavations, dépôts de matières inflammables ou non-débroussaillement). Voir fiche et notice ci-annexées.
SERVICE RESPONSABLE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA SOMME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques

Bureau de la Planification des Territoires

COMMUNE DE FIENVILLERS

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES ET CONTRAINTES DE TYPE : T1

INTITULE DE LA SERVITUDE
Servitudes relatives aux chemins de fer.
ACTE INSTITUANT LA SERVITUDE
Loi du 15.07.1845.
DATE DE L'ACTE
CARACTÉRISTIQUE DE LA SERVITUDE
Ligne AMIENS - DOULLENS. Peuvent s'appliquer aux terrains riverains du domaine public ferroviaire : - les servitudes de grande voirie (alignement, distance des plantations, exploitation de mines et carrières). - les servitudes spéciales (constructions, excavations, dépôts de matières inflammables ou non-débroussaillement). Voir fiche et notice ci-annexées.
SERVICE RESPONSABLE