

Département de la Manche

Communauté de communes de Saint-James

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Elaboration

Pièce n°5 : Annexes

c) Risques et Nuisances

c9- Périmètre sanitaire des exploitations agricoles

Vu pour être annexé à la délibération du
17/02/2014

Monsieur Le Président,

Dossier d'Approbation

U 796 – 2014

PLU	Prescrit	Arrêté	Approuvé
Elaboration PLU	Le 29/03/2010	22/07/2013	17/02/2014



PLUI COMMUNAUTE DE COMMUNES "ST JAMES"

Points de vigilance pour l'urbanisation d'espaces agricoles

-  Bâtiments agricoles
-  Périmètre siège 200 m.
-  Périmètre bâtiments agri 100 m.
-  Périmètre bâtiments agri 50 m.

 Pâturage vaches laitières

-  Fruits rouges
-  Maraîchage
-  Vergers

-  MAE CAB
-  MAE PHAE

 Zone potentiellement épanable

Zone non épanable

-  50 m autour maisons
-  100 m. autour maisons
-  35 m. autour cours d'eau

 Périmètre sensible captage


 Périmètre complémentaire captage

 Communes du
canton de St James

 A 84

 RN

 RD principales



1 cm = 600 m. (A3)

Source :
- Enquête Chambre
d'Agriculture 50
- DDTM 50
- BD topo IGN ®



REPRODUCTION INTERDITE - 05/11/2012