

7 rue FANTIN LATOUR BP1096
38022 GRENOBLE CEDEX 01
Tel 04 76 00 31 21
Fax 04 76 00 60 33
Mél : sce.pac@cg38.fr
www.lsere-patrimoine.fr



Rapport 2010

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

PATRIMOINE EN ISÈRE,

Pays de Bourgoin-Jallieu

Inventaire des cantons de Bourgoin-Jallieu nord et sud, L'Isle-d'Abeau, La Verpillière



PATRIMOINE BATI

2007-2009

Service du patrimoine culturel

Septembre 2010

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de ses opérations conduites systématiquement sur tout le territoire de l'Isère, un inventaire du patrimoine a été réalisé par le service du Patrimoine culturel du Conseil général, sur les cantons de Bourgoin-Jallieu nord et sud, L'Isle-d'Abeau et la Verpillière en 2007 - 2009. Cette importante opération, qui a mobilisé les conservateurs, architectes, dessinateur, archéologues et autres collaborateurs, a donné lieu à la publication d'un ouvrage de synthèse de 224 pages, « *Patrimoine en Isère, Pays de Bourgoin-Jallieu* », et à la réalisation d'une exposition. Celle-ci a été présentée du 27 novembre 2009 au 31 janvier 2010 à l'Espace George Sand à Saint-Quentin-Fallavier, du 5 février au 18 avril 2010 à l'Epani à L'Isle-d'Abeau, du 30 avril au 12 septembre au Musée de l'Ancien Evêché à Grenoble, avant d'être proposée à Bourgoin-Jallieu au Musée du 18 septembre 2010 au 2 janvier 2011 puis à la Maison de la Porte des Alpes du 10 janvier au 27 avril 2011.

L'objectif de ces opérations ne vise pas à la constitution d'un savoir historique exhaustif sur chaque canton ; il s'agit plutôt, partant de la réalité d'aujourd'hui, de quadriller et visiter le territoire de chaque commune afin d'identifier, repérer, enregistrer les principaux témoignages, vestiges et bâtiments laissés au cours des siècles par les hommes ayant vécu et travaillé sur ces sites : en fait de partir à la rencontre d'un pays et de ses habitants.

Nous souhaitons partager nos résultats avec les élus et la population locale aussi, en sus de l'ouvrage et de l'exposition, nous avons préparé pour chaque commune un rapport rassemblant l'ensemble des éléments répertoriés la concernant. C'est ce document qui vous est présenté ici : ce n'est ni une monographie, ni un répertoire exhaustif de tout le patrimoine du territoire communal ; c'est un simple état des lieux, qui peut et doit à tout moment être complété. Il s'ouvre par une liste des éléments repérés et se poursuit par toute une série de fiches illustrées, réparties par période et par thème, décrivant succinctement chacun de ces éléments. Des cartes de localisation peuvent être réalisées à votre demande sur une thématique ou un secteur précis.

Ce travail a été réalisé par l'ensemble de l'équipe du service du patrimoine culturel qui a informatisé toutes les données sur notre base de données patrimoniale. Il sera mis en ligne sur Internet d'ici à fin décembre 2010, sur le site www.isere-patrimoine.fr. Déjà très conséquente en informations, cette adresse récemment remodelée et enrichie permettra de retrouver l'essentiel des fiches concernant le patrimoine bâti.

Nous espérons vivement que ce rapport et plus largement l'ouvrage « *Patrimoine en Isère, Pays de Bourgoin-Jallieu* » soient le point de départ d'actions en matière d'urbanisme, de protection, de restauration, d'animation et de valorisation du patrimoine, car ce dernier est l'affaire de tous. Il mérite à ce titre un intérêt soutenu tant des professionnels que des élus et des populations, chaque aménagement nouveau risquant de le mettre en danger.

Jean Guibal
Directeur de Culture et Patrimoine

Liste par catégorie

24/11/2010

Résultat de la recherche : Bâti / Commune(s) =
SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

DENOMINATION		N° BM
Organisation de l'habitat		
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD		
<i>Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE</i>		
Chemin de Gattefer, La Combe	n°60 à 64, Chemin de Gattefer La Combe	17985
Partie est de la rue de la Roche, Bourg	Rue de la Roche, au bourg	18057
Hameau "Le Bois"	hameau "le Bois"	18091
Hameau de La Combe	Hameau de la Combe	18092
Hameau Le Dalmais	hameau du Dalmais	18093
Hameau La Roche	Hameau de la Roche	18094
Archéologie		
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD		
<i>Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE</i>		
Site funéraire de l'église	Eglise Saint-Alban	18106
Mobilier archéologique (céramique)	La Combe	18109
Inscription gallo-romaine	Hameau de La Grive, lieu-dit La Croix Blanche	19162
Sépultures et mobilier archéologique	Lieu-dit "Fabre"	19201
Sépultures	Lieu-dit "Collonges"	19202
Mobilier archéologique	Lieu-dit "Bois d'Ozier"	19203
Mobilier archéologique	lieu-dit "Choutier"	19204
Mobilier archéologique (céramique, traces)	Lieu-dit "Le Loup"	19205
Sépultures	Lieu-dit "Butte de Cumont"	19211
Indice de site	Lieu-dit "La Ladière"	19212
Voie romaine supposée	divers endroits de la commune	19769
Château, Fortification, Fort		
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD		
<i>Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE</i>		
Tours et enceinte du bourg	Bourg	18098

Liste par catégorie

24/11/2010

DENOMINATION		N° BM
Bourg fortifié	Bourg	21649
Patrimoine religieux		
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD		
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE		
Eglise Saint-Alban	centre bourg	18604
Presbytère, ancienne poste	12, place de l'église	18605
Croix du Rousset	Promenade des Magnauds	18898
Croix de mission	carrefour rue des écoles / rue de l'hermite	18905
Croix des rameaux	montée de la croix blanche	18921
Croix blanche	route de Lyon	18922
Croix	intersection rue du Dalmais / D 124	18923
Croix	rue du Dalmais / chemin de la voie romaine	18925
Croix de cimetière	cimetière communal, partie ancienne, angle de l'allée 3 et de l'allée D	18951
Croix de Combes	Route de Combes (?)	18952
Cimetière communal	20, rue du 8 mai 1945	18971
Tombe Tardy Milliat	cimetière communal, allée B (agrandissement 1884)	18972
Tombe des religieuses de Notre-Dame de la Croix	cimetière communal, allée 1 (agrandissement 1884)	18973
Tombe Debeaux et David	cimetière communal, allée 1 (agrandissement 1884)	18974
Tombe Quincieu Falcoz	cimetière communal, allée 1 (agrandissement 1884)	18975
Tombe Dufour	cimetière communal, allée 2 angle allée D (agrandissement 1884)	18976
Tombe Serclerat	cimetière communale, partie ancienne, angle allée 3 et allée A	18977
Tombe Gouchon	cimetière communal, partie ancienne, intérieur du carré est entre les allées 3 et 2	18978
Caveau communal	cimetière communal, partie ancienne, allée 4	18979

Demeure, Manoir

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Liste par catégorie

24/11/2010

DENOMINATION		N° BM
<i>Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE</i>		
Maison noble dite de la Gavetière	36, rue de Roche	15962
Demeure en pierre, Métroz	n°17, promenade des Magnauds, lieu-dit "Métroz"	17998
Maison noble, au bourg	à l'angle de la rue de la roche et de la montée de la Croix Blanche	18040
Maison bourgeoise, au bourg	n°16, rue de la Roche et n°1, rue des Templiers Chef-lieu	18041
Maison bourgeoise, au bourg	n°2, montée de la Ladière	18058
Maison bourgeoise, Montée de la Croix Blanche	n°11, Montée de la Croix Blanche	18064
Immeuble de rapport (?), La Croix Blanche	n°115, route de Lyon La Croix Blanche	18067
Maison de maître, La Grive ouest	n°21, montée du Chemin Neuf, La Grive Ouest	18075
Décor peint du château de Grammont	château de Grammont	19661
Château de Grammont	Château de Grammont	19795
Pigeonnier du Château de Grammont	Château de Grammont	20055
intérieur de la maison dite "de la Gavetière"	36, rue de Roche	21290
portail et tours de la maison dite "de la Gavetière"	36, rue de Roche	21545

Habitat urbain

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Groupement de maisons, La Combe	au n°4, 6 et 8, le long d'une venelle, hameau de la Combe	17987
Maison, La Combe	n°36, chemin des Abriots, hameau de la Combe	17994
Groupement de maisons, Métroz	n°12 et ?, promenade des Magnauds, lieu-dit "Métroz"	17997
Maisons, chemin du Métroz	n°6 et ?, promenade des Magnauds, lieu-dit "Métroz"	18001
Maison avec linteau en accolade, Métroz	Chemin du Métroz	18025
Maison mitoyenne, Dalmais	n°36, rue du Dalmais, lieu-dit "Dalmais"	18026
Maison mitoyenne, Dalmais	n°26, rue du Dalmais, lieu-dit "le Dalmais"	18027
Partie basse du chemin des Bugnonnes	n°1, 3, 5, 7, chemin des Bugnonnes	18029
Maison, au bourg	rue de la Roche, en face du chemin des Bugnonnes	18038

Liste par catégorie

24/11/2010

DENOMINATION		N° BM
Maison, au bourg	rue de la Roche, côté sud, à l'angle d'une impasse	18039
Îlot de maisons, au bourg	Ouest de la rue des Templiers	18045
Groupement de maisons mitoyennes, au bourg	rue des Templiers, au nord du chemin du Mur de Bise	18047
Maison, au bourg	N°1, montée de la Ladrière	18048
Maison, au bourg	n°8, Place de la Gavotte	18054
Maison, au bourg	rue de la Roche, face à la place de la Gavotte	18055
Maison, au bourg	n°2, montée du chemin neuf	18059
Maison, montée de la Croix Blanche	n°21, montée de la Croix-Blanche	18065
Îlot de maisons mitoyennes, La Grive Ouest	n°75, 77 et 79, route de	18073
Îlot de maisons mitoyennes, La Grive Ouest	du n°87 au n°105, route de Lyon	18074
Îlot de maisons mitoyennes, La Grive Est	du n°59 au n°73, route de	18076
Immeuble, à La Grive	5, rue de la Gare	18084
Grosse maison, La Ladrière	n°23, route de Lyon, lieu-dit "la Ladrière"	18087
Chaînes d'angle rabattues, au bourg	bourg de Saint-Alban	18095
Maison et ancienne marbrerie	51 route de Lyon, angle rue de la gare	19029

Patrimoine rural

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Ferme, Les Fardeaux	n°34, chemin des Fardeaux	17960
Ferme, Les Fardeaux	n°2, chemin des Fardeaux	17968
Cabane de vigne, à Grammont	Montée du château de Grammont	17982
Cabane, chemin de Gattaz Fer	Chemin de Gattaz Fer	17983
Ferme, chemin de Meurnon	Chemin de Meurnon	17984
Ancienne ferme, à la Combe	n°3, chemin de Virigot, hameau de la Combe	17986
Grange, à la Combe	Chemin des Abriots, hameau de la Combe	17990

Liste par catégorie

24/11/2010

DENOMINATION		N° BM
Ferme, à la Combe	n°47, chemin des Abriots, hameau de la Combe	17992
Ancienne ferme, à la Combe	n°49, chemin des Abriots, hameau de la Combe	17995
Ferme, à la Roche	n°33, rue de la Roche	18031
Ferme, à la Roche	n°35 et 37, rue de la Roche	18032
Ferme en longueur et mur courbe, à la Roche	n°50, rue de la Roche	18033
Ferme, à la Roche	n°5, montée de la Biarde, hameau de la Roche	18037
Ancienne ferme, au bourg	n°4, rue des Templiers	18042
Puits, au bourg	à côté du n°1, montée de la Ladrière	18053
Grandes dépendance dissociées, La Grive Est	n°55, route de Lyon	18078
Pavillon, Montée du chemin neuf	n°6, montée du chemin neuf	18085
Cabane de vigne (?), à la Ladrière	n°21, route de Lyon	18086
Ferme, à la Ladrière	n°38, montée de la Ladrière	18088
Grosse bâtisse, chemin des Bugnonnes	actuelles poste et bibliothèque, chemin des Bugnonnes	18097
Ancienne grosse ferme dissociée, La Grive Est	n°55, route de Lyon	21648
Dépendances, chemin des Bugnonnes	Actuelles poste et bibliothèque, chemin des Bugnonnes	21653

Patrimoine public, génie civil

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Ecole	montée du chemin-neuf (RD 124 a)	18275
Ecoles	promenade des Magnauds (RD 124)	18276
Mairie	rue de la Roche, face à la place de la fontaine	18280
Ancienne gare de voyageurs	rue de la gare	18281
Maison de garde-barrière	45, montée de la Ladrière (D 124)	18282
Ancienne gare de marchandises	rue de la gare	18283
Ancien pressoir, le village	carrefour rde la oute de	18286

Liste par catégorie

24/11/2010

DENOMINATION		N° BM
Ancienne fontaine adossée, le Dalmais	Chemin du Dalmais	18287
Ancienne fontaine adossée, le Dalmais	Chemin du Dalmais	18288
Fontaine monumentale, place de la fontaine	place de la fontaine	18289
Ancienne fontaine, proche de la mairie	A l'arrière de la mairie	18290
Ancienne fontaine, le Dalmais	Chemin du Dalmais	18291
Fontaine, route de Four	Route de Four	18292
Ancienne fontaine, au bourg	Rue de l'Hermitte	18293
Fontaine adossée, à la Combe	Hameau de la Combe	18294
Fontaine adossée, à la Combe	hameau de la Combe	18295
Lavoir, à la Combe	Centre du hameau de la Combe	18296
Fontaine adossée, à La Combe	hameau de la Combe	18297
Lavoir, au château de Grammont	Hameau du Château de Grammont	18298
Fontaine, au château de Grammont	Hameau du Château de Grammont	18299
Monument aux morts	carrefour route de Combes et rue du 8 mai 1945	18908

Artisanat, Industrie, Commerce

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Café, ancien hôtel et boulangerie	promenade des Magnauds, au carrefour de la D 124 et de la route du cimetière et	18273
Boulangerie	Le long de la D 124	18274
Café, ancien restaurant	1 place de la fontaine, à l'angle de la rue de la Roche	18277
Maisons à boutiques, au bourg	5 et 7, place de la fontaine	18278
Immeuble, ancienne auberge	2 place de la fontaine, à l'angle de la rue de la Roche	18279
Ancien café et commerces	5, rue de la gare	18284
Ancien café-restaurant	16, montée du chemin neuf, à l'angle du chemin des carriers	18285
Ancienne usine	117, route de Lyon	19030

Liste par catégorie

24/11/2010

DENOMINATION		N° BM
Ancien moulin	7 montée de la Croix blanche (carrefour du chemin du mur de bise)	19031
Ancienne carrière de Grande Buissière	montée de la Croix-Blanche, au carrefour du chemin des acacias	19032
Ancienne carrière communale de Champouland	au sud du ch. de Champouland, entre la montée de la Croix-Blanche	19033
Anciennes carrières, sous Gramond	Au sud de la montée de la Ladrrière, à l'ouest du carrefour de la montée du	19034
Carrières de pierre	Au bord de la voie ferrée et dans le secteur de la Roche sur St-Alban et	19035
Ancienne carrière de l'Emboutière	Carrefour du chemin du merdaret, du chemin du pré et de la montée de la croix	19036
Anciennes carrières des Rameaux	Entre la voie ferrée et la montée de la Ladrrière, à hauteur du carrefour de la	19125

Décor

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Publicités peintes	51, route de Lyon, à l'angle de la rue de la gare	19547
Eléments de l'ancienne église	Eglise, centre bourg	20671

Localisation

Adresse : hameau "le Bois"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824950 Y : 2068670 Z : 381
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Petit hameau situé au sud de la commune auquel on accède par une route communale se terminant en impasse. Il est implanté sur une terrasse, au pied des collines boisées, à l'intersection de deux routes.

Il se compose de cinq fermes : celles en longueur à blocs juxtaposés sont implantées perpendiculairement à la route, les autres parallèlement, et en retrait. Les façades antérieures ouvrent soit vers le sud, soit vers l'est. Le pisé est le matériau de construction privilégié et la tuile mécanique a remplacé la tuile canal sur les toits à deux pans.

Seules quatre maisons récentes ont vu le jour autour du cœur du hameau.



Vue d'une partie du hameau prise depuis l'est



Vue du hameau prise depuis le nord-est



Maison unitaire en longueur à blocs juxtaposés en retour d'équerre sise au n°31, chemin du Bois

Caractéristiques

Élévation(s) : généralement deux niveaux ; murs en pisé

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique, tuile canal

Localisation

Adresse : Hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825600 Y : 2069580 Z : 293
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Gros hameau assez dense situé sur un plateau, au pied des collines du Revollay, au centre de la commune. Il est implanté à la croisée de deux voies et s'est développé suivant un axe nord-sud. Le hameau a su garder son côté pittoresque du fait du faible développement pavillonnaire ; il se compose de fermes indépendantes. Les maisons, à blocs juxtaposés, sont implantées pour la plupart, soit perpendiculairement à la route, soit parallèlement, en retrait, et s'ouvrent à l'est, à l'ouest et au sud. Le long du chemin de Gattefer, les maisons sont mitoyennes et implantées parallèlement à la route mais en retrait de celle-ci.

Toutes les maisons sont construites en moellons de calcaire et les toits à deux pans prédominent. Ils sont couverts en tuiles canal ou en tuiles mécaniques de remplacement.

On note la présence de deux petites ruelles dans le coeur du hameau.



Maisons mitoyennes, rue de Gattefer



Vue d'ensemble du hameau prise depuis le sud



Petite ruelle dans le coeur du hameau

Caractéristiques

Élévation(s) : maisons en moellons de pierre calcaire, de 2 à 3 niveaux + comble à surcroît.

Baies : encadrement rectangulaire des baies en pierre de taille calcaire (appui saillant ou non)

Toiture(s) : deux pans , deux pans / croupe(s)

Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Localisation

Adresse : hameau du Dalmais
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824860 Y : 2070240 Z : 290
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Petit hameau implanté le long d'un axe principal, au sud-ouest du bourg, en limite ouest de la commune.

L'extrémité sud de la rue est bordée, côté ouest, de maisons mitoyennes implantées en retrait, parallèlement à la rue. Ce mode d'implantation est le plus fréquent et les maisons perpendiculaires ou parallèles en bordure de rue sont très rares. Certaines maisons disposent de petites dépendances dissociées.

Les façades principales des maisons s'ouvrent à l'est et au sud mais aussi parfois à l'ouest. Les toits sont à deux pans, couverts en tuiles canal ou en tuiles mécaniques de remplacement. Toutes les maisons sont construites en moellons de calcaire et beaucoup de façades sur rue sont enduites. Certaines présentent encore des vestiges de décor peint (au n°26 et au n°36).



Extrémité sud de la rue du Dalmais



Maisons mitoyennes côté ouest de la rue



Vestiges de décor peint au n°26

Caractéristiques

Élévation(s) : murs en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire des baies en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Localisation

Adresse : Hameau de la Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824990 Y : 2070390 Z : 288
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Hameau dense, localisé à l'ouest du bourg, en limite ouest de commune, traversé d'est en ouest par la rue de la Roche.

Il est implanté à l'intersection de deux voies (rue de la Roche et montée de la Biarde) et présente une trame régulière, répétitive : des îlots de maisons mitoyennes, implantés perpendiculairement à la rue principale, sont desservis par des ruelles ou des impasses continues de part et d'autre de la voie.

Toutes les maisons sont construites en moellons de calcaire et les toits sont généralement à deux pans.

Quelques chaînes d'angle rabattues peuvent être observées, montée de la Biarde : au sommet de la rue (au carrefour) et au niveau de la ruelle (en face de la grange au n°8).



Ruelle desservant des îlots de maisons mitoyennes



Hameau traversé d'est en ouest par la rue de la Roche



Montée de la Biarde

Caractéristiques

Élévation(s) : murs en moellons de calcaire ; 2 niveaux (+ comble à surcroît) ou 3 niveaux

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire

Toiture(s) : deux pans , deux pans / croupe(s)

Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique, tuile écaille

Localisation

Adresse : n°60 à 64, Chemin de Gattefer
La Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 164, 167, 168 et 169
Coordonnées Lambert : X : 825640 Y : 2069570

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Chemin en pente bordé au nord-est par des maisons mitoyennes s'ouvrant côté rue sur une petite cour fermée par un muret en escalier, surmonté d'une palissade ou d'une grille.

Les maisons, implantées parallèlement à la rue, s'élèvent sur deux niveaux, surmontés d'un comble à surcroît et ouvrent au sud-sud-ouest. Elles sont construites en moellons de pierre calcaire et sont couvertes d'un toit à deux pans en tuiles canal. La plupart des maisons sont enduites.



Maisons mitoyennes implantées parallèlement à la route en pente



Maisons mitoyennes bordant le chemin de Gattefer, côté nord-est

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 1 + comble à surcroît ; maçonnerie de moellons de pierre calcaire

Baies : encadrement rectangulaire plat (ou avec appui saillant) en pierre de taille calcaire

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile canal

Localisation

Adresse : Rue de la Roche, au bourg
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Coordonnées Lambert : X : 825320,5 Y : 2070351,8
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine

Notice générale

La rue de la Roche traverse le bourg d'est en ouest. Elle est relativement étroite et légèrement en pente en partie est. Elle est bordée de part et d'autre de maisons mitoyennes ayant eu pour beaucoup une activité commerciale, actuellement en déclin.

Les maisons implantées dans la zone est de la rue, en partie haute, s'élèvent sur trois niveaux ou deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît. A l'ouest, dans la pente, les maisons sont moins hautes : seulement deux niveaux, surmontés ou non d'un comble à surcroît. Toutes les maisons sont construites en moellons de calcaire et devaient être enduites et ornées de décors peints. Malheureusement, la mode étant aux pierres apparentes, seuls quelques lambeaux de décors peints subsistent, à l'abri des intempéries, sous les dépassées de toiture. Les maisons sont implantées indifféremment mur gouttereau ou mur de croupe sur rue. La tuile canal est le matériau de couverture prédominant. Les caves sont fréquentes.



Commerces bordant la rue au sud (vue prise depuis la place de la Gavotte)



Vue prise depuis l'extrémité est de la rue de la Roche



Maisons bordant la rue au nord, à l'extrémité est (non figurées sur le plan de 1770)

Caractéristiques

Elévation(s) : (cave) + R + 1 + (2ème étage) + (comble à surcroît) ;
 moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (avec ou sans appuis saillants)
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s), deux pans
 Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique, tuile écaille

Maison avec linteau en accolade, Métroz

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Habitat urbain

N°fiche 18025

Localisation

Adresse : Chemin du Métroz
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 154
Coordonnées Lambert : X : 825102,4 Y : 2070200,9
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine
La maison figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison implantée parallèlement à la route, en retrait, possédant deux portes d'entrée intéressantes.

L'une des portes, qui paraît complète et homogène, possède des piédroits adoucis s'amortissant en congé à pénétration au niveau du linteau.

L'autre porte possède un élégant linteau en accolade mouluré, orné d'un coeur en son centre, mais ses jambages à arêtes vives ne lui correspondent pas. Il s'agit donc très probablement de remploi.

Les murs étant crépis, il est impossible de savoir si la première porte est également issue d'un remploi ou s'il s'agit d'un vestige en place d'un édifice très transformé dont les façades ne présentent plus, par ailleurs, d'intérêt architectural.



Porte avec linteau en accolade



piédroit à arête adoucie et linteau mouluré en cavet



Porte aux piédroits à arêtes adoucies s'amortissant en congé à pénétration au niveau du linteau

Protection

Statut : privé

Fontaine monumentale, place de la fontaine

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18289

Localisation

Adresse : place de la fontaine
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Coordonnées Lambert : X : 825260 Y : 2070310 Z : 285
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 1863

Notice générale

Installée au centre d'un côté de la place, en vis-à-vis de la mairie, la fontaine repose sur un gradin de pierre octogonal. Le bassin, de même forme, présente une exécution soignée, avec base moulurée et corps galbé formant lèvre recourbée vers l'extérieur. Au centre, sur une base circulaire, se dresse une colonne portant la vasque. Le même soin a été apporté à la colonne trapue (talon renversé sous le fût, mouluration formant chapiteau). Quant à la vasque, assez plate et moulurée, sa lèvre est entaillée à quatre endroits mais ne comporte qu'un seul dauphin, simple tuyau métallique. L'évacuation du bassin est prévue par un tuyau perforant sa paroi, mais l'ensemble est aujourd'hui hors d'eau. La colonne centrale présente sur son fût, en direction du nord (donc de la mairie) une inscription gravée avec un chronogramme : "J L [PERRAY ?] / MAIRE / 1863".

Complément historique : Implantée approximativement à l'emplacement de l'ancien lit du ruisseau du moulin, qui contournait les fortifications du bourg, la fontaine en a probablement remplacé une autre antérieure. Elle est en effet représentée sur le plan cadastral napoléonien de 1838, mais pas sur le plan de 1770 où la place ne comporte qu'une croix monumentale à l'autre extrémité. La fontaine marque la limite entre la place de la fontaine au nord, et le Champ-de-Mars arboré au sud.

Notes : Avant l'installation des revêtements de sol contemporains, la fontaine était déjà cernée d'un empierrement régulier, comportait quatre dauphins (un seul actif sur plusieurs vues anciennes), au moins une paire de barres métalliques pour poser un récipient sous le jet et un champignon au centre de la vasque d'où jaillissait le liquide.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : la fontaine devant les parties de boule du Champ-de-Mars ; au fond à droite l'école de garçons.



Caractéristiques

Élévation(s) : pierre de taille, métal

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : La Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

Au lieu-dit "la Combe", entre le hameau et la colline située au sud, dans les années 1950, découverte de tegulae et de tessons de céramique de type "pégau".

Sources : rens. oral M. Ravoux, 8 montée du Chemin neuf, 38080 Saint-Alban-de-Roche (2008)

Renseignement J. Chauffin, 1970, fiche d 146

CARBONNIÈRES (Ph. de) : Inventaire d'archéologie rurale dans le Viennois (Ve-11e siècle après J.-C.), t. 01, TER Lyon II, 1977 (rapport dactylographié), p. 55.

Bibliographie : CHAUFFIN (J.) : "Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné", in Evocations, 1959, p. 42.

BAILLY-MAITRE (M.-C.) et CLERMONT (M.) : Inventaire d'archéologie rurale du bas-Dauphiné du VIe au XIe siècles : sépultures et objets divers, habitats et céramiques, rapport dactylographié, s.d. [1973], p. 15.

COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

MICHEL (J.-C.) : Isère gallo-romaine, Grenoble, 1987, p. 80.

CHABERT (R.) : "Saint-Alban à l'époque romaine, essai de synthèse", in La gazette du pays, N°18, septembre 1982 & N°20, mai 1983.

Collection : Les tessons (lèvre type IIa, bord plat avec anse de type II, fond bombé type II, bord avec départ de bec ponté, le tout en pâte à dégraissant grossier) trouvés dans les années 50 sont dits "coll. musée dauphinois" (19), non vus sur micromusée en 2009.

Mobilier archéologique

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Archéologie

N°19203

Localisation

Adresse : Lieu-dit "Bois d'Ozier"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825250 Y : 2068366
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

Au lieu-dit "Bois d'Ozier", vers 1960, à proximité du vieux chemin d'Ytra, on signale la découverte de fragments de tegulae et l'emplacement d'une "enceinte de terre" sans doute médiévale. En 2008, une prospection en forêt a montré l'existence d'un fossé qui part du pied de la colline au sud, passe au sommet et décrit un ensemble quadrangulaire, puis descend la colline sur sa face nord. Il semble qu'il s'agisse plutôt d'un fossé forestier récent.

Sources : CARBONNIÈRES (Ph. de) : Inventaire d'archéologie rurale dans le Viennois (Ve-11e siècle après J.-C.), t. 01, TER Lyon II, 1977 (rapport dactylographié), p. 56.

Bibliographie : CHAUFFIN (J.) : "Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné", in Evocations, 1959, p. 44.

COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

CHABERT (R.) : "Saint-Alban à l'époque romaine, essai de synthèse", in La gazette du pays, N°18, septembre 1982 & N°20, mai 1983.

GAUCHER (G.) : Prospections archéologiques dans le canton de Bourgoin-Jallieu (Isère), Grenoble, 2008, rapport numérisé, p.56 et 70.

Mobilier archéologique

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Archéologie

N°19204

Localisation

Adresse : lieu-dit "Choutier"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824893 Y : 2068968
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

Au lieu-dit "Choutier", en 2008, le long d'une route, découverte d'un épandage de tuiles gallo-romaines.

Bibliographie : GAUCHER (G.) : Prospections archéologiques dans le canton de Bourgoin-Jallieu (Isère), Grenoble, 2008, rapport numérisé, p.25.

Notes : Superficie : 503

Mobilier archéologique (céramique, traces)

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Archéologie

N°fiche 19205

Localisation

Adresse : Lieu-dit "Le Loup"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824550 Y : 2068555 Z : 380
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

A l'automne 2000, traces rectilignes distinguées dans le pré. Ramassage de fragments de tuiles romaines. Au lieu-dit Le Loup, en 2008, à la suite d'une prospection, mise au jour de tuiles gallo-romaines.

Sources : rend. oral M. Ravoux, 8 montée du Chemin neuf, 38080 Saint-Alban-de-Roche (2008)

Bibliographie : GAUCHER (G.) : Prospections archéologiques dans le canton de Bourgoin-Jallieu (Isère), Grenoble, 2008, rapport numérisé, p.44.

Collection : Les fragments n'ont pas été conservés.

Indice de site

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Archéologie

N°fiche 19212

Localisation

Adresse : Lieu-dit "La Ladière"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 826550 Y : 2070380
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

En bordure de N6, à la bifurcation de la Ladière, dans la seconde moitié du XXe siècle, à la suite d'une prospection aérienne, découverte de traces d'alignements de murs (villa ?), et de quelques tegulae au sol.

Sources : Renseignement J. Chauffin, 1970, fiche d 146
CARBONNIÈRES (Ph. de) : Inventaire d'archéologie rurale dans le Viennois (Ve-11e siècle après J.-C.), t. 01, TER Lyon II, 1977 (rapport dactylographié), p. 56.

Bibliographie : MICHEL (J.-C.) : Isère gallo-romaine, Grenoble, 1987, p. 80.

Localisation

Adresse : Eglise Saint-Alban
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825280 Y : 2070370 Z : 284
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moyen-âge

Notice générale

En 1970, en surcreusant le sol dans la grange attenante à l'ancien cimetière (voir croquis dans Chabert, 1982) plusieurs sépultures ont été dégagées (témoignage direct). Deux étaient installées en pleine terre, une troisième avait un remplissage contenant beaucoup de pierres. La céramique sigillée (DRAG 35) était déposée près du crâne de ce dernier squelette en place (rens. oral M. Ravoux, juillet 2008).

Alors que le contexte évoque un cimetière paroissial, la présence d'une coupe gallo-romaine pourrait signaler un remploi de mobilier.

Sources : Renseignement oral M. Ravoux, 8 montée du Chemin neuf, 38080 Saint-Alban-de-Roche (2008)

Bibliographie : COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

CHABERT (R.) : "Saint-Alban à l'époque romaine, essai de synthèse", in La gazette du pays, N°18, septembre 1982 & N°20, mai 1983.

CHABERT (R.) : "Petite histoire de l'église", in La gazette du pays, N°78, 2001.

Collection : Collection particulière.



Coupe sigillée DRAG 35, collection privée



Coupe sigillée DRAG 35, collection privée

Localisation

Adresse : Lieu-dit "Fabre"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824620 Y : 2068580
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

Au lieu-dit "Fabre", dans les années 1950, "dans les champs situés au nord immédiat de la butte de Cumont et en bordure est de la vallée du Loup", découverte d'un "fond de vase rouge lustré, tesson d'amphore, et de tegulae". Marqué par une coloration plus noire du sol, l'emplacement de cette petite station est "séparée du pied de la butte Cumont par un fossé bordé de grosses pierres formant une sorte de limite". Sur la butte, découverte lors de la construction d'une maison, de sépultures en coffres de dalles (lauzes encore visibles sur la propriété en 1976).

Sources : Renseignement J. Chauffin, 1970, fiche d 146

CARBONNIÈRES (Ph. de) : Inventaire d'archéologie rurale dans le Viennois (Ve-11e siècle après J.-C.), t. 01, TER Lyon II, 1977 (rapport dactylographié), p. 55.

Bibliographie : CHAUFFIN (J.) : "Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné", in Evocations, 1959, p. 42.

COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

MICHEL (J.-C.) : Isère gallo-romaine, Grenoble, 1987, p. 80.

CHABERT (R.) : "Saint-Alban à l'époque romaine, essai de synthèse", in La gazette du pays, N°18, septembre 1982 & N°20, mai 1983.

Sépultures

Localisation

Adresse : Lieu-dit "Collonges"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Carte IGN : 3132 E

Notice générale

Au lieu-dit "Collonges", en un endroit dit "Cimetière des Autrichiens", à la fin du XIXe siècle, découverte de sépultures en coffres de dalles.

Sources : CARBONNIÈRES (Ph. de) : Inventaire d'archéologie rurale dans le Viennois (Ve-11e siècle après J.-C.), t. 01, TER Lyon II, 1977 (rapport dactylographié), p. 57.

Bibliographie : CHAUFFIN (J.) : "Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné", in Evocations, 1959, pp. 42 - 45.

COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

MICHEL (J.-C.) : Isère gallo-romaine, Grenoble, 1987, p. 80.

CHABERT (R.) : "Saint-Alban à l'époque romaine, essai de synthèse", in La gazette du pays, N°18, septembre 1982 & N°20, mai 1983.

Sépultures

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Archéologie

N°fiche 19211

Localisation

Adresse : Lieu-dit "Butte de Cumont"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Carte IGN : 3132 E

Notice générale

Au lieu-dit "Butte de Cumont", dans les années 1950, découverte de sépultures, ni décrites ni datées.

Bibliographie : CHAUFFIN (J.) : "Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné", in Evocations, 1959, pp. 42 - 45.

COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

CHABERT (R.) : "Saint-Alban à l'époque romaine, essai de synthèse", in La gazette du pays, N°18, septembre 1982 & N°20, mai 1983.

MICHEL (J.-C.) : Isère gallo-romaine, Grenoble, 1987, p. 80.

Voie romaine supposée

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Archéologie

N°fiche 19769

Localisation

Adresse : divers endroits de la commune
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine
Attribution chronologique hypothétique

Notice générale

Le Docteur J. Saunier dans ses articles consacrés à la "voie romaine de Vienne à Bourgoin", identifie "le vieux chemin abandonné" (désignée par les habitants comme la vieille route de Vienne) comme étant la voie qui traversait la commune d'est en ouest sur la commune de Saint-Alban-de-Roche.

Bibliographie : SAUNIER (J.) : "La voie de Vienne à Bourgoin (Fin)", in Evocations, 31e année, Nouvelle série (18e année) n° 02, nov.-déc. 1975, p. 48.

Notes : Site non retenu.

Localisation

Adresse : Hameau de La Grive, lieu-dit La Croix Blanche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825440 Y : 2070770
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : gallo-romaine

Notice générale

Au hameau de La Grive, lieu-dit "la Croix Blanche", en 1866, découverte dans une carrière, d'une plaque moulurée qui présente l'originalité d'être gravée sur les deux faces, de deux épitaphes, une de cinq lignes dans un encadrement mouluré et une de quatre lignes. Conservée à Bourgoin-Jallieu, au musée Victor Charreton. Face : Dubnacus, / Cobrouilli f(ilius), / fecit uiuus sibi / et Bitunae, Tro- / ucetis f(iliae), coniugi sua(e) " Dubnacus, fils de Cobrovillus, a fait (ce monument), de son vivant, pour lui et pour Bituna, fille de Troucetes, son épouse". Revers : Nama, / Veruci filia. / Caupius, uir, / dat " Nama, fille de Verucus. Caupius, son mari, donne (ce monument) ". Il s'agit d'un ensemble de noms celtiques et l'inscription peut être datée de la première moitié du I^{er} siècle ap. J-C.

Dans les années 1950, découverte dans les déblais des anciennes carrières, de quelques tegulae. Dans le même secteur (sans précision), en 1880 évocation de vestiges découverts (sans précision) vers 1850, et en 1976 signalement d'une sépulture de type indéterminée et sans date de découverte.

Sources : CARBONNIÈRES (Ph. de) : Inventaire d'archéologie rurale dans le Viennois (Ve-11e siècle après J.-C.), t. 01, TER Lyon II, 1977 (rapport dactylographié), p. 55.

Bibliographie : Corpus Inscriptionum Latinarum : CIL XII 2356 ; BERNARD (R.) : Inscriptions Latines De Narbonnaise (Iln), Paris, CNRS, 2005 : ILN V.2 n°577, p. 244 et n°578, p. 245.

FOCHIER (L.) : Souvenirs historiques sur Bourgoin, titres et documents divers. Lafitte Reprints, Marseille, 1979, réimpression de l'édition de Vienne-Paris 1880, p.10 et 423-424

CHAUFFIN (J.) : "Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné", in Evocations, 1959, p. 42.

COLARDELLE (M.) : Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècles ap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises du Nord (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). Grenoble : Dardelet, 1983, p. 204.

MICHEL (J.-C.), Isère gallo-romaine, Grenoble, 1987, p. 80.

CHABERT (R), Saint Alban, époque romaine essai de synthèse, La gazette du pays N°20, mai 1983

CHABERT (R), Saint Alban à l'époque romaine essai de synthèse, La gazette du pays N°18 septembre 1992

Collection : Dans le cabinet du docteur Victor Guillaud en 1880 (info L. Fochier), M. César dit l'avoir trouvée au Pont de Ruy dans un lot de pierres vers 1940-1950 (info Musée de B). Rentre en 1951 au Musée de Bourgoin-Jallieu N°1251.

Notes : Dimensions : 0,34x0,44m, ep. 0,12

Bourg fortifié

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Château, Fortification, Fort

N°fiche 21649

Localisation

Adresse : Bourg
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : Z : 284
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moyen-âge, moderne, contemporaine

Notice générale

Le bourg fortifié s'est développé sur l'ancienne voie romaine reliant Vienne à Bourgoin, sur un site stratégique, en hauteur par rapport au marais qui occupait la plaine. La voie antique (aujourd'hui rue de la Roche) traverse le bourg d'est en ouest, pratiquement en son centre. Passage obligé du voyageur, elle procura, grâce à un péage qui subsista jusqu'en 1759, des revenus importants aux seigneurs de Maubec.

Le bourg, de plan quasiment carré, a conservé quelques vestiges de son rempart du XIV^e siècle et notamment des tours, insérées dans la trame urbaine.

Les tronçons du rempart étaient protégés par de larges fossés ennoyés qui les ceinturaient et dont il ne reste plus trace. A l'issue des conflits entre maubellans et bergusiens au XV^e siècle, les fossés ont été asséchés et transformés en jardins, puis ont progressivement disparu (au XVIII^e et XIX^e siècles), au profit de nouvelles constructions. Les remparts ont été progressivement détruits afin de faciliter la circulation. Ils ont probablement fourni en matériaux, disponibles sur place, les nouvelles constructions.


La trame actuelle assez dense et les rues étroites, rappellent la structure du bourg médiéval.

Complément historique : En 1030, lors du partage du Comté de Vienne, la Seigneurie de Maubec (à laquelle appartient Saint-Alban) devient possession des ducs de Savoie. Pendant les trois siècles qui suivent, cette enclave savoyarde en terre dauphinoise va faire l'objet de terribles conflits entre les maubellans, les savoyards et les bergusiens, dauphinois. Le 31 mars 1349, le Dauphiné est rattaché au royaume de France, mais ce n'est que le 5 janvier 1355, lors du traité de Paris, que le Comte de Savoie renonce à toutes ses possessions au-delà du Guiers en échange du Faucigny, enclave dauphinoise en Savoie. Les conflits persistent cependant entre les maubellans et les bergusiens jusqu'en 1395.

A partir du XV^e siècle, St-Alban conserve un "châtelain", homme de loi du seigneur, qui veille aux intérêts de celui-ci en percevant droits féodaux et droit de péage (jusqu'en 1759).

Sources : Etude archéologique d'élévations, Saint-Alban de Roche, rue des Ecoles, CPI, 1998, rapport d'intervention.

Bibliographie : CHABERT (R.) : "Saint-Alban de Roche intra-muros - petite histoire d'un village fortifié", in La Gazette du Pays, n°50 (mars 1993), n°51 (juillet 1993), n°52 (nov 1993), n°53 (mars 19 94) et n°54 (juillet 1994).



Saint-Alban sur le cadastre du début du XIX^e siècle



Saint-Alban sur un plan de 1770

Localisation

Adresse : Bourg
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Coordonnées Lambert : Z : 284
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moyen-âge, moderne, contemporaine

Notice générale

Une tour est visible montée de la Croix Blanche, avant l'intersection avec le chemin du mur de Bise. Elle est encadrée par deux maisons dont la façade est en saillie par rapport au tracé du rempart. Cette tour ronde matérialise l'angle nord-ouest du bourg. Construite en petits moellons, elle est percée au nord-ouest d'un petit jour carré, barreaudé, et d'un trou de boulin.

Une deuxième tour ronde est repérable à l'angle de la rue des Ecoles et du chemin du Mur de Bise. Elle est noyée dans la maçonnerie d'une tour carrée (parcelle AE 219). Elle est construite en petits moellons. Aucune baie ancienne n'est conservée.

L'angle sud-ouest du bourg n'a pas conservé sa tour défensive mais il est toujours bien repérable grâce au coude que forme le ruisseau qui, ici, n'a pas été dévié.

La quatrième tour ronde défensive appartient au château implanté dans l'angle sud-est du bourg, au sommet du village, et dont il reste encore des vestiges.

Rue des Ecoles, des traces du rempart subsistent. Deux contreforts et deux arrachements de l'enceinte ont été mis au jour lors de la démolition de maisons qui s'y étaient accolées.

Complément historique : En 1030, lors du partage du Comté de Vienne, la Seigneurie de Maubec (à laquelle appartient Saint-Alban) devient possession des ducs de Savoie. Pendant les trois siècles qui suivent, cette enclave savoyarde en terre dauphinoise va faire l'objet de terribles conflits entre les maubellans, les savoyards et les bergusiens, dauphinois. Le 31 mars 1349, le Dauphiné est rattaché au royaume de France, mais ce n'est que le 5 janvier 1355, lors du traité de Paris, que le Comte de Savoie renonce à toutes ses possessions au-delà du Guiers en échange du Faucigny, enclave dauphinoise en Savoie. Les conflits persistent cependant entre les maubellans et les bergusiens jusqu'en 1395.

A partir du XV^{ème} siècle, St-Alban conserve un "châtelain", homme de loi du seigneur, qui veille aux intérêts de celui-ci en percevant droits féodaux et droit de péage (jusqu'en 1759).

Sources : Etude archéologique d'élévations, Saint-Alban de Roche, rue des Ecoles, CPI, 1998, rapport d'intervention.

Bibliographie : CHABERT (R.) : "Saint-Alban de Roche intra-muros - petite histoire d'un village fortifié", in La Gazette du Pays, n°50 (mars 1993), n°51 (juillet 1993), n°52 (nov 1993), n°53 (mars 19 94) et n°54 (juillet 1994).



Vestiges de deux contreforts et traces d'arrachement de l'enceinte, rue des Ecoles



Tour ronde de l'angle Nord-Ouest des fortifications (montée de la Croix Blanche)



Tour ronde de l'angle nord-est des fortifications noyée dans la maçonnerie d'une tour carrée (parcelle AE 219)

Localisation

Adresse : centre bourg
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 231
Coordonnées Lambert : X : 825300 Y : 2070360 Z : 280
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine, moyen-âge
1554 (date portée)
1841 : Hugues Quénin architecte

Notice générale

Eglise située au centre du bourg de Saint-Alban sur un emplacement aujourd'hui très enserré par les bâtiments voisins. Elle ouvre en façade par un clocher à deux étages surmontant un porche accessible par un portail sculpté. Les travées latérales, surmontées de demi-frontons, sont à l'étrémité : celle du nord est mitoyenne de la grange en retour d'angle ; au sud, le mur gouttereau du bas-côté est en vis-à-vis des murs du presbytère à moins de 50 cm. Greffée derrière le clocher, la haute nef, plus large, est percée de baies sur cinq travées (comme les bas-côtés), et se termine par une abside en hémicycle dans l'axe de laquelle est placée la fenêtre "gothique" (voir fiche liée). A l'intérieur, passé le porche d'époque plus ancienne, la nef est voûtée de fausses voûtes d'arêtes surbaissées retombant abruptement sur de courts pilastres. Elle est séparée des bas-côtés (couverts de plafonds plats) par de grandes arcades en plein cintre retombant sur des piliers carrés. Au-dessus des arcades, une corniche moulurée saillante fait le tour complet du volume intérieur, interrompue seulement par la tribune adossée au mur du clocher.

Complément historique : Pour les parties anciennes de l'église, voir fiche liée. Sur le plan du parcellaire de 1770, en avancée de l'église, figure un porche, probablement surmonté par le clocher. On y devine aussi une chapelle en saillie du mur sud, et une extension du côté de la partie nord du mur du chœur (avec chevet droit). En 1838, le plan cadastral indique une extension de l'église du côté du mur nord, pour arriver à l'alignement de celui de la grange à l'ouest. C'est probablement entre ces deux dates que l'église adopte une disposition avec nef et bas-côtés. On édifie alors un nouveau mur nord de la nef et on fait reposer les voûtes sur des piliers. En 1841 Hugues Quénin fait élargir l'église, côté sud, en démolissant le bas-côté et l'ensemble du chœur, rallongé et reconstruit en hémicycle. La nef est exhaussée, tout en s'appuyant sur le bas-côté nord et ses piliers. L'église est aussi élargie à l'ouest pour amener la façade dans l'alignement du clocher-porche.

Sources : ADI : Dossier communaux de Saint-Alban-de-Roche, série 2O 352/3 (dont procès-verbal de réception d'œuvre du 26 Novembre 1843, signé Hugues Quénin) ; plan cadastral napoléonien, série 4P4_504 et 4P5_349.

Archives municipales de Saint-Alban-de-Roche : plan du Parcellaire de 1770.

Bibliographie : CHABERT (R.) : "Petite histoire de l'église", in La gazette du pays, N°78, 2001.

Notes : Découvertes archéologiques : voir fiche N°1 8106.

Pour comprendre les modifications de disposition depuis l'époque moderne, il a fallu comparer le parcellaire de 1770 et le plan cadastral de 1838, à la lumière des documents de la reconstruction de 1841 par Hugues Quénin. Cela conduit à supposer une église à nef unique en 1770, passant à trois nefs avec élargissement au nord avant 1838, pour aboutir à une reconstruction élargie de la nef, du chœur et du bas-côté sud en 1840, par Hugues Quénin.



Vue de l'église et du chœur au premier plan.



Vue de la façade et du clocher-porche de l'église ; à droite le presbytère, très rapproché de l'église.



Caractéristiques

Elévation(s) : Maçonnerie de moellons, enduite.
Baies : Baies en plein cintre (sauf la "croisée" remplacée au gouttereau sud), avec encadrement en pierres de taille.
Toiture(s) : deux pans / croupe(s), appentis
Détail(s) remarquable(s) : A l'occasion des travaux de la campagne de 1841, on doit démonter et remonter le portail, on ré-emploie et on remplace aussi la fenêtre gothique, deux portes et une baie de fenêtre. Des murs de maçonnerie vont conforter la tribune qui existait probablement déjà, ainsi que le clocher, qui est exhaussé ; sa flèche est refaite et les baies du clocher sont percées.

Protection

Statut : public

Localisation


Adresse : Eglise, centre bourg
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 231
 Coordonnées Lambert : X : 825300 Y : 2070360 Z : 280
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine

Notice générale

L'actuelle église de Saint-Alban conserve un certain nombre d'éléments de l'ancienne, qu'ils aient gardé leur emplacement d'origine ou qu'il aient été réemployés. Le porche de l'église comporte une voûte sur croisée d'ogives dont les caractères - profil des nervures, clé de voûte sculptée - pourrait se rapporter à la fin de la période médiévale. Il semble que des travaux aient eu lieu dans les années 1550. En effet, l'ancien portail portait la date "1553", si l'on en croit diverses sources dont un document technique de 1843 rappelant son remontage ; par ailleurs, une inscription, pratiquée sur un montant de la baie séparant le porche de la nef, indique "1554 XXIII". Entre 1840 et 1843, l'église est réaménagée et élargie par Hugues Quénin. Un document de 1843 (voir onglet "documentation") rappelle le emploi de certains éléments de l'ancienne église lors de cette campagne dont la "fenêtre gothique" au chœur de l'église, une "croisée" (fenêtre) et une porte sur la "petite nef au sud", et enfin, une porte au clocher (non visité).



Vue extérieure de la fenêtre dite "gothique", replacée au chœur vers 1840.



Portail actuel de l'église, reconstruit en 1983.

Complément historique : Plusieurs sources mentionnent la date "1553" portée sur l'ancien portail, mais aucune ne nous est directement parvenue. Aux archives départementales on trouve une délibération du Conseil municipal en 1844 qui énonce que la porte de l'église "date de 1553". Par ailleurs, elle indique aussi que "Le conseil, d'après l'avis de Mr Quénin, a fait choix d'un ouvrier capable de rétablir cette porte". Un procès-verbal de réception des travaux de 1843 rappelle certains travaux de emploi : "Pour le remplacement de la fenêtre gothique du chœur, conservés avec soin les vitraux de cette ouverture", "Pour avoir reposé la baie de porte, la porte et la ferrure existant à la sacristie pour servir de porte au clocher", "Pour avoir replacé une petite croisée sur une des portes de la petite nef au sud", "Pour avoir reposé la baie de porte, la porte et les ferrures existantes [...] pour servir de la porte à la petite nef sud-ouest en face de la rue"...



Voûte sur croisée d'ogives du porche soutenant le clocher.

Sources : ADI : Dossiers communaux de Saint-Alban-de-Roche, série 2O 352/3.

Dossiers de l'Abbé Meyer.

Bibliographie : Petite histoire de l'église, La Gazette du Pays

Notes : Le portail actuel de l'église résulte d'une reconstruction totale au début de l'année 1983. La pierre du portail actuel ne correspond pas à la texture "granuleuse" visible sur la photo ancienne, (peut-être de la molasse). Le fronton n'existe plus, les socles ont perdu leurs cartouches et l'élément en spirale sur la clef a disparu. Enfin, le profil des moulures et celui des chapiteaux n'est pas identique.

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : Promenade des Magnauds
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825210 Y : 2070210 Z : 285
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
fin XIXe siècle

Notice générale

La croix en pierre s'élève sur un socle dont il ne subsiste que la table ; la base est profilée en doucine ; le montant et la traverse de la croix sont de section carrée, les arêtes sont chanfreinées et les extrémités sont en pointes de diamant. Aucun motif, pas d'inscription relevée.

Complément historique : la croix était appelée autre fois "croix du Métroz"
Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Dimensions :

table : L. 100 - l. 100 - H. 20 - base H. 32 - croix H. 250 - l. 120



Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : carrefour rue des écoles / rue de l'hermite
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825310 Y : 2070290 Z : 285
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Grande croix de mission en fonte moulée et fer forgé dressée sur un socle en pierre. Le socle est quadrangulaire, avec une base et une table moulurées très saillantes. La croix, confortée par quatre volutes brisées, s'élève sur un globe autour duquel s'enroule un serpent ; elle est ornée entre les fers parallèles de nombreux motifs moulés : têtes d'anges, feuilles de vigne, gerbes de blé, calices et sacré Coeur. A la croisée, souligné par des rayons, le Christ est fixé par des clous très saillants ; les extrémités sont terminées par les lettres A et M entrelacées. Pas d'inscription ni de date.

Complément historique : Elle aurait été déplacée dans les années 1930, et on trouva alors à l'intérieur du socle un "vieux papier", mais qui ne fût pas conservé.

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Dimensions :

Socle : base : L. 100 - l. 100 - H. 25 + piédestal L. 80 - l. 70 - H. 130 + table L. 116 - l. 108 - H. 35 = H. totale 190

Croix H. 300 - l. 150



carte postale coll. particulière

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : montée de la croix blanche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070420 Z : 275
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1873 (?)

Notice générale

La croix en pierre se dresse sur un socle quadrangulaire, au départ du chemin appelé "montée de la croix blanche". Sur le piédestal à table saillante on peut lire une inscription "souvenir de Cusset...", sans doute le donateur ; la base de la croix commence par un dé, puis, au moyen de chanfreins à congés, s'élève en section octogonale, taillée dans une seule pierre jusqu'à la croisée, selon un modèle souvent rencontré dans ce secteur. A la croisée on lit l'inscription "croix des rameaux" avec une rosette en relief. Les extrémités sont plates.

Complément historique : Pour Roland Chabert, elle s'appelle la croix du David, et elle aurait été édifée par Jérôme Cusset, comme la croix du Dalmais et la croix du cimetière.

Jérôme Cusset, né en 1819, appartient au conseil de fabrique. Il est décédé après 1887.

Une croix a été déplacée en 1890 parce qu'elle gênait la circulation ; elle a été réinstallée en face de son ancien emplacement sur un terrain appartenant à Debeau et Daniel. Il pourrait s'agir de cette croix (à vérifier sur les anciennes matrices cadastrales).

Sources : ADI : Dossiers communaux de Saint-Alban-de-Roche, série 2O / 352 / 3.

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Dimensions :

Emmarchement : L. 120 - H. 15 - piédestal l. 60 - H. 90 - table l. 100 - L. 100 - croix l. 24 - H. 250 - L. 110.



Protection

Statut : public

Croix blanche

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18922

Localisation

Adresse : route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825610 Y : 2071010 Z : 245
Carte IGN : 3132 E



Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Simple croix de bois, fixée près de l'angle du mur donnant sur la montée de la croix blanche. De section carrée, elle a les arêtes chanfreinées, les extrémités resserrées en pointes de diamant ; la croisée est marquée par la superposition d'une croix plate en fer peinte en blanc.

Complément historique : M. Chabert dit qu'en 1982 cette croix contenait une petite niche rectangulaire, vide.

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Dimensions :
H. 245 - l. 115

Protection

Statut : privé?

Croix

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18923

Localisation

Adresse : intersection rue du Dalmais / D 124
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824880 Y : 2070140 Z : 288
Carte IGN : 3132 E



Datation

Epoque : contemporaine
1870 (?)

Notice générale

La croix en pierre est placée à une intersection, au milieu d'un massif planté qui cache le piédestal. La base de la croix débute par un dé, puis passe, au moyen de chanfreins à congés, à la section octogonale. Elle est taillée dans une seule pierre jusqu'à la croisée, selon un modèle souvent rencontré dans ce secteur. Ses extrémités sont plates. Aucune inscription n'est visible sur la croix, ni aucun décor.

Complément historique : D'après Roland Chabert, la croix porte sur sa base la mention : "Souvenir de Cusset Jérôme Maréchal 1870".

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Dimensions :
H. 216 - l. 110



carte postale ancienne, coll. particulière

Protection

Statut : public

Croix

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18925

Localisation

Adresse : rue du Dalmais / chemin de la voie romaine
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Coordonnées Lambert : X : 824970 Y : 2070390 Z : 290
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

La croix a été placée (ou déplacée ?) à l'angle d'un mur de pierres sèches qui lui sert de socle. La base forme une pyramide tronquée en pierre ; le fût est de section carrée puis passe à mi-hauteur à la section octogonale, pour repasser à la section carrée au niveau de la croisée, et se termine par un profil octogonal, chaque fois au moyen de chanfreins à congés triangulaires. Le joint des pierres se trouve traditionnellement sous la croisée, mais contrairement à ce qui est souvent observé, la traverse horizontale et le montant supérieur de la croix ne sont pas solidaires, le joint est apparent. Toutes les arêtes sont polies. Dans le bas du montant vertical, on observe un motif gravé qui représente un ostensorio. Les extrémités sont plates.

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Dimensions :
 base pierre H. 50 - l. 60 -
 H. 260 - l. 120



Croix de Combes

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18952

Localisation

Adresse : Route de Combes (?)
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Coordonnées Lambert : X : 825600 Y : 2069090 Z : 290
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 1872, puis XXe siècle

Notice générale

Croix en béton armé ayant remplacé une croix de bois, qui porte les instruments de la Passion sur le fût. On note la présence d'une petite niche dans le bas.

Complément historique : La croix datée de 1872 a été remplacée par une croix de béton ; elle a gardé sur le fût la date de sa première édification. C'est M. Gugliemi, maçon de La Grive, qui a été chargé de la reconstruire par M. Goy en 1961.

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : dimensions non prises



Caractéristiques

Élévation(s) : béton

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : 12, place de l'église
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 254
Coordonnées Lambert : X : 825300 Y : 2070350 Z : 380
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine

Notice générale

Bâtiment de plan rectangulaire à un étage et un niveau de combles, mitoyen sur son long côté à l'est, d'un bâtiment d'habitation. Sa façade est orientée vers la mairie et la place de l'église tandis qu'au nord, il n'est séparé du mur du bas-côté de l'église que par quelques dizaines de centimètres. Au centre de la façade, deux travées de baies rectangulaires sont superposées, celles de l'étage prenant appui sur un bandeau se retournant sur le mur de croupe. Elles sont encadrées, au rez-de-chaussée seulement, par une porte à perron de chaque côté, semblant diviser le bâtiment en deux blocs d'habitation. Surmontée d'une lucarne "jacobine", la façade semble néanmoins présenter un axe décalé vers la gauche. Le mur de croupe donnant sur la rue du village est aussi percé du même type de baies, deux en rez-de-chaussée et une à l'étage surmontée d'un fenestron carré. L'ensemble des baies porte un encadrement en léger relief en pierre de taille ou en ciment ; la date "1907", portée sur un linteau, semble indiquer la campagne de réaménagement général du bâtiment.

Complément historique : D'après "l'abrégé du parcellaire de Saint-Alban de l'année 1616" document transcrit et complété en 1685, l'existence d'une maison curiale, proche de l'église, est attestée. Toutefois, ce n'est que par le parcellaire de 1770, qui fournit aussi un plan, que l'on peut certifier que la cure est alors établie à son emplacement actuel.

Des réparations ont lieu en 1849 et 1871, mais les sources consultées n'en spécifient pas la teneur. Une ancienne carte postale d'une collection particulière, nous montre sa façade portant l'inscription "Postes, télégraphes, téléphones" mais aussi la plaque "caisse nationale d'épargne" et celle du monogramme "RF". Ce changement de fonction est probablement celui qui a entraîné le réaménagement du bâtiment en 1907, hypothèse plausible suite aux lois de séparation de l'église et de l'Etat de 1905. Seule une partie du bâtiment, au rez-de-chaussée, abrite encore aujourd'hui les fonctions de maison paroissiale.

Sources : ADI : Dossier communaux de Saint-Alban-de-Roche, série 2O 352/3.

Cartes postales, collection particulière.

Notes : Bâtiment non visité.

Les cartes postales nous montrent que ce bâtiment, édifié en pierre des carrières locales à l'image des autres bâtiments du vieux centre du village, était enduit.



Carte postale tamponnée en 1928, collection particulière, détail. Noter l'enseigne des postes, la plaque de la caisse nationale d'épargne, et la plaque "RF".



Vue sur l'espace séparant la cure du mur de l'église. Le montant de la porte se confond presque avec la chaîne d'angle.

Caractéristiques

Elévation(s) : Maçonnerie de moellons équarris des carrières de Saint-Alban ; pierre de taille des mêmes carrières utilisées pour les chaînes d'angle.

Baies : Rectangulaires avec encadrements en pierre de taille en surépaisseur, parfois en ciment moulé.

Toiture(s) : deux pans / croupe(s)

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : 20, rue du 8 mai 1945
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 119-120
 Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Clos pour l'essentiel de murs de pierre à couverture en béton, le cimetière s'étend entre le ruisseau des moulins et la rue où il s'ouvre par trois portails. De par sa taille, il présente une allure très urbaine.

Le granito y est très employé (45 cas !) mais on y trouve aussi des matériaux plus rares (calcaire jaune orangé ou rose foncé, toile goudronnée). Le plus ancien décès noté remonte à 1861. Le lierre et les couronnes de baies d'if sont les décors les plus usités. Les croix métalliques sont peu fréquentes, de même que les photos. On relève quelques pavots, immortelles, alpha et omega. Le style art déco est très présent. Trait particulier : des formules personnelles comme "j'aimais, je fus aimé", "Dieu seul me jugera sur le bien ou le mal que j'ai fait", "je t'envoie mon dernier SMS", "ô Dieu de leurs berceaux soit le Dieu de leurs tombes"... Signatures de marbriers : Quincieu (108 dont 16 Veuve), Mathieu (16 dont 1 à Bourgoin), L. Michelini Bourgoin (12), Gonnet (4), R. Lux Bourgoin-Jallieu (3), E. Pin Bourgoin (2), Arragon (2) ; Roybin Hugue Marseille 84 Lyon, Bourgoux, L. Montjot à Jallieu, A. Norget St-Jean-de-Bournay, Martin, Vaccari Roch La-Chapelle-de-la-Tour, Morel Bron (1 chacun).

Complément historique : En 1835, le cimetière placé autour de l'église est illégal autant que malcommode. La commune achète donc une terre de 22 ares 25 au mas des vignes, qu'elle fait enclorre en poursuivant le mur existant en pierre sèche. Un portail de pierre de Trept aux montants achevés "en diamant", est posé, garni de battants métalliques et d'une porte en sapin. L'espace clos déjà insuffisant en 1849 est alors étendu à toute la parcelle et les prix des concessions (autorisées quatre ans avant) s'envolent. Aux habitants (15/an) s'ajoutent en effet "les décès de la filature de coton qui est sur Bourgoin mais dont les inhumations se font ici" (5/an). Deux allées sont tracées, bordées par 86 arbres ou arbustes. Le plan de 1860 les montre disposées en croix et signale que les concessions sont toutes à la périphérie. Un agrandissement est fait au nord en 1884, un au sud en 1925, d'où les portails latéraux. Sources : ADI : Dossiers communaux de Saint-Alban-de-Roche, série 20 352/4.


Notes : Métiers mentionnés : instituteur en retraite, ingénieur civil des mines, docteur, ancien avoué, avoué auprès du tribunal de Lyon, curé archiprêtre de La Mure, capitaine en retraite, cultivateur et cordonnier, charcutière, meunier, meunière, lieutenant, archiprêtre de La Verpillière, ancien directeur d'école à Grenoble, soeur. De nombreux morts au champ d'honneur sont cités (présents ou pour mémoire), parfois avec le lieu de décès : 1916 Thiaumont (Meuse), 1914 St-Michel Sr Meurthe, Verdun 1917, Moulainville 1916, Dardanelles 1915.



Deux sépultures sont dallées en *opus incertum* de débris de marbres et granit (tombe Audrat).



La langue ici (tombe Catrain) ou le nom de famille ailleurs montrent le brassage de population.



Des formes peu courantes se remarquent : obélisque ou colonne comme ici (tombe Guallo Boulud).

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : cimetière communal, partie ancienne, angle de l'allée 3 et de l'allée D

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)

Références cadastrales : AH 120

Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285

Datation

Epoque : contemporaine

1879

Notice générale

La croix est placée dans l'enclos de la partie ancienne du cimetière, au sein d'une rangée d'arbres dominant le ruisseau en contrebas. Elle marque ainsi l'extrémité de l'allée principale qui ouvre sur le portail central. Son socle carré affleure le sol de gravier. Un piédestal très sobre s'élève en son centre et porte une inscription très usée du côté de l'allée. Un couronnement carré monolithe le coiffe largement de son haut cavet droit. La croix proprement dite n'est pas monolithe, la traverse et le montant supérieur constituent un élément indépendant comme c'est souvent le cas dans le secteur. Le montant inférieur, d'abord façonné en dé, présente ensuite des chanfreins à congés qui lui donnent une section octogonale. Les bras, également octogonaux, s'achèvent en pointe.

Complément historique : Le libellé de l'inscription laisse penser que la croix a été offerte par un maréchal-ferrant, mais le cadastre ne mentionne aucune forge sur la commune après 1839. Par contre de nombreux Cusset y sont mentionnés.

Roland Chabert pour sa part avait lu la date de 1872.

Bibliographie : CHABERT (R.) : La gazette du pays, n°17 mars 1982.

Notes : Inscription : "SOUVENIR / DE / CUSSET / JEROME / MARECHAL / 1879".

L'ensemble mesure au moins 3,50 m de haut.



La croix sur son piédestal.



Le portail orné d'une croix, l'allée centrale et au fond, la croix, mise en évidence dans l'axe.

Caractéristiques

Élévation(s) : pierre calcaire

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : cimetière communal, partie ancienne, allée 4
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 120
 Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Équipement indispensable, ce caveau est une véritable tombe d'allure semblable à de nombreuses autres : dalle monolithe au sol, chaîne supportée par des bornes pour la clôture, stèle verticale surmontée d'une croix. Cette stèle est d'un modèle plutôt recherché avec sa base moulurée à avant-corps, sa table droite flanquée de montants à fort galbe inférieur et sa corniche moulurée à ressaut central. Deux consoles affrontées flanquent le couronnement de l'avant-corps, un tableau en pignon (corniche moulurée, acrotères) sculpté de deux mains unies entre deux colonnettes. Le piédestal de la croix est orné d'un disque sculpté d'une étoile à cinq branches.

Complément historique : La stèle, signée du marbrier Gonnet, est exactement semblable à une autre placée à 10 m de là et signée de Mathieu. Le motif des mains unies, récurrent, se retrouve sur au moins quatre exemplaires dans ce cimetière. Il renvoie à l'indissolubilité du couple mais aussi à la solidarité (sur les bannières des mutuelles par exemple). Ce caveau communal est très probablement la reprise d'une sépulture privée pré-existante dont on a simplement effacé la table.

Notes : Aucune épitaphe sur la table, titre sur le couronnement.



Vue frontale.



Stèle nettoyée et ravivée (tombe Simonet) : outre le remploi, la réparation est envisageable en respectant le matériau et le décor.

Caractéristiques

Élévation(s) : calcaire blanc, calcaire jaune pâle

Protection

Statut : public

Tombe Debeaux et David

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18974

Localisation

Adresse : cimetière communal, allée 1 (agrandissement 1884)
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 120
 Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

La concession (triple) est entourée sur trois côtés d'une grille basse scellée dans des bornes moulurées. A l'intérieur de la bordure, une dalle monolithe en léger rehaut couvre le sol. Elle s'élève doucement vers la saillie centrale sculptée en couvercle de sarcophage. La haute stèle se dresse au fond entre deux plaques-stèles de marbre fixées au mur (l'une dotée d'un ajout). Campé sur un socle à deux niveaux moulurés décroissants, le corps trapézoïdal s'élargit en partie haute (ressauts latéraux) pour former deux acrotères autour d'un pignon coiffé d'un épais rouleau. Une table unique occupe ce corps sous un décor sculpté. Placé dans le couronnement, celui-ci se compose d'une croix en bas-relief, aux bras plissés en éventail (étoile à 5 branches au centre) occupant le rouleau. Elle surgit d'un gros fleuron végétal mariant lierre et volutes (perlées et fleuries). Une épaisse guirlande en fort relief forme berceau au-dessous, d'un épaulement à l'autre, retenue par deux fleurs d'où dégringolent des chutes de roses, pavots...

Complément historique : La stèle centrale est signée du marbrier Mathieu. L'imposant sol monolithe et la qualité de la sculpture décorative retiennent l'attention.

Notes : Epitaphes : sur la stèle le plus ancien décès inscrit remonte à janvier 1882 (Antoine Debeaux, 65 ans). Sur les plaques-stèles entre autres : à la mémoire de Gonzague David, mort en déportation en 1945 à 39 ans "victime de la barbarie nazie" et de Jean David, lieutenant au 1° R.T. marocain, mort au champ d'honneur le 5 janvier 1943 à 32 ans.



Vue d'ensemble : noter le double portillon avec croix, la croix bourgeonnante sur la dalle et l'ornementation des plaques-stèles (angles décrochés, clous de bronze, fleuron).



La guirlande enrubannée émerge d'embouts godronnés et associe roses, baies, fleurettes...



Travail plus stylisé pour cette guirlande de fleurettes, malgré ruban et boutons coniques ; une fleur à peine incisée figure au-dessus (tombe Van Loqueren).

Caractéristiques

Élévation(s) : calcaire clair (sali) pour la stèle et les bornes ; calcaire jaune à marques orangées pour le sol ; marbre blanc pour les plaques-stèles ; métal
 Détail(s) remarquable(s) : taille, sculpture

Protection

Statut : privé

Tombe des religieuses de Notre-Dame de la Croix

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18973

Localisation

Adresse : cimetière communal, allée 1 (agrandissement 1884)
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 120
 Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

La concession simple, recouverte de graviers, n'est délimitée que par la grille métallique. Deux plots de pierre affleurants sont surmontés par la stèle verticale dont la base porte l'inscription "de profundis". Des moulures marquent le passage au corps et forment, par un léger ressaut, la base de la croix en bas-relief qui le couvre entièrement. Ses bras terminés en pointe dépassent même, tandis que le médaillon mouluré placé à sa croisée, arbore le monogramme "JHS" sur lequel s'enracine une petite croix incisée. Au-dessous, le corps s'évase à sa base grâce à des ressauts latéraux et dessine un plein cintre au-dessus de la traverse de la croix. De part et d'autre de son montant figurent les épitaphes.

Complément historique : La stèle est signée du marbrier Mathieu.

Notes : Epitaphe de gauche : Soeur Marie Barthélémy religieuse de Notre-Dame de la Croix professe depuis le 19 avril 1852 décédée le 1 juin 1887 à l'âge de 55 ans. Epitaphe de droite : Soeur Marie Victorin religieuse de Notre-Dame de la Croix décédée le 25 février 1898.



Tout aussi retenue dans l'expression de sa pratique religieuse, cette stèle ne se signale comme protestante que par la petite croix appliquée (tombe Bouffé).



Vue générale : le portillon, toujours centré quand il n'occupe pas toute la largeur, est ici décalé sur la droite.

Caractéristiques

Élévation(s) : calcaire clair, grille métallique

Protection

Statut : privé

Tombe Dufour

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18976

Localisation

Adresse : cimetière communal, allée 2 angle allée D (agrandissement 1884)

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)

Références cadastrales : AH 120

Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cet ensemble modeste est constitué au sol d'une bordure en granito encadrant une surface en terre. A la tête, une toute petite stèle verticale superpose une base étroite (inscription "de profundis"), un corps encore plus étroit à peine trapézoïdal et doté de petits épaulements latéraux en haut, et enfin un couronnement de style rappelant l'art nouveau, prolongé d'une petite croix métallique. Celle-ci a ses bras terminés en as de pique et reliés par des volutes ou des "C", ainsi qu'une fleurette centrale. Ces formes arrondies s'harmonisent avec celle du couronnement, un "C" horizontal assez écrasé, fermé par une accolade. Les épitaphes occupent l'ensemble du corps tandis que la mention "ici reposent" suit la courbe sommitale.

Complément historique : Cette tombe est à la fois modeste (taille, matériau, ornement) et dotée d'une discrète référence artistique, ce qui en fait tout l'intérêt.

Notes : Epitaphes d'Eugénie Dufour née Gandy (1838-1891), Michel Dufour (1837-1924), Emilie Dufour épouse Casson (1867-1941) et Vincent Casson (1867-1944).



Vue frontale.



Détail de la stèle et de sa croix métallique, une association peu courante.

Caractéristiques

Élévation(s) : calcaire, fer forgé, granito

Protection

Statut : privé

Tombe Gouchon

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18978

Localisation

Adresse : cimetière communal, partie ancienne, intérieur du carré est entre les allées 3 et 2
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 120
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale


Il s'agit d'une double concession couverte de deux minces dalles-stèles en granito. Celle de gauche comporte l'inscription "ici repose / un homme". Celle de droite est nue mais dominée par une toute petite stèle posée sur un socle à deux gradins latéraux. Le corps forme un rectangle légèrement évasé vers le bas garni de deux épitaphes.

Complément historique : L'ensemble frappe à la fois par sa modestie et son inscription en forme d'hommage. Le granito est courant dans les cimetières, essentiellement en dalle de sol et plus rarement associé à une stèle du même matériau.


Notes : Epitaphes : Henriette Gouchon née Hyvrier 1890-1949 ; Camille Manchon 1931-1971.



Tombe Chemin : une autre commémoration originale récente avec mention du nombre d'enfants, de métiers...



Vue d'ensemble : un net jumelage sans une parfaite symétrie.



Inscription de la dalle-stèle : se rapporte-t-elle à Camille Manchon ?

Caractéristiques

Élévation(s) : granito, pierre

Protection

Statut : privé

Tombe Quincieu Falcoz

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

sélectionné

N°fiche 18975

Localisation

Adresse : cimetière communal, allée 1 (agrandissement 1884)
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 120
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Installée sur deux concessions, la tombe très minérale présente au sol une dalle monolithe. Un jeu de bornes rainurées, de panneaux bas biais ou droits (à table rustiquée ou à rainures) forme la clôture, borde l'accès et délimite les jardinières latérales garnies de gravier blanc. La stèle repose sur une haute base bouchardée flanquée de deux gradins sculptés de roses où aboutit la clôture. D'étroits gradins de taille croissante encadrent deux pilastres stylisés (rainures, chapiteaux à éventail) portant un linteau très débordant. La double table placée entre les pilastres, plus basse, est séparée du couronnement par un jour. Une croix, sculptée comme si elle traversait le linteau, repose sa traverse sur lui et laisse dépasser dessous son montant qui franchit le jour pour s'agrafer sur les tables. Trois dominos posés de champ sur ce linteau (celui du centre étant saillant et plus haut) sont sculptés en très haut relief de chrysanthèmes échevelés formant frise sommitale. La graphie de l'intitulé du monument (sur le linteau toujours) est particulièrement typée.

Complément historique : Quoique non signé ce monument extrêmement raffiné sort manifestement de la marbrerie Quincieu. Non seulement la composition de type d'art déco et les chrysanthèmes échevelés sont caractéristiques du savoir-faire de cette marbrerie, mais c'est le tombeau de la famille des marbriers ! D'autres exemplaires de ce modèle existent dans les cimetières de St-Quentin-Fallavier (tombe Rongier Achard), Roche (tombe Barbier Exaltier)... Leur atelier (voir fiche) était installé sur la commune, d'où la fréquente signature "Quincieu La Grive". On trouve aussi la mention "Veuve Quincieu" qui atteste qu'Anna Esther a poursuivi l'activité après le décès précoce de son sculpteur d'époux.

Notes : Plus ancien décès noté : Francisque Falcoz 1893. On relève aussi : Léon Quincieu 18 février 1884-21 octobre 1941 ; "Gaston Quincieu sculpteur 3 juin 1911 - 9 décembre 1947" et son épouse (présumée) Anna Esther Muet 1912-2001.



Vue frontale : un grand élan ascensionnel (gradins, triangles, échelonnement des volumes et des rainures, jour de la stèle).



Noter le jeu de découpes rectilignes très raffiné (chaperons partout, rainurage en canal plat le plus haut au centre...) et la jardinière monogrammée de plan carré, en pierre aussi.



Noter le jeu de découpes rectilignes très raffiné (chaperons partout, rainurage en canal plat le plus haut au centre...) et la graphie particulière de l'intitulé.

Caractéristiques

Elévation(s) : calcaire blanc

Détail(s) remarquable(s) : composition, graphie, personnalité

Protection

Statut : privé

Tombe Serclerat

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18977

Localisation

Adresse : cimetière communale, partie ancienne, angle allée 3 et allée A
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 120
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Située à l'entrée du cimetière, juste après le portail qu'elle regarde depuis le bord de l'allée centrale, la tombe occupe un emplacement très valorisant. Concession unique couverte d'une dalle monolithe, elle se caractérise par une imposante croix sur piédestal en calcaire rose bouchardé. Ses bras sont cylindriques et le mot *Credo* figure en relief sur la traverse. Le piédestal comporte pour sa part un socle mouluré occupant toute la largeur sur lequel s'élève un corps droit (inscription) prolongé de deux ailes plus basses, formant à leurs extrémités un épais rouleau en ressaut. Ces ailes sont chacune gravées d'une croix pattée. Le corps est coiffé d'un couronnement mouluré débordant d'où surgit le fût de la croix entre deux galbes. Ce couronnement porte l'épithaphe flanquée d'une croix de guerre incisée à sa droite.

Complément historique : L'usage d'un calcaire rose foncé, l'extrait de testament expliquant l'apparence de la tombe et les détails biographiques font de cette sépulture un exemple intéressant. Elle est signée du marbrier Quincieu.

Notes : Inscription : "je désire reposer / au milieu de / mes chers paroissiens / à l'ombre d'une simple croix / symbole de ma foi / et de mon espérance / extrait de son testament / de profundis". Epitaphe : "ici repose / Mr l'abbé Serclerat / décédé le 31 Xbre 1920 / à la suite d'une maladie / contractée au service / de la France / à l'âge de 43 ans".



Détail de la croix sur piédestal.



Vue d'ensemble, à gauche l'allée centrale menant du portail à la croix du cimetière.



Une autre croix originale mais plus récente à quelques mètres : un contour de fer forgé et le nom de famille (tombe Lavoyer).

Caractéristiques

Élévation(s) : calcaire clair, calcaire rose foncé
Détail(s) remarquable(s) : inscription et épithaphe

Protection

Statut : privé

Tombe Tardy Milliat

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine religieux

N°fiche 18972

Localisation

Adresse : cimetière communal, allée B (agrandissement 1884)
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 120
 Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070080 Z : 285
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

La double concession est couverte d'une dalle monolithe et bordée d'une chaîne (motif de roses) accrochée à des bornes sculptées de fleurs. Deux éléments ornés de volutes feuillagées rétrécissent l'accès ; les mêmes formes se retrouvent en vis-à-vis sur les murets bas épaulant la stèle. Celle-ci s'élève sur une haute base bouchardée. Une bande et un bandeau assurent la transition avec le corps droit divisé en deux tables (épitaphes). Le couronnement forme un large bandeau en légère saillie, sculpté en fort relief de deux bouquets symétriques (pavots, roses et immortelles nouées d'un large ruban frangé) autour d'une croix. Ces trois éléments brochant sur le haut du corps en poursuivent l'élan vertical et la symétrie, encore accentuée par la terminaison plus étroite du pignon.

Complément historique : Signée du marbrier L. Montjot à Jallieu, le monument se rattache tant par son style que par l'essentiel des dates de décès à la période art déco, bien après le décès le plus ancien. Les bouquets sont peu courants dans le secteur, d'autant qu'ils associent la rose mais pas la pensée ou le chrysanthème.

Notes : Parmi les épitaphes, le plus ancien décès remonte à 1896 (Marie Gabrielle Tardy, 3 mois).



Autre fleur symbolique : la pensée, présente à quelques mètres, est beaucoup moins courante dans le secteur (tombe Mollard).



Une autre interprétation végétale un peu particulière : la traditionnelle couronne de baies d'if s'enroule autour d'une corolle et se parseme de fleurettes (tombe Goy).



Loin d'une figuration naturaliste, la couronne poinçonnée de trous suffit à évoquer les baies d'if dans un calcaire très jaune (tombe Payre-Charbinat).

Caractéristiques

Élévation(s) : calcaire clair
 Détail(s) remarquable(s) : bouquets

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°21, montée du Chemin Neuf, La Grive Oues t
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AB de 41 à 46
 Coordonnées Lambert : X : 825750 Y : 2070680
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison de maître ou bourgeoise dans un vaste parc en bordure de la montée du Chemin Neuf, entre la D208 et la voie ferrée. Le mur d'enceinte du parc est construit en moellons de calcaire et couvert de dalles de lauze. Deux portails permettent d'accéder au domaine, ainsi qu'une porte piétonne. Le portail situé à l'extrémité sud-ouest du mur d'enceinte est en demi-lune et ses piliers, en pierre de taille calcaire avec arêtes rabattues, sont coiffés de beaux chapiteaux moulurés ; leurs 4 faces sont ornées de moulurations en arc plein cintre. La porte piétonne, située au nord-est, s'inscrit dans une forme trapézoïdale du mur.

La maison est peu visible depuis la route. Elle est de plan carré et couverte d'un toit à quatre pans à faible pente. Les murs, couronnés par une génoise denticulée à un seul rang, sont recouverts d'un badigeon gris et les encadrement des baies d'un badigeon blanc. Les chaînes d'angle, en pierre de taille calcaire, appareillées mais non harpées, sont apparentes. Les deux façades qui ont pu être observées s'ouvrent chacune par trois travées d'ouvertures.



Un des deux portails d'accès au parc avec chapiteau mouluré



Zoom sur les moulurations en arc plein cintre du chapiteau du portail



Haut mur de clôture fermant la propriété au sud-est, le long de la montée du Chemin Neuf

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage
 murs de la maison enduits
 mur d'enceinte en moellons de pierre calcaire, coiffé de dalles de lauze
 Baies : encadrement rectangulaire peint avec appui saillant
 encadrement des portails et de la porte piétonne en pierre de taille calcaire
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : 36, rue de Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Coordonnées Lambert : X : 825164 Y : 2070383 Z : 280
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine
baies d'aspect XVIe siècle

Notice générale

La maison de la Gavetière se compose aujourd'hui d'un bâtiment trapu flanqué de deux tours, l'une de plan semi-circulaire à l'ouest, l'autre de plan polygonal, à l'est, abritant un escalier à vis. Les façades de l'étage sont percées de croisées et demi-croisées à encadrement mouluré d'aspect XVIe siècle, en pierre jaune, dont plusieurs ont conservé leur larmier. Les baies de la façade ouest (au sud de la tour ronde) qui n'ont plus de larmier et celles de la façade sud qui n'en ont conservé que la partie supérieure, ont un appui filant mouluré. Il n'y a pas d'appui filant au nord de la tour, sur la face ouest, ni sur les faces nord et est du bâtiment. Le comble est éclairé par des oculus ovales qui semblent appartenir à une surélévation ou une reconstruction à placer dans le courant du XIXe siècle (ou à la fin du XVIIIe). En plusieurs endroits, sur les façades ouest et nord, on distingue un niveau de reprise. La datation de la charpente permettrait probablement d'en préciser la date. Au rez-de-chaussée, on note la présence de fenêtrons carrés à encadrement chanfreiné sur quatre côtés (soit murés, soit remplacés par les baies rectangulaires percées aux XIXe et XXe siècles).

Complément historique : Cette maison est bien visible sur le cadastre ancien (1838) : parcelle B 13. On note que les dépendances étaient à cette date plus importantes qu'aujourd'hui.



Caractéristiques

Élévation(s) : maçonnerie de moellons en pierre jaune
Baies : croisées et demi-croisées à encadrements moulurés de plusieurs types, certaines avec appuis filant et/ou larmier
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile canal
Détail(s) remarquable(s) : moulure des baies
tour ronde + escalier hors oeuvre dans tour polygonale
portail

Protection

Statut : privé

intérieur de la maison dite “de la Gavetière”

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

repéré

N°fiche 21290

Localisation

Adresse : 36, rue de Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Coordonnées Lambert : X : 825164 Y : 2070383 Z : 280
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine
baies d'aspect XVIe siècle

Notice générale

Au nord du mur de refend entre l'escalier et la tour ronde (qu'il est question d'aménager), on note, au rez-de-chaussée, deux évidements de la maçonnerie, correspondant probablement à des dispositifs successifs de " poêle " ou "bretagne" permettant de chauffer la pièce par rayonnement de chaleur à travers la taque de cheminée de la pièce voisine. A l'étage, la pièce conserve un plancher à la française porté par deux poutres murailières et deux poutres intermédiaires. Une moulure divise le plancher en deux parties égales, perpendiculairement aux poutres. A l'est et à l'ouest, la pièce est éclairée par des demi-croisées sans coussiège. Une croisée l'éclairait également du côté nord. Cette baie, aujourd'hui murée, est visible dans la dépendance accolée à la maison. Une trace visible dans le mur aveugle de cette dépendance, côté cour, confirme que son emprise a été réduite.

On ne remarque pas de trace évidente d'accès à d'éventuelles latrines dans cette pièce. Peut-être les latrines étaient-elles situées dans la tour (voir plus haut).

Complément historique : Cette maison est bien visible sur le cadastre ancien (1838) : parcelle B 13. On note que les dépendances étaient à cette date plus importantes qu'aujourd'hui.



Caractéristiques

Elévation(s) : maçonnerie de moellons en pierre jaune
Baies : croisées et demi-croisées à encadrements moulurés de plusieurs types, certaines avec appuis filant et / ou larmier
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile canal
Détail(s) remarquable(s) : moulure des baies ; tour ronde + escalier hors oeuvre dans tour polygonale ; portail

Protection

Statut : privé

portail et tours de la maison dite “de la Gavetière”

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

sélectionné

N°fiche 21545

Localisation

Adresse : 36, rue de Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Coordonnées Lambert : X : 825164 Y : 2070383 Z : 280
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine
baies d'aspect XVIe siècle

Notice générale

On accède à La Gavetière par un portail de belle facture dont les détails posent question : calcaire blanc en partie basse, jonction entre les pilastres cannelés et les moulures de l'arc en plein cintre. Il ouvre sur une cour menant à la tour hors-œuvre, de plan polygonal, abritant l'escalier à vis dont la partie haute a disparu (croisée supérieure incomplète). Au-dessus de sa porte à linteau droit et imposte, on note la présence d'un cartouche vide. L'escalier dessert deux portes par niveau, de part et d'autre d'un mur de refend. Du côté sud, on distingue la présence d'une porte murée donnant sur le vide qui semble correspondre à l'accès à une galerie mise en place postérieurement à la construction de l'escalier.

La tour ronde, qui semble présenter un "coup de sabre", comporte des fenêtrons à encadrement chanfreiné (similaires à ceux de la maison) et des petites ouvertures en "trou de serrure" (éléments de nature symbolique probablement mis en place au XVIe siècle, en même temps que les croisées et demi-croisées). A-t-elle abrité des latrines, ou s'il s'agit d'un vestige d'édifice antérieur au XVIe siècle ?

Complément historique : Cette maison est bien visible sur le cadastre ancien (1838) : parcelle B 13. On note que les dépendances étaient à cette date plus importantes qu'aujourd'hui.



Caractéristiques

Élévation(s) : maçonnerie de moellons en pierre jaune
Baies : croisées et demi-croisées à encadrements moulurés de plusieurs types, certaines avec appuis filant et / ou larmier
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile canal
Détail(s) remarquable(s) : moulure des baies ; tour ronde + escalier hors oeuvre dans tour polygonale ; portail

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°17, promenade des Magnauds, lieu-dit "Mé troz"
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 158-159
 Coordonnées Lambert : X : 825057,1 Y : 2070181,2
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Demeure (aujourd'hui de plan en "T") implantée dos à la route, dans un parc clos par un mur d'enceinte en moellons de calcaire, et ouvrant sur la route par un portail en retrait flanqué d'une porte piétonne à l'alignement. Les piliers du portail, en pierre calcaire, sont coiffés de chapiteaux moulurés et pourvus, à la base des piédroits, de chasse-roues. Le corps principal (deux niveaux + comble à surcroît), de plan allongé, couvert d'une toiture à croupes à faible pente, et le corps du bâtiment perpendiculaire, couvert d'un toit à deux pans, sont en pierre, aujourd'hui sans enduit, ce qui laisse apparaître des "coups de sabre" et des baies anciennes en partie murées (fenêtres, demi-croisées, à encadrements ou appuis moulurés), qui pourraient dater du XVIe ou du XVIIe siècles. Le pignon de l'aile perpendiculaire est aujourd'hui percé d'une travée d'ouvertures axée, avec un oculus au niveau du comble. Sur son gouttereau sud-ouest, on remarque un "coup de sabre" très net, qui rend compte d'une des phases de transformation du bâti.



Maison de plan en "T" implantée dos à la route



Portail d'entrée flanqué d'une porte piétonne



Façade sud-ouest de la maison (aile principale)

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble
 en moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire des baies en pierre de taille calcaire (appui saillant pour certaines fenêtres)
 Toiture(s) : deux pans , deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Maison noble, au bourg

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 18040

Localisation

Adresse : à l'angle de la rue de la roche et de la montée de la Croix Blanche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 288
Coordonnées Lambert : X : 825225,7 Y : 2070369,5

Datation

Epoque : moderne, contemporaine

Notice générale

Maison (deux niveaux + comble à surcroît) d'aspect XVIIe siècle, de plan rectangulaire, avec tour d'angle demi-hors-oeuvre, insérée dans un groupe de maisons. Elle s'ouvre à l'ouest par trois travées d'ouvertures sur une cour fermée. La travée centrale est caractérisée par des fenêtres à linteau délardé en arc segmentaire (probablement du XVIIIe siècle). Les autres sont à encadrement rectangulaire plat. Une large dépassée de toiture, soutenue par cinq consoles de type "4 en chiffre", abrite la cour. La façade nord est percée au premier étage, d'une croisée à encadrement plat caractéristique du XVIIe siècle, et de fenêtrons carrés au niveau du comble.

La tour rectangulaire (trois niveaux + comble à surcroît), implantée dans l'angle nord-est, est en partie masquée par des maisons mitoyennes. Elle s'ouvrait par des croisées à encadrement plat (en partie murées ou masquées) et des fenêtrons carrés au niveau du comble.



Façades nord de la maison (croisée du XVIIe siècle) et de la tour (vestiges d'une croisée du XVIIe siècle au 2e étage)



Façade est de la tour percée de deux fenêtres à meneau ou croisée à encadrement plat (usage du XVIIe siècle)



Façades ouest et sud de la maison

Caractéristiques

Élévation(s) : Maison : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît
Tour : rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage + comble à surcroît en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrements en pierre de taille calcaire
Façade ouest : linteau délardé en arc segmentaire (hypothèse : XVIIIe siècle)
Façade nord : croisée à encadrement plat (hypothèse : XVIIe siècle)
Tour : croisée ou fenêtre à meneau à encadrement plat (hypothèse : XVIIe siècle)
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile canal, tôle

Protection

Statut : privé

Maison bourgeoise, au bourg

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 18041

Localisation

Adresse : n°16, rue de la Roche et n°1, rue des Temp liers
 Chef-lieu
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 264-265
 Coordonnées Lambert : X : 825250,9 Y : 2070359,1

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison bourgeoise à trois niveaux d'élévation, d'aspect XIXe siècle, implantée à l'angle de deux rues. Son plan carré à pan coupé est dû à son installation tardive au sein d'une trame urbaine ancienne déjà dense. Elle s'ouvre à l'est et à l'ouest respectivement par trois et deux travées d'ouvertures. L'encadrement à oreillons des baies est en saillie par rapport au nu du mur. Au rez-de-chaussée, les linteaux sont surmontés de corniches. Au premier, deux portes-fenêtres donnent sur de petits balcons dont le garde-corps ajouré, probablement en fonte, est à motif de volutes. L'un, à l'est, est supporté par deux consoles en pierre sobrement moulurées et l'autre par des consoles métalliques à volutes. Un bandeau filant règne au niveau des appuis des fenêtres sur toutes les façades entre chaque étage. Les chaînes d'angle harpées, en saillie par rapport au nu du mur, sont rabattues au rez-de-chaussée. Leur terminaison en doucine est incisée de décors de volutes. Une corniche-génoise à denticules couronne les murs. Par endroits, des niches (pour pigeons?) ont été aménagées entre deux denticules.



Façade ouest de la maison



Chaîne d'angle rabattue s'amortissant en doucine, incisée de décors de volutes



Génoise à deux rangs avec accès pour pigeons aménagés entre les denticules

Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage
 murs recouverts d'un crépi projeté à la tyrolienne
 Baies : encadrement rectangulaire à oreillons, en saillie par rapport au nu du mur, en pierre de taille calcaire ; les linteaux des baies en rez-de-chaussée sont coiffés d'une corniche
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Maison bourgeoise, au bourg

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 18058

Localisation

Adresse : n°2, montée de la Ladrière
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 200
Coordonnées Lambert : X : 825371,3 Y : 2070330,7
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison bourgeoise implantée à front de rue (côté nord), ouvrant sur une cour fermée d'un haut mur de clôture et d'un portail (à deux vantaux métalliques) flanqué d'une porte piétonne. Ses piliers carrés sont coiffés d'un chapiteau mouluré.

La maison s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et sa façade principale, bien ordonnancée, s'ouvre sur la cour, à l'est, par trois travées d'ouvertures. L'encadrement rectangulaire plat des baies est surmonté d'un arc de décharge en moellons de pierre calcaire. La travée centrale est percée d'un oculus au premier étage. La descente de cave, sécurisée par un garde-corps métallique, se situe dans l'angle sud-est de la maison. Le mur nord, sur la rue, s'ouvre par trois travées d'ouvertures.

Les dépendances (hangar + écuries) sont implantées dans l'angle sud-ouest de la propriété. Le bâtiment de plan en "L" est actuellement rattaché à la maison par la construction récente d'une annexe.



Portail, cour et façade principale de la maison (côté est)



Façades est et nord (sur rue)

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire + 1 oculus centré sur la façade antérieure
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Maison bourgeoise, Montée de la Croix Blanche

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 18064

Localisation

Adresse : n°11, Montée de la Croix Blanche
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 25
 Coordonnées Lambert : X : 825277,1 Y : 2070478,9
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison bourgeoise située à l'intersection de la montée de la Croix Blanche et du chemin de Merdaret. Elle ouvre sur une cour fermée d'un mur en moellons réguliers de calcaire surmonté d'une grille, avec porte piétonne. La maison, implantée parallèlement à la route principale, s'élève sur trois niveaux et s'ouvre au sud-est par cinq travées d'ouvertures. L'encadrement des baies dans les étages est rectangulaire avec appui saillant alors que le linteau des ouvertures en rez-de-chaussée est en arc segmentaire délardé avec trace ou existence de barreaux. L'accès se fait soit par la façade sud-est, depuis la cour, soit depuis le chemin de Merdaret, par la façade sud-ouest percée de deux travées (accès précédé d'une volée de trois marches). Une génoise à quatre rangs couronne les murs.

Un bâtiment annexe, couvert d'un toit en appentis, est accolé à son mur gouttereau nord-ouest et s'ouvre au sud-ouest, côté chemin de Merdaret, par une fenêtre à linteau en arc segmentaire délardé, barreaudée, flanquée d'un jour carré.

La maison est mitoyenne par son mur pignon nord-est.



Maison implantée à l'intersection de deux rues



Porte à linteau en arc segmentaire délardé percé sur le mur pignon sud-ouest sur rue (chemin de Merdaret)



Bâtiment annexe juxtaposé contre le mur gouttereau nord-ouest de la maison, côté chemin de Merdaret

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage
 murs enduits

Baies : encadrement rectangulaire dans les étages avec appui saillant et baies à linteau en arc segmentaire délardé en rez-de-chaussée

Toiture(s) : deux pans / croupe(s)

Détail(s) remarquable(s) : génoise à quatre rangs

Protection

Statut : privé

Immeuble de rapport (?), La Croix Blanche

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 18067

Localisation

Adresse : n°115, route de Lyon
 La Croix Blanche
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AB 14
 Coordonnées Lambert : X : 825608,8 Y : 2071004,2

Datation

Epoque : contemporaine
 figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison avec appartements (était-ce un immeuble de rapport?) à trois niveaux, située à l'intersection entre la montée de la Croix Blanche et la D208. Elle est couverte d'une toiture à pente faible, à croupes, et une génoise à trois rangs couronne le haut des murs.

Sa façade nord-est, qui donne sur la rue, s'ouvre par quatre travées d'ouvertures à encadrement rectangulaire plat, légèrement en saillie par rapport au nu du mur. Le rez-de-chaussée est aujourd'hui uniquement percé de portes ou portes-fenêtres, dont une au moins, est issue de la transformation d'une ancienne fenêtre. Une marche permet d'accéder à la porte d'entrée dont l'encadrement, en pierre de taille calcaire, est chanfreiné avec congés sur les piédroits. Elle est fermée par deux vantaux inégaux en bois (dont un à moitié fixe?), ornés de panneaux à motif chantourné, surmontés d'une imposte vitrée. La façade latérale sud-est, peu percée, n'est pas ordonnancée. La façade arrière donne sur un jardin clos par un haut mur en moellons de calcaire, couvert de dalles de lauze. Elle est percée au deuxième étage de fenêtres rectangulaires.



Façade principale sur rue (nord-est)



Porte d'entrée à encadrement chanfreiné s'amortissant en congé sur les piédroits



Façade arrière donnant sur le jardin clos et façade latérale sud-est s'ouvrant sur la montée de la Croix Blanche

Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage
 murs enduits
 Baies : encadrement rectangulaire en saillie par rapport au nu du mur
 Porte d'entrée à encadrement chanfreiné s'amortissant en congé sur les piédroits
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)

Protection

Statut : privé?

Château de Grammont

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 19795

Localisation

Adresse : Château de Grammont
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825530 Y : 2070000 Z : 295
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne

Notice générale

Bien située sur une petite butte naturelle dominant la vallée de la Bourbre, la maison forte de Grammont avec son beau pigeonnier, ses jardins, ses aménagements intérieurs (cheminées et décor), constitue un ensemble cohérent et bien conservé. L'ensemble des bâtiments est construit de petits moellons de calcaire jaune, à peine équarris et posés en assises peu régulières, technique largement répandue dans L'Isle-Crémieu. Les chaînages d'angle n'emploient guère de pierre de taille, réservée aux encadrements des fenêtres qui présentent une taille soignée. Un enduit recouvrait sans conteste l'ensemble des murs.

L'état actuel de l'édifice (que l'on dira Etat II, voir Etat I en notes) montre deux corps de logis rectangulaires, parallèles, de part et d'autre d'une cour centrale que venait fermer un haut mur percé d'un portail. Le logis sud, obtenu en prolongeant vers l'est l'édifice carré de l'Etat I, est desservi par une belle tour d'escalier polygonale placée à la jonction entre les deux et complétée par une tour d'angle circulaire. Un système de galerie disparu, issu de la tour d'escalier, assurait sur deux niveaux la desserte de ce bâtiment et devait donner un caractère monumental à l'ensemble. De cette période subsiste une monumentale cheminée dont le manteau, sculpté d'élégantes moulures, repose sur des montants à bases prismatiques.

Complément historique : Possession de la famille Brunel aux XVe et XVIe siècles, la maison forte de Grammont passe avant 1605 dans la famille Pascal, installée à Colombier et Satolas. Résidant dans leur maison forte de Malatrait (sur Janneyrias), les Pascal ne viennent pas à Grammont, qui est donnée en fermage (contrats de 1653, 57 et 69). Le mariage vers 1653, de Marguerite Pascal avec Louis de La Poype (branche de La Poype Saint-Julien, près Crémieu), conseiller du roi et président du Parlement de Grenoble, fait entrer Grammont dans cette illustre famille.

1448 - Humbert Brunelli, châtelain de St Alban (révision des feux, cité par Noraz p. 15). Il vend un domaine sis à Maubec à Antoine de Montquin, avant 1491 (Armorial p. 438 : Montquin).

1472 : Jean Brunel, curé de Maubec, présent dans la fondation du couvent de Paternos (Noraz p. 15)

25 septembre 1540 - ADI Inv. Marcellier Viennois vol. 4 (2 Mi 963) f° 296 v° : dénombrement fourni par noble François Brunel, à son nom et de sa femme, par lequel il déclara posséder la maison forte appelée de Grandmont, au mandement de St Alban, avec ses appartenances qu'il croyait mouvante du seign. de Maubec, plus une autre maison forte à St Didier, mandement de La Tour-du-Pin...

1509 : Bonne de Brunel épouse Claude Pascal, seigneur du Colombier (Armorial p. 494). Par ce mariage, la maison forte de Grammont passe, vers 1605, dans la famille Pascal.

Sources : Documentation rassemblée par M. Roland Chabert, Grammont.
Bibliographie : NORAZ (A.) : Maubec et son passé. Le Chaffaud, éd. Terradou, 1992.

RIVOIRE DE LA BATIE (G.) : Armorial de Dauphiné. Ed. Perrin, Lyon, 1867.

Collection : Collection archéologique et collection d'objets de la vie rurale (privée).

Notes : Dans un premier état, sans doute de très peu antérieur au second, on édifie une simple maison de plan presque carré et comportant trois niveaux : Rez-de-chaussée partagé en trois petites pièces (dès l'origine ?), étage noble (cheminée mur nord?, fenêtre à croisée mur sud), combles éclairés de petites ouvertures rectangulaires (murs sud et ouest). La



L'escalier en vis. Cliché Denis Vinçon, CGIsère.



Le décor de la salle haute. Cliché Denis Vinçon, CGIsère.



Vue générale. Cliché Denis Vinçon, CGIsère.

Caractéristiques

Détail(s) remarquable(s) : Le décor peint de la salle haute est daté du XVIIe siècle.

Protection

Statut : privé

présence d'une porte en rez-de-chaussée (mur nord), indépendante de l'accès depuis l'escalier en vis, montre qu'un changement de parti a eu lieu entre les deux étapes de construction.

Décor peint du château de Grammont

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 19661

Localisation

Adresse : château de Grammont
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825530 Y : 2070000 Z : 295
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne

Notice générale

Quoique d'un style assez fruste, le décor peint de la grande salle se réfère à un vocabulaire classique : atlantes supportant un entablement d'oves, métopes décorées de scènes mêlant rinceaux, candélabres, masques, oiseaux et sirènes.

Les comparaisons réalisées par le propriétaire suggèrent des points communs avec le décor de la salle des archives du château de Serrières à Trept (Monument Historique) et daté du début du XVII^e siècle (après 1617 : Images du patrimoine p. 55). Le motif des atlantes est plus rare.

Dans l'embrasure des fenêtres, un décor assez sommaire lui aussi, de carrés noirs semés de gros points blancs, séparés par des filets, veut certainement évoquer un faux-appareil de marbre.

Bibliographie : Collectif : Images du patrimoine : Canton de Crémieu, Isère. Lyon : Inventaire général, 1998.



Protection

Statut : privé

Pigeonnier du Château de Grammont

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Demeure, Manoir

N°fiche 20055

Localisation

Adresse : Château de Grammont
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne
XVIIe siècle ?

Notice générale

Magnifique pigeonnier indépendant, de plan circulaire, ayant conservé la plupart de ses aménagements : ouvertures, corniche, toiture de lauzes récemment restaurée, boulins.

Ces boulins, soignés, sont généralement carrés à l'exception de quelques-uns dans le bas, réalisés par l'installation dans la maçonnerie de pots en céramique. Ils sont au nombre de 315, organisés en 11 rangées.

Complément historique : Le pigeonnier est cité dans un acte de 1764 (arrentement de la ferme, ADI 3E 7317 f°94 v° 100). L'échelle tournante, en mauvais état en 1767, a disparu (Inventaire, ADI 3E 7328 f°95 à 140).
Bibliographie : CHABERT (R.) : "Le pigeonnier de la maison forte de Grammont à Saint-Alban-de-Roche", in Evocations, nouvelle série n° 4, 36e année, oct.-nov.-déc. 1980, p. 127-131.



Boulins du pigeonnier de Grammont, cliché Denis Vinçon CGIsère



Pigeonnier de Grammont, cliché Denis Vinçon CGIsère

Caractéristiques

Toiture(s) : pavillon
Couverture(s) : lauze

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°12 et ?, promenade des Magnauds, lieu-dit "Métroz"
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 186 à 188, 307-308
 Coordonnées Lambert : X : 825062,5 Y : 2070222,3
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 les trois maisons figurent sur le cadastre de 1838

Notice générale

Îlot de maisons mitoyennes situé dans un coude de la promenade des Magnauds et délimité par deux impasses.

Les maisons, de hauteurs décroissantes, sont implantées légèrement en retrait de la route et construites sur des caves semi-enterrées, d'où la présence d'escaliers d'accès au rez-de-chaussée surélevé. La descente de cave est perpendiculaire à la façade. Ces maisons sont construites en moellons de calcaire et couvertes d'un toit à deux pans, généralement en tuiles canal. Les façades s'ouvrent sur la route.

Les baies de la maison de droite (n°12), présentent des linteaux délardés en arc segmentaire (XVIIIe ou début XIXe siècles). Leurs encadrements sont ornés d'un badigeon blanc et la chaîne d'angle donnant sur l'impasse du Métroz est rabattue.

La maison de gauche, la plus élevée possède trois niveaux surmontés d'un comble à surcroît éclairé par un oculus central. Elle est flanquée, à gauche, par une grange au toit en appentis couvert de tuiles canal.



Îlot de maisons implantées parallèlement à la route, légèrement en retrait



Maisons construites sur des caves semi-enterrées entraînant la surélévation du rez-de-chaussée



Façades postérieures nord-ouest des maisons

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage (+ 2ème étage + comble à surcroît) en moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (débardé au n°12) (appui saillant rare)
 Toiture(s) : deux pans
 Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : Ouest de la rue des Templiers
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 266 à 270
Coordonnées Lambert : X : 825254 Y : 2070382
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
les maisons figurent sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maisons mitoyennes implantées dans le bourg médiéval, le long du tracé du rempart dont une tour d'angle est conservée au nord de l'îlot (visible depuis la montée de la Croix Blanche).

Les maisons ont de nombreuses caractéristiques en commun : elles s'élèvent sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît, sont couvertes d'un toit à deux pans en tuiles canal et sont construites en moellons de pierre calcaire. La maison la plus au nord (n°11) s'ouvre par deux travées d'ouvertures, celle au n°9 par une seule travée et celle la plus au sud, (n°5 et 7), par trois travées. Les encadrements rectangulaires des baies sont en pierre calcaire. Un enduit recouvert d'un badigeon bleuté orne la façade du n°9, et sa fenêtre, au 1er étage, possède un appui saillant (rajout tardif). Le mur de façade de la maison sise aux n°5 et 7 est couronné d'une génoise à quatre rangs, peinte. Cette maison est flanquée d'une grange à pan coupé dont la porte, surmontée d'une fenêtre fenière, semble avoir été réduite en largeur (traces de reprise de maçonnerie au niveau du piédroit sud).



Maison avec génoise scindée en deux propriétés, sise au n°5 et 7



Maisons sises au n°9 et 11

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire plat (sauf appui saillant au n°9) en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Groupement de maisons mitoyennes, au bourg

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Habitat urbain

N°fiche 18047

Localisation

Adresse : rue des Templiers, au nord du chemin du Mur de Bise
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 27 à 33 et 37
 Coordonnées Lambert : X : 825283 Y : 2070420
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 les maisons implantées à l'est de la rue figurent sur le cadastre de 1838

Notice générale

Groupement de maisons mitoyennes situées de part et d'autre de la rue des Templiers, dans le faubourg proche du bourg médiéval.

Les maisons sont implantées parallèlement à la rue étroite et côté ouest, elles s'ouvrent à l'ouest sur de petites cours fermées accessibles depuis la montée de la Croix Blanche. De ce côté de la rue, les maisons sont de hauteur variable et sont percées de deux ou trois travées d'ouvertures. A l'est, les maisons sont plus basses.

Au niveau du coude formé par la rue au nord, la chaîne d'angle nord-est de la maison sise au n°8 a été rabattue.



Rue prise depuis le nord et chaîne d'angle rabattue (au n°8)



Maisons mitoyennes implantées dos à la rue des Templiers



Rue des Templiers recoupée par le chemin du Mur de Bise

Caractéristiques

Élévation(s) : murs en moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant
 Toiture(s) : deux pans
 Couverture(s) : tuile mécanique, tuile canal

Protection

Statut : privé

Îlot de maisons mitoyennes, La Grive Ouest

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Habitat urbain

N°fiche 18073

Localisation

Adresse : n°75, 77 et 79, route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AB 39, 38, 37 et 218
Coordonnées Lambert : X : 825817 Y : 2070721
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Îlot composé de trois maisons mitoyennes, couvertes de toits à deux pans à pente faible et présentant leur mur gouttereau est sur la rue (côté ouest de la route de Lyon). Bâties en moellons de pierre calcaire, elles s'élèvent sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît, parfois sur trois niveaux (au n°79) mais elles sont couvertes d'un même toit à deux pans. Chacune s'ouvre à l'est par trois travées d'ouvertures à encadrement rectangulaire avec appui saillant, avec arc de décharge visible au n°77. Les murs pignons sont aveugles.

La partie arrière des maisons donne sur un parc avec maison bourgeoise ou maison de maître. Un haut mur de clôture, construit en moellons de calcaire et coiffé de dalles de lauze, ferme l'ensemble le long de la montée du Chemin neuf au sud-ouest et de la D208 au nord.



Extrémité sud de l'îlot clos par un haut mur le long de la montée du Chemin neuf



Îlot de 3 maisons mitoyennes similaires

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ou 2ème étage (au n°79) ; moellons de calcaire

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant ; linteau des baies surmonté d'un arc de décharge au n°77

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Îlot de maisons mitoyennes, La Grive Ouest

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Habitat urbain

N°fiche 18074

Localisation

Adresse : du n°87 au n°105, route de Lyon
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AB 29 à 31, 222, 223, 147, 148, 243
 Coordonnées Lambert : X : 825764 Y : 2070834
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Groupement de maisons mitoyennes alignées le long de la D208 (du côté sud-ouest), présentant leur mur gouttereau nord-est sur la rue.

A l'extrémité est de l'îlot, les maisons s'élèvent sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît ; l'élévation passe à deux niveaux au centre de l'îlot, puis à trois à l'ouest. Toutes les maisons sont couvertes d'un toit à deux pans en tuiles canal et ouvrent sur la rue. Leurs travées d'ouvertures (au nombre de deux à quatre, selon la largeur de la maison) sont généralement constituées de grandes fenêtres rectangulaires avec appui saillant. On note la présence, au n°93, d'une belle porte d'entrée centrale en arc segmentaire. Son encadrement mouluré s'amortit en congé au niveau des piédroits sur une base polygonale. Deux des maisons (dont une au n°103) possèdent un mini balcon au premier étage, rectangulaire ou arrondi, desservi par une porte-fenêtre et sécurisé par un garde-corps métallique de simple facture.



Porte d'entrée au n°93



Maison sise au n°103 avec balconnet au 1er étage



Extrémité nord-ouest de l'îlot

Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + (2ème étage) + (comble à surcroît) ; maison au n°103 en moellons de calcaire, les autres sont enduites.

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant ; belle porte au n°93 en arc segmentaire avec encadrement mouluré s'amortissant en congé sur les piédroits (base polygonale)

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Îlot de maisons mitoyennes, La Grive Est

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Habitat urbain

N°fiche 18076

Localisation

Adresse : du n°59 au n°73, route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 1, 2, 4, 11, 12, 14, 153, 154, 151
Coordonnées Lambert : X : 825828 Y : 2070661
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Groupement de huit maisons mitoyennes, implantées le long du côté ouest de la D208.

Les six maisons les plus au sud sont de même hauteur et couvertes par un même toit à deux pans en tuiles canal ou mécaniques. Elles s'élèvent sur deux niveaux surmontés d'un comble, sauf celle au n°69 qui n'a pas de combles. Son rez-de-chaussée est plus haut de plafond du fait de la présence d'une haute porte de garage à deux vantaux métalliques. Les façades avant de ces maisons s'ouvrent à l'est, sur la rue, par deux à quatre travées d'ouvertures à encadrement rectangulaire, avec appui saillant. Les baies de la maison sise au n°69 ont un encadrement à crossettes ; un bandeau en pierre règne sur la façade au niveau des appuis des fenêtres du premier étage.

Seule la maison qui marque l'angle de la Montée (D124), n'obéit pas aux critères de construction du reste de l'îlot : elle s'élève sur trois niveaux et est couverte d'un toit à quatre pans. Cette maison, figurant sur le cadastre napoléonien de 1838, est en fait la plus ancienne de l'îlot, ce qui peut en expliquer les différences observées.



Extrémité nord du groupement



Extrémité sud du groupement

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + (comble à surcroît)
au n°73 : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage

murs en moellons de pierre calcaire

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant (encadrement à crossettes au n°69)

Toiture(s) : deux pans , deux pans / croupe(s)

Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°1, 3, 5, 7, chemin des Bugnonnes
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 298, 299, 301 à 303
 Coordonnées Lambert : X : 825196 Y : 2070338
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maisons mitoyennes en moellons de pierre calcaire, implantées avec leur mur gouttereau sur rue, côté est.

La hauteur des maisons varie du sud au nord en fonction de la pente : En bas de pente, elles s'élèvent sur trois niveaux surmontés d'un comble à surcroît, deux niveaux + comble à surcroît en milieu de pente, et un seul niveau surmonté d'un comble à surcroît au sommet de la pente. Elles s'ouvrent sur la rue par deux à quatre travées d'ouvertures, orientées au nord-ouest et sont couvertes d'un toit à deux pans en tuiles canal ou mécaniques.

Seule la maison sise au n°1, à l'angle de la rue principale, montre des variantes. Ses façades sont coiffées d'une génoise à trois rangs couverte d'un toit à deux pans et deux croupes en tuiles écaille ; sa façade ouest n'est percée que d'une seule travée d'ouvertures. Sa façade nord, s'ouvrant sur la rue de la Roche, est percée de deux travées d'ouvertures. On note la présence, au premier étage, d'une baie centrée, bouchée, dont l'encadrement est chanfreiné, avec terminaison en congé au niveau des piédroits.



Bas du chemin des Bugnonnes, côté est



Façades arrières (côté est) des maisons mitoyennes

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + (1er étage + 2ème étage) + comble à surcroît
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (appui saillant au n°1 et 3)
 Toiture(s) : deux pans, deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique, tuile écaille

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : 5, rue de la Gare

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AC 17
 Coordonnées Lambert : X : 825790 Y : 2070550 Z : 240

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Immeuble d'angle de type urbain, particulièrement élevé et positionné face à la gare de St-Alban sur laquelle sa façade principale s'ouvre par quatre travées d'ouvertures. Le pan coupé est percé d'une travée et la façade perpendiculaire de deux. Au-dessus du rez-de-chaussée commercial (cf fiche), des bandeaux continus relient les appuis à chaque étage. Chaînages d'angles harpés et encadrements de baies animent la composition très régulière. Au premier étage du pan coupé, une porte-fenêtre et un balconnet rompent l'uniformité de l'ensemble et attirent l'oeil. Les linteaux des étages, partiellement chanfreinés, dessinent une légère avancée pendante au centre de chaque fenêtre. Le mur de croupe ouest est totalement aveugle. La façade arrière, très sobre et entièrement enduite au ciment, donne sur une cour accessible par un portail flanqué d'une porte piétonne. Le mur de la cour, en moellons de calcaire, est coiffé d'un chaperon plat (en béton ?) se terminant en volutes à la rencontre des piliers du portail. Un bâtiment annexe (garages ?), au toit en terrasse, a été construit en limite nord de cet espace ouvert.

Notes : La face aveugle semble suggérer qu'on prévoyait la possibilité d'y adosser un autre bâtiment.



Façade arrière avec les baies de la cage d'escalier bien repérables, le portail (piliers en pierre de taille moulurés) et le mur de clôture de la cour.



L'accès se fait à gauche par une porte à deux vantaux surmontés d'une imposte vitrée, desservant une cage d'escalier.



Balconnet soutenu par deux consoles cannelées à volute supérieure sortante, garde-corps de fer forgé.

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + 4 niveaux ; moellons de pierre calcaire ; chaînages d'angles harpés saillants en pierre de taille, bandeaux de pierre de taille
 Baies : encadrement à crossettes des baies (au niveau du linteau et à la base des piédroits) en pierre de taille calcaire (?)
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : 5, rue de la gare
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AC 17
 Coordonnées Lambert : X : 825790 Y : 2070560 Z : 240
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ce véritable immeuble urbain, placé juste au débouché de la gare des voyageurs et à proximité de celle des marchandises, présente un rez-de-chaussée nettement commercial, quoique très remanié. Seule partie des murs à être en pierre de taille appareillée (donc laissée visible), le premier niveau présente un soubassement montant à hauteur des appuis de baies et composé de très grosses dalles ; certaines ont été remplacées par du béton, indiquant ainsi une baie rétrécie. Sur la façade sud, côté gare, on distingue ainsi un pas de porte transformé flanqué d'une fenêtre, la porte d'entrée de l'immeuble, puis un second pas de porte dont la fenêtre occupe le pan coupé. Sur la façade est, on distingue un couple pas de porte et fenêtre.

Complément historique : Ce bâtiment a longtemps abrité un café au rez-de-chaussée, fort prisé des habitants de La Grive d'après les dires. Outre le passage lié à la gare, la proximité de l'usine textile de La Grive (sur Bougoin - Jallieu) et celle des carrières de pierre de Saint-Alban assuraient l'achalandage.

Notes : Le bâtiment était donc susceptible d'abriter jusqu'à trois commerces différents, ou deux commerces et le bureau d'un hôtel, ce qui semble très probable dans pareille situation (proximité de la gare, nombre d'étages inhabituel).



Vue d'ensemble : une situation idéale pour café, hôtel et commerces.



Carte postale (coll. particulière) années 1960 ? En bas à gauche, l'immeuble avec derrière une vaste remise longeant sa cour (pour les voitures des clients de l'hôtel ?).



Caractéristiques

Toiture(s) :

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : au n°4, 6 et 8, le long d'une venelle, ham eau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 154 à 157
Coordonnées Lambert : X : 825600 Y : 2069590
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
figurent sur le cadastre de 1838

Notice générale

Ensemble de trois maisons regroupées sous un même toit et implantées dans la pente.

L'accès se fait le long d'une ruelle débouchant sur une venelle. Le bâti est implanté parallèlement à la rue avec ou sans mini-cour privative. Il s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et s'ouvre au sud. Chaque propriétaire possède une à deux travées d'ouvertures.

Le bâtiment a probablement été construit en deux temps : on observe sur le mur pignon ouest, au tiers gauche, des pierres en attente qui ont servi à chaîner la partie arrière, d'où une toiture dissymétrique. Cette partie arrière donne sur une cour à laquelle on accède par un portail depuis le chemin de Virigot. Une grange flanquée d'une écurie est implantée en limite ouest de parcelle.

Certaines parties sont construites en pisé avec un soubassement en moellons de pierre calcaire. Il s'agit des vestiges d'une ancienne grange en partie détruite et reconstruite en moellons de pierre calcaire. L'encadrement des baies de l'écurie est en bois.



Façade arrière du bâtiment et grange en partie reconstruite



Façade antérieure sud sur rue

Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît
maison en moellons de pierre calcaire, grange et écurie initiales en pisé avec soubassement en pierre, reconstruites en moellons de pierre calcaire

Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire pour les baies de la maison

encadrement en bois pour les baies de l'écurie

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°36, chemin des Abriots, hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 115
Coordonnées Lambert : X : 825620 Y : 2069670
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Petite maison avec un bloc juxtaposé récent, implantée parallèlement à la route et s'ouvrant sur une cour fermée d'un portail (piliers en béton coiffés d'un chapiteau pyramidal).

Elle est couverte d'un toit à deux pans et s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît. Elle s'ouvre à l'est par trois travées d'ouvertures. Un petit pigeonnier est niché dans le mur de façade, sous la dépassée de toiture, au niveau du comble à surcroît. Il est entièrement construit en pierre et se compose de deux trous et d'une tablette d'envol.



Façade antérieure de la maison, à l'est



Petit pigeonnier en pierre à deux trous

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire des baies en pierre de taille calcaire avec appui saillant
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile mécanique
Détail(s) remarquable(s) : petit pigeonnier en pierre sur la façade antérieure est

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°6 et ?, promenade des Magnauds, lieu-dit "Métroz"
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 156 et 199
 Coordonnées Lambert : X : 825075,2 Y : 2070212,6
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maisons à deux niveaux et comble à surcroît, situées à l'intersection entre la promenade des Magnauds et le chemin du Métroz. Couvertes de toits à deux pans, elles sont implantées parallèlement à la route principale, à front de rue ou en retrait, et ouvrent sur cette dernière (côté au nord-ouest) par trois travées d'ouvertures. L'accès à la maison du n°6 s'effectue depuis le chemin par une cour fermée. Une grange est accolée en appentis à son pignon nord. Elle s'ouvre côté route par une porte grangère surmontée d'une fenêtre fenêtrée avec arc de décharge en moellons de calcaire. Un second bâtiment au toit en appentis est juxtaposé contre son mur gouttereau sud-est. Il s'ouvre sur le chemin par une porte à un vantail en bois et est percé sur sa façade sud-est par deux jours centrés.

La maison située de l'autre côté du chemin du Métroz, aujourd'hui précédée par un jardinet, présente au rez-de-chaussée une chaîne d'angle rabattue. Un tel dispositif est généralement destiné à faciliter le virage des charrettes, ce qui tendrait à indiquer que le jardinet faisait autrefois partie de l'espace public.



bâtiment juxtaposé contre le mur gouttereau sud-est de la maison sise au n°6 (chemin du Métroz)



Maisons implantées parallèlement à la rue (Promenade des Magnauds)

Caractéristiques

Élévation(s) : cave (au n°6) + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (appui saillant pour la maison à côté du n°6)
 Toiture(s) : deux pans , appentis
 Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique
 Détail(s) remarquable(s) : chaîne d'angle rabattue (maison à côté du n°6)

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°36, rue du Dalmais, lieu-dit "Dalmais"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 700
Coordonnées Lambert : X : 824853 Y : 2070156
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison mitoyenne située à l'intersection de deux rues (rue du Dalmais et chemin de Liron).

Implantée parallèlement à la rue principale, cette maison ouvre à l'est, par deux travées d'ouvertures, sur une cour fermée par un portail aux piliers en béton et un muret de clôture surmonté d'une palissade. L'encadrement de la porte d'entrée est en relief et son linteau est orné d'une fausse clef, passante et pendante en saillie sur l'encadrement et sur l'enduit du corps de mur.

Son mur pignon sur rue (côté sud) est percé d'une seule travée d'ouvertures, non centrée. La maison s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et ses murs gouttereaux sont recouverts d'un enduit beige orné de décors peints. Un badigeon jaune-orangé, souligné d'un liseré noir, dessine les encadrements des baies et le bandeau sous-toiture, en imitant un faux-appareil harpé en chaînes d'angle.

Notes : A l'arrière de la maison s'ouvre un petit jardin.



Façade antérieure est de la maison



Décor peint au niveau du bandeau sous-toiture, des encadrements des baies et du faux-appareil harpé, en chaîne d'angle



Porte d'entrée avec linteau à clef passante et pendante

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire, enduit beige lacunaire avec décors peints
Baies : encadrement rectangulaire plat des fenêtres en pierre de taille calcaire ; encadrement de la porte d'entrée saillant avec linteau à clef passante et pendante
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°26, rue du Dalmais, lieu-dit "le Dalmais"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 620
Coordonnées Lambert : X : 824854 Y : 2070189
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison mitoyenne du côté gauche, implantée en retrait, parallèlement à la rue. Un bâtiment dissocié est construit dos à la rue, dans l'angle nord-est de la cour.

La maison s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît. Sa façade principale s'ouvre à l'est par trois travées d'ouvertures. La cour située au-devant est fermée par un muret en moellons de pierre calcaire assez récent, surmonté d'une grille en fer de lance qui communique avec la rue par une porte piétonne (à un vantail métallique).

L'enduit peint qui recouvrait la façade antérieure a été fortement lessivé mais des traces de décors peints subsistent sous la dépassée de toiture et les appuis saillants. L'enduit de façade était bleu et un badigeon rouge brique souligné d'un liseré blanc, recouvrait les encadrements des baies, le bandeau sous toiture et les chaînes d'angle.

Le haut du mur est coiffé par une génoise à deux rangs avec talon de tuileaux, apparemment non enduite.



Façade antérieure de la maison



Génoise et vestiges de décors peints sous la dépassée de toiture



Vestiges de décors peints sous la dépassée de toiture

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant
Toiture(s) : appentis
Couverture(s) : tuile mécanique
Détail(s) remarquable(s) : décors peints

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : rue de la Roche, en face du chemin des Bugnonnes
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 277
 Coordonnées Lambert : X : 825193 Y : 2070377
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison dont le mur pignon sud (qui présente en réalité une petite demi-croupe) donne sur la rue de la Roche, à l'angle d'une impasse. Elle s'élève sur deux niveaux et sa façade principale s'ouvre actuellement par deux travées d'ouvertures. On remarque la présence d'une porte centrale murée en rez-de-chaussée, et à l'étage, les vestiges d'un piédroit chanfreiné de fenêtre, détruite lors de l'installation de la fenêtre actuelle. A l'est de la maison, le mur gouttereau est aveugle. Il est prolongé au nord par un bâtiment moins haut abritant une cave. L'accès à cette dernière se fait depuis l'impasse par une large ouverture en arc segmentaire formant une sorte de porche abritant la descente de cave. La porte de la cave est flanquée d'un jour carré. Ce petit bâtiment est percé à l'étage d'un jour carré, chanfreiné et barreaudé, renforcé par un cadre métallique.



Façade est du bâtiment accolé contre la maison et abritant la descente de cave



Porte de cave flanquée d'un jour carré



Jour carré chanfreiné et barreaudé percé à l'étage dans le mur est du bâtiment abritant la cave

Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage ; moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire + vestige d'un piédroit chanfreiné ; jour carré chanfreiné et barreaudé sur façade est du bâtiment abritant la cave
 Toiture(s) : deux pans
 Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : rue de la Roche, côté sud, à l'angle d'une impasse
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 297
Coordonnées Lambert : X : 825209 Y : 2070356
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison à deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît avec façade antérieure ouvrant à l'ouest. Elle est implantée à l'angle d'une impasse ; son mur de croupe nord donnant sur la rue, est percé d'une travée d'ouvertures. Les façades sont recouvertes d'un enduit gris et des vestiges de décor peint subsistent sur le mur de croupe, sous la dépassée de toiture. Un badigeon beige, souligné d'un liseré noir, dessine les encadrements des baies et imite un faux-appareil en chaîne d'angle. L'arase du mur sous toiture étant irrégulière, il est possible que le toit ait été rabaissé entraînant la disparition du bandeau peint sous toiture. La chaîne d'angle ouest, donnant sur l'impasse, est rabattue en partie basse.



Maison implantée mur de croupe nord sur rue



Restes de décors peints en chaîne d'angle et au niveau des encadrements des baies



Chaîne d'angle ouest rabattue

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; murs enduits avec décors peints
Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (appui saillant pour certaines fenêtres) ; restes de décor peint sur la fenêtre du comble
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) :

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : N°1, montée de la Ladrière
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 211
 Coordonnées Lambert : X : 825356 Y : 2070359
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison à deux niveaux d'élévation, implantée à l'angle de la rue des Ecoles et de la montée de la Ladrière. Percée en façade principale de deux travées d'ouvertures, elle ouvre au sud sur une petite cour fermée d'un portillon et d'un muret surmonté d'un grillage. Au rez-de-chaussée, une petite fenêtre supplémentaire flanque la porte d'entrée. L'accès se fait par une volée de deux marches. Le mur de croupe ouest, sur la rue, est percé d'une seule travée de baies. Sur le mur opposé, on observe une fenêtre percée entre un rez-de-chaussée et un premier étage surmontée d'une petite fenêtre carrée de comble à surcroît. Son encadrement est chanfreiné avec terminaison en congé sur les piédroits. Un appui saillant a été rajouté postérieurement. Les façades sont recouvertes d'un enduit présentant des traces de décors peints : un badigeon jaune-orangé recouvre les murs tandis que les encadrements des baies ont un badigeon rouge brique, souligné d'un liseré noir. Sur le mur ouest, le bandeau sous toiture subsistant est peint au badigeon gris souligné d'un liseré noir. Il est possible que les chaînes d'angle aient été traitées de façon identique.

Le mur est de la maison donne sur une ruelle fermée d'un portail métallique, bordée à l'est par un bâtiment en appentis, étroit, probablement à usage agricole (?) et plus récent (non figuré sur le cadastre de 1838) (voir fiche 18053) appartenant à une propriété voisine.

Notes : Il est possible que les grandes baies des façades ouest et sud résultent de la transformation de baies plus petites préexistantes, similaires à celles de la façade est, suite à des modifications de hauteurs des planchers.



Décors peints au niveau du bandeau et des encadrements des baies sur le mur pignon ouest



Maison avec décors peints implantée à l'angle de deux rues



Décor peint sur les encadrements des baies sur la façade sud

Caractéristiques

Elévation(s) : niveau de soubassement (cave) + rez-de-chaussée + 1er étage ;
 murs enduits avec décors peints
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille avec appui saillant + petite fenêtre carrée à encadrement chanfreiné, se terminant en congé sur les piédroits sur le mur pignon est
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°8, Place de la Gavotte
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 232
 Coordonnées Lambert : X : 825313 Y : 2070353
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison mitoyenne implantée le long de la rue de la Roche et s'ouvrant à l'est sur la place de la Gavotte.

Elle s'élève sur deux niveaux d'élévation surmontés d'un comble à surcroît et sa façade avant, bien ordonnancée, s'ouvre par trois travées d'ouvertures. Les encadrements en pierre de taille des baies sont surmontés d'un arc de décharge en moellons de pierre calcaire posés sur chant. La porte d'entrée, située au rez-de-chaussée de la travée centrale, est surmontée au premier étage d'une porte-fenêtre s'ouvrant sur un balcon (garde-corps métallique ajouré) dont la dalle en pierre est supportée par deux consoles métalliques à volutes. Le mur donnant sur la rue est percé de trois travées d'ouvertures identiques à celles de la façade est (les baies de la travée centrale sont murées aux deux premiers niveaux). Des traces de décor peint sont encore visibles sur les encadrements des baies du comble, protégées par la dépassée de toiture. Ils sont recouverts d'un badigeon de couleur ocre souligné d'un liseré rouge. La base des murs est recouverte d'un ciment incisé, imitant un faux appareil régulier.



Maison mitoyenne implantée avec son mur pignon sud sur la rue de la Roche



Traces de décors peints sur les encadrements des baies

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire surmonté d'un arc de décharge en moellons de pierre calcaire posés sur chant ; décor peint sur les encadrements des baies du comble

Toiture(s) : deux pans / croupe(s)

Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : rue de la Roche, face à la place de la Gavotte
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 239-240
 Coordonnées Lambert : X : 825315 Y : 2070337
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison mitoyenne implantée à front de rue. Elle est chaînée en partie haute avec la maison voisine à l'ouest (parcelle AE239) et plaquée contre le fruit de son mur à la base.

Elle s'élève sur eux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et s'ouvre au nord par deux travées d'ouvertures. La travée la plus à l'ouest était percée en rez-de-chaussée d'une grande porte aujourd'hui en partie bouchée, laissant supposer une devanture de commerce. L'accès au rez-de-chaussée s'effectue par une volée de deux marches. La porte d'entrée a été rabaissée avec création d'un linteau en arc segmentaire en briques de petit module.

Des vestiges de décor peint sont visibles en chaîne d'angle nord-est : un badigeon de couleur bordeaux souligné d'un liseré noir imite un faux-appareil en chaîne d'angle. Le reste des enduits a été déposé.



Façade antérieure nord de la maison mitoyenne



Faux-appareil peint en chaîne d'angle nord-est



Porte d'entrée rabaissée et décor peint en chaîne d'angle

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (rez-de-chaussée et 1er étage), et en bois au niveau du comble ; porte d'entrée rabaissée avec création d'un linteau en arc segmentaire en brique
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°2, montée du chemin neuf
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 207
Coordonnées Lambert : X : 825376 Y : 2070391
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Petite maison mitoyenne, de plan en "L", d'aspect fin XIXe-début XXe siècle. Implantée de façon biaisée par rapport à la route, elle ouvre à l'ouest sur une cour fermée d'un haut mur de clôture et d'un portail à deux vantaux métalliques. Ses piliers carrés, terminés en pointe, sont munis de chasse-roues.

La maison s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et sa façade ouest s'ouvre par trois travées d'ouvertures. Les encadrements des baies au rez-de-chaussée et au premier étage sont rectangulaires avec un appui saillant. Au niveau du comble, le linteau des fenêtres est cintré en arc segmentaire. La petite aile en retour d'équerre sur le mur gouttereau nord présente le même traitement des ouvertures. Un bandeau régnant court sur les façades entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

La maison est accolée contre le mur pignon nord d'un bâtiment figuré sur le cadastre napoléonien de 1838. Il s'agit d'une grange réhabilitée en maison d'habitation, ouvrant sur une cour commune (même propriété ?).



Bandeau régnant en façade entre le rez-de-chaussée et le premier étage



Portail d'entrée avec chasse-roues



Façade ouest

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire

Baies : encadrement rectangulaire avec appui saillant en rez-de-chaussée et 1er étage + linteau en arc segmentaire au niveau du comble

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°21, montée de la Croix-Blanche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE ?
Coordonnées Lambert : X : 825291 Y : 2070512
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison à blocs juxtaposés, implantée avec son mur pignon au sud-est sur la rue. Elle s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et s'ouvre au sud-ouest par trois travées d'ouvertures donnant sur une cour ouverte. Son pignon donnant sur la rue est percé au niveau du comble, d'une petite ouverture carrée à encadrement chanfreiné s'amortissant en congé au niveau des piédroits. Son mur gouttereau postérieur est percé d'une seule travée non centrée.

Dans le prolongement nord-ouest de la maison se trouve un second logis, construit dans la pente, en saillie par rapport au nu du mur de la maison. Dans l'angle ainsi formé se trouve la porte d'entrée à laquelle on accède par une volée de cinq marches. Le logis repose sur un niveau de soubassement, ce qui explique les différences de hauteur de plancher entre les deux maisons.



Maison à blocs juxtaposés



Porte d'accès au second logis, construit dans la pente



Fenêtre carrée à encadrement chanfreiné s'amortissant en congé sur les piédroits au niveau du comble

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ;
second logis : niveau de soubassement + rez-de-chaussée + 1er étage
murs en moellons de calcaire
Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire (avec appui saillant ou non) ; fenêtre du comble carrée, à encadrement chanfreiné se terminant en congé sur les piédroits
Toiture(s) : deux pans

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°23, route de Lyon, lieu-dit "la Ladrière"
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 45
Coordonnées Lambert : X : 826090 Y : 2070260
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Grosse maison de plan allongé, bâtie en limite de parcelle et tournée vers une cour fermée d'un portail flanqué d'une porte piétonne. Les piliers de section carré sont coiffés d'un chapiteau mouluré portant une coupe.

La maison, implantée perpendiculairement à la rue mais en retrait, s'élève sur trois niveaux et s'ouvre au sud-est par trois travées d'ouvertures. Son mur gouttereau opposé est aveugle et le mur de croupe nord-est, tourné vers la rue, est percé de deux travées. Les chaînes d'angle sur rue sont en ciment moulé imitant un faux-appareil. La façade tournée vers la rue et la façade principale sont recouvertes d'un enduit gris présentant des traces ténues de décors peints : les encadrements des baies sont de couleur ocre, ainsi que le bandeau sous toiture et les chaînes d'angle.

Le bâtiment construit dans le prolongement sud-ouest de la maison est probablement une ancienne remise (peu visible depuis la route).



Maison en longueur à bloc juxtaposé



Détail d'une chaîne d'angle



Maison implantée perpendiculairement à la route

Caractéristiques

Elévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage ; moellons de calcaire, façades enduites aux étages
Baies : encadrement rectangulaire avec appui saillant
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : bourg de Saint-Alban
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque :

Notice générale


De nombreuses chaînes d'angle ont été rabattues afin de faciliter le passage des véhicules dans une trame urbaine étroite. En voici une liste exhaustive :

Dans le Bourg

- 1- pl. de la Gavotte (parcelle AE215) : chaîne adoucie
- 2.- rue de l'Ermitte (contre la tour du château) : chaîne adoucie s'amortissant en cul-de-four (AE253)
- 3- 4 angles du n°16, rue de la Roche (AE264-265) : congé incisé à décor de volute
- 4- Mairie, angle nord-ouest (AE263) : chaîne adoucie
- 5- porte de garage au n°17, rue de la Roche (AE313)
- 6- Angle sud-ouest du n°9, place de la Fontaine : chaîne adoucie (AE260)
- 7- Angle nord-est en face du n°8, rue de la Roche (à l'intersection avec la ruelle menant au château)

Dans le faubourg

- 1- Angle nord-est du n°17bis rue des Ecoles : chaîne adoucie (AE178)
- 2- Angle nord-est du n°8, montée de la Croix Blanche (AE27)
- 3- Angle nord-ouest, rue de la Roche, à côté du chemin des Bugnonnes (AE297)



Chaîne adoucie s'amortissant en congé en cul-de-four, rue de l'Ermitte (contre la tour du château)



Angle sud-ouest de la maison sise au n°9, place de la Fontaine



Chaîne d'angle rabattue avec congé incisé à décor de volute au n°16, rue de la Roche

Maison et ancienne marbrerie

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Habitat urbain

N°fiche 19029

Localisation

Adresse : 51 route de Lyon, angle rue de la gare
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AC 22
 Coordonnées Lambert : X : 825840 Y : 2070540 Z : 237
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

L'ensemble se compose d'une maison assez importante, placée dans l'angle de la voirie, et d'un petit atelier (non jointif) installé perpendiculairement en fond de cour. Le logement comportait une porte sur rue et deux sur route (transformées en fenêtres), une fenêtre modifiée au premier sur cour étant devenue porte. Les baies ont été parfois modifiées. Un portail double (piéton et carrossable) aux montants de pierre travaillés (couronnement à cavet renversé) donne accès à la cour qui se poursuivait jadis autour et derrière l'atelier (entreposage de matériaux et produits finis). Un petit portail latéral, percé dans le mur de clôture sur la rue de la gare, devait permettre de s'y rendre directement sans passer par le logement. Le lieu de travail est amplement vitré côté cour.

Complément historique : Un bâtiment légendé "maison Falcoz" est mentionné sur le cadastre de 1839 à la place du logis, mais la future rue de la gare ne le longeait pas encore. La matrice mentionne la présence d'une carrière sur cette parcelle (B 29 et sa voisine B 28). Elle appartient successivement à Jean-François Duvoz, Samuel Debard (1855), Claude Durand (1874), Jean Berchet (1895) puis Charles Bonhomme, banquier à Bourgoin (1914 au plus tard, 14 ares 71 et 24 ares 17) et André Acoth (1948). La marbrerie Quincieu a signé de très nombreuses tombes dans le canton et ceux de l'Isle-d'Abeau et La Verpillière (cf fiche tombe au cimetière). Elle employait au maximum deux ouvriers qui poursuivirent le travail sous la conduite de la veuve après la mort du patron.

Sources : ADI : Plan cadastral de 1839 (cote : 4P4 / 504) ; matrices cadastrales de 1839 (cote : 3046 W 88 et 89) ; matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357)

Notes : Sur la route, une des portes modifiées, particulièrement large, évoque une porte de commerce ou d'atelier.



Vue du sud-est : au premier plan l'atelier, derrière la maison.



Vue du sud-est : au premier plan l'atelier, derrière la maison.



Vue du sud-est : au premier plan l'atelier, derrière la maison.

Caractéristiques

Elévation(s) : maison : R + 2, maçonnerie, enduit ciment

atelier : un seul niveau, béton de mâchefer, béton

Baies : maison : cadre en pierre de taille

atelier : menuiseries et cadres bois, grande taille (fenêtre comme porte coulissante)

Toiture(s) : deux pans / croupe(s), deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°34, chemin des Fardeaux
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 320
Coordonnées Lambert : X : 825369 Y : 2069952
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ferme de plan en "L", couverte de toits à deux pans à pente faible. Le logis, dont la façade est enduite, s'élève sur deux niveaux et donne au sud sur un espace avec cour ouverte, parallèle à la rue. Il est prolongé à l'ouest, sous le même toit, par une dépendance dont la porte grangère (en partie murée) est surmontée d'une fenêtre fenièrre flanquée d'un jour bouché. Un petit bâtiment (logis annexe ?), bâti à front de rue, se prolonge par un appentis accolé à la grange. Côté ouest, il se poursuit par un muret en béton dans lequel est inséré un bassin recueillant les eaux de pluie. Le bâtiment en retour d'équerre à l'est du logis abrite une écurie et une grange ouvrant à l'est sur une cour ouverte. La porte grangère est surmontée par un arc segmentaire en pierre de taille calcaire, et par une fenêtre fenièrre à encadrement du même matériau. La descente de cave est localisée le long du mur pignon nord. Elle est protégée par un toit en appentis, en tôle, soutenu par des piliers en bois reposant sur un muret en pierre. Un bassin en béton est plaqué contre la façade est de la grange.



Bâtiment carré prolongé d'un appentis, implantés à l'angle sud-ouest de la maison



Façade antérieure sud de la maison



Façade antérieure est de la grange en retour d'équerre

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage, cave sous la grange en retour d'équerre vers le nord ; murs en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire des baies avec appui saillant en pierre de taille calcaire.
porte grangère cintrée avec arc segmentaire en pierre de taille calcaire, arc de décharge en moellons de pierre au-dessus des ouvertures de la grange
Toiture(s) : deux pans , appentis
Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique, tôle

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°2, chemin des Fardeaux
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 105
 Coordonnées Lambert : X : 825417 Y : 2069971
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ferme à blocs juxtaposés couverts de toits à deux pans, implantée en retrait de la rue. La façade du logis (élévations à deux niveaux + comble à surcroît) comporte quatre travées de baies et donne au sud-est sur la cour ouverte. La travée de fenêtres de gauche résulte de la transformation d'une porte d'écurie, avec création d'une fenêtre à l'étage. La porte de la grange, située à l'extrémité est surmontée d'une baie fenêtrée. Ses piédroits sont en pierre alors que son linteau (légèrement cintré en arc segmentaire) est en bois. Au fond de la grange est stocké un pressoir à vin (daté de 1874, sur la partie bois du mécanisme), ainsi qu'un fût posé sur des poutres pour l'isoler du sol. La grange est implantée sur une cave voûtée. Un second bâtiment, accolé au premier sur sa droite mais en moindre retrait, comprend une pièce étroite avec cheminée (ancienne écurie transformée ?) et une partie grange. Un troisième bâtiment, plus récent, en mâchefer et couvert d'un toit à pente unique, est accolé contre le pignon du second. Un lavoir lui est accolé sur le côté.



Grange à l'extrémité nord - ouest



Pressoir à vin stocké dans la grange à l'extrémité sud - est de la maison



La date "1874" est gravée sur la partie bois du mécanisme du pressoir

Caractéristiques

Elévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; cave sous grange à l'extrémité ouest ; murs en moellons de pierre calcaire (sauf bâtiment à l'extrémité est, construit en mâchefer)
 Baies : encadrement des baies en pierre de taille calcaire avec appui saillant ; le linteau légèrement cintré en arc segmentaire de la porte de grange en partie ouest est en bois, idem pour la porte grangère du second bâtiment (encadrement bois pour la baie fenêtrée)
 Toiture(s) : deux pans , appentis
 Couverture(s) : tuile canal, tuile mécanique
 Détail(s) remarquable(s) : Pressoir à vin daté de 1874

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : Chemin de Meurnon
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : B 560?
 Coordonnées Lambert : X : 825550 Y : 2068690
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison unitaire en longueur, couverte d'un toit à deux pans et implantée parallèlement à la route, ouvrant sur une cour fermée d'un muret en béton surmonté d'un grillage. Le logis s'élève sur deux niveaux et s'ouvre au sud par deux travées d'ouvertures. La porte est ornée d'une belle imposte vitrée. Sa façade, recouverte d'un badigeon crème, est ornée de décors peints : un badigeon de couleur saumon imite un faux appareil harpé en chaîne d'angle et recouvre les encadrements des baies. Le logis est prolongé par une grange et une écurie. L'encadrement de la porte de grange, surmontée d'une fenêtre fenièrre, est en moellons de calcaire pour les piédroits, et son linteau, légèrement cintré, est en bois. Les baies de l'écurie sont encadrées de pierre calcaire. Toutes ces ouvertures sont protégées par une large dépassée de toiture soutenue par quatre consoles de type "4 en chiffre".

Notes : Un décor rouge représentant une abeille, des végétaux et d'autres motifs non identifiés, est peint sur une zone enduite du mur de la grange. Peut-être y a-t-il eu production et vente de miel lorsque la ferme était en activité ?



Dessin représentant une abeille peint sur le mur de la grange



Faux appareil harpé peint en chaîne d'angle



Maison unitaire en longueur implantée parallèlement à la route

Caractéristiques

Elévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage ; maçonnerie en pisé avec haut soubassement en moellons de pierre calcaire pour la grange et l'écurie
 Baies : encadrement en pierre de taille calcaire pour les baies de la maison et de l'écurie ; piédroits de la porte de grange en moellons de pierre calcaire et linteau bois cintré en arc segmentaire
 Toiture(s) : deux pans
 Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Ancienne ferme, à la Combe

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine rural

N°fiche 17986

Localisation

Adresse : n°3, chemin de Virigot, hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 133, 150
Coordonnées Lambert : X : 825630 Y : 2069550
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
certaines parties figurent sur le cadastre de 1838

Notice générale

Maison de plan carré couverte d'un toit à deux pans, ouvrant sur une cour, fermée par un portail récent et un mur de clôture plus ou moins haut selon l'endroit. Elle présente son mur gouttereau ouest sur la rue.

La maison s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble et s'ouvre actuellement au sud par cinq travées d'ouvertures. La partie gauche (qui longe la rue, du côté ouest) a peut-être été reconstruite ou modifiée à partir d'une écurie.

Sur la rue, au nord d'une portion de mur gouttereau aveugle, on remarque un partie de bâtiment servant de dépendance, avec une porte d'écurie surmontée d'une fenêtre fenièrre et d'une autre fenêtre. Sa rive de toiture est légèrement décalée par rapport à celle du gouttereau aveugle. A l'opposé, le mur gouttereau est de la maison est protégé par une large dépassée du toit reposant sur des piliers en bois, délimitant un hangar ouvert.



Ouvertures d'écurie sur la rue, à l'ouest et gouttereau aveugle de la maison



Extrémité ouest de la façade, reconstruction ou réhabilitation ?



Façade principale tournée vers le sud

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + combles ; moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement des baies en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal, tôle

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°47, chemin des Abriots, hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 187
Coordonnées Lambert : X : 825640 Y : 2069690
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ferme composée d'une maison unitaire en longueur (couverte d'un toit à deux pans) et d'un bâtiment dissocié lui faisant face. La maison s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît ; elle s'ouvre à l'est par deux travées d'ouvertures donnant sur une cour fermée d'un portail récent et d'un muret en moellons de pierre calcaire. Son mur pignon sud est percé d'une travée d'ouvertures décentrées. Son mur gouttereau ouest (peu percé) épouse l'inflexion de la rue. La maison est prolongée au nord par une écurie et une grange. La porte de l'écurie est surmontée d'une porte-haute (pour le stockage de matériel) et la porte de grange, d'une fenêtre fenière. Un bâtiment plus récent est juxtaposé contre le mur pignon de la grange.

La dépendance dissociée (dans l'angle de la cour) associe moellons de mâchefer en soubassement et moellons de ciment ; elle est couverte d'un toit en appentis. Sa chaîne d'angle sud-est repose sur un mur préexistant, arrondi, en moellons de pierre calcaire. Il abrite un second logis et probablement un lieu de stockage (présence d'une porte-haute à l'étage).



Maison unitaire en longueur implantée dos à la route



Façade antérieure est de la maison



Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire ; bâtiment annexe construit en moellons de mâchefer (base) et moellons de ciment

Baies : encadrement rectangulaire des baies en pierre de taille calcaire avec appui saillant ; l'ensemble porte grangère + baie fenière est surmonté d'un arc de décharge en moellons de pierre calcaire

Toiture(s) : deux pans , appentis

Couverture(s) : tuile mécanique, tuile canal

Protection

Statut : privé

Ancienne ferme, à la Combe

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine rural

N°fiche 17995

Localisation

Adresse : n°49, chemin des Abriots, hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 641
Coordonnées Lambert : X : 825660 Y : 2069670
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ancienne ferme en longueur à blocs juxtaposés, implantée perpendiculairement au chemin d'accès, une impasse prenant vie sur le chemin des Abriots. Réhabilitée et s'élevant sur trois niveaux, elle est couverte de toits à deux pans. Sa façade à trois travées d'ouvertures donne à l'ouest sur une cour ouverte. La travée de droite comprend en rez-de-chaussée une porte de cave semi-enterrée, flanquée d'un soupirail.

Le logis est prolongé au nord par une dépendance construite en deux phases (présence d'une chaîne d'angle intermédiaire). Sa partie droite, la plus ancienne, est percée d'une porte de grange (aujourd'hui bouchée avec création d'une fenêtre) dont le linteau en bois est surmonté d'un arc de décharge. Au-dessus de cet arc se trouve un jour carré à linteau en bois, résultant probablement d'un percement tardif. Sa partie gauche s'ouvre par une porte grangère coulissante et une porte d'écurie.

A l'autre extrémité, une maison plus récente est accolée au pignon sud du logis.



Façades postérieures de la maison unitaire à blocs juxtaposés



Façade antérieure ouest de la maison avec cave semi-enterrée



Granges probablement construites en deux phases

Caractéristiques

Élévation(s) : cave semi-enterrée + rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage ; moellons de pierre calcaire

Baies : encadrement des baies en pierre de taille calcaire sur façade antérieure et bois sur façade postérieure ; porte grangère murée avec linteau bois surmonté d'un arc de décharge.

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°33, rue de la Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 216
Coordonnées Lambert : X : 825123 Y : 2070357
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ferme à blocs juxtaposés et hangar dissocié donnant sur une cour, fermée par un portail métallique et un mur surmonté d'une grille. La façade principale du logis (deux niveaux + comble à surcroît) comprend trois travées axées sur la porte. Une lucarne pendante munie d'une poulie permet de hisser des charges dans le comble. La composition de la façade et ses chaînes d'angle harpées sont caractéristiques de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. La maison est construite en moellons de pierre disposés en lits régulièrement espacés par des joints horizontaux alignés sur les harpes des chaînes d'angle. Un hangar ouvert, une écurie et une grange, construits en pierre, sont implantés en retrait, dans le prolongement de la maison, et sont protégés par une large dépassée de toiture sur des consoles de type "4 en chiffre". Du côté de la rue, le pignon de la grange est percé d'une fenêtre fenêtrée avec son mécanisme de levée en place.

Un hangar ouvert, dont les piliers en bois reposent sur des dés en béton, est implanté face à la grange.



Vue de la grange, de son pignon avec le dispositif de levage et, adossée à l'arrière, la grange de la propriété voisine.



Maison construite en pisé grossier avec lits de chaux séparant deux banchées



Façade antérieure de la grange et de l'écurie

Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; maison construite en moellons de pierre avec lits de chaux entre les rangs de pierre ; grange en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant
Toiture(s) : deux pans / croupe(s), deux pans
Couverture(s) : tuile mécanique, tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°35 et 37, rue de la Roche
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AH 221-222
 Coordonnées Lambert : X : 825086 Y : 2070358
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 Le bâtiment implanté à front de rue, à l'ouest, figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Ferme à blocs juxtaposés en équerre avec grange dissociée, donnant sur une cour fermée. L'ensemble est scindé en deux propriétés. Le premier corps de bâtiment, perpendiculaire à la rue (seul existant en 1838), est tourné vers l'est. Il comprend deux parties : un ancien logis (deux niveaux + comble à surcroît) à deux travées de baies, et une ancienne dépendance dont la toiture se prolonge en une large dépassée. L'autre ensemble comprend trois parties distinctes. La partie la plus à l'est, la plus ancienne, comprend une écurie et une grange dont la porte a été bouchée pour créer deux fenêtres. La partie ouest, plus récente, est bâtie différemment : pierres de plus petit module, linteau de porte de grange en arc segmentaire avec clef passante, fenêtre fenière surmontée d'un arc de décharge en bâtière, toit en appentis. Le haut du mur est percé de trous (trace d'un ancien pigeonnier ?). La façade principale de la troisième partie (deux niveaux + comble à surcroît) est tournée vers l'est. Une ancienne chaîne d'angle (entre les deuxième et troisième travées en partant de la droite) atteste que la partie de gauche est plus récente que celle de droite.



Façade du second logis. Une ancienne chaîne d'angle (à l'emplacement du volet ouvert) atteste que la partie de gauche est plus récente que celle de droite.



Grange dissociée mitoyenne de la grange voisine



Façade et pignon du premier logis

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire
 Toiture(s) : deux pans , appentis, deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Ferme en longueur et mur courbe, à la Roche

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine rural

N°fiche 18033

Localisation

Adresse : n°50, rue de la Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 55-56 et 60
Coordonnées Lambert : X : 825052 Y : 2070395
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison unitaire en longueur avec pignon sud donnant sur la rue, ouverte sur une cour fermée par un portail et un muret de clôture surmonté d'une palissade. Le logis (deux niveaux + comble à surcroît) s'ouvre à l'est par trois travées d'ouvertures. Il est prolongé à gauche par une grange et une écurie, dont le pignon (au sud) donne sur la rue.

Du côté nord, dans le prolongement de la maison, on remarque les vestiges d'un mur courbe prolongé par la façade de la maison de la parcelle AH 60, de construction a priori plus récente (est-ce un ancien pigeonnier ? ou une tour ?). Un coup de sabre est bien visible dans la hauteur de l'étage, entre les deux maçonneries.



Façade est de la maison unitaire en longueur



Vestige de mur courbe à gauche de la maison de la parcelle AH 60. Un coup de sabre est bien visible dans la hauteur de l'étage, entre les deux maçonneries.

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; moellons de pierre calcaire

Baies : Maison : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire ; les piédroits de la porte grangère et de la baie fenièrre sont construits en moellons de calcaire, leur linteau est en bois.

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°5, montée de la Biarde, hameau de la Roche e
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 485
Coordonnées Lambert : X : 824978,5 Y : 2070426,1
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison à blocs juxtaposés avec le mur gouttereau est parallèle à la rue, légèrement en retrait.

Elle s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît et prend jour sur la cour à l'est par deux travées de fenêtres. Une volée de deux marches permet d'accéder à la porte du logis, déportée sur la gauche. Le bâtiment se prolonge sur la gauche (vers le sud) par deux écuries dont les portes sont jumelées, de part et d'autre d'un piédroit commun, et surmontées d'une fenêtre fenière.

Un bâtiment en appentis, abritant les loges à cochons, est accolé au mur gouttereau est des écuries, à son extrémité sud.

Une petite grange isolée, sise au n°8, située en face de la maison de l'autre côté de la route, a probablement appartenu à l'ensemble. Elle est implantée avec son mur pignon ouest donnant sur rue et ouvre sur une impasse. La porte grangère est flanquée d'une porte d'écurie murée.



Grange sise au n°8, de l'autre côté de la route, ayant pu faire partie de l'ensemble



Ecuries et bâtiment en appentis abritant les loges à cochons



Caractéristiques

Elévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; murs enduits ; grange en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°4, rue des Templiers
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 227?
Coordonnées Lambert : X : 825281 Y : 2070380
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : moderne, contemporaine

Notice générale

Maison ancienne à deux niveaux d'élévation, ayant subi de nombreuses transformations et comprenant deux corps de bâtiment à façades décalées formant un plan en "L". La partie de façade en avancée ouvre sur la rue (côté ouest) par deux fenêtres superposées et deux fenêtrons, dont un, sous la toiture, est chanfreiné. Un jour similaire existe sur la façade nord (dont les autres ouvertures anciennes sont masquées par un bâtiment récent). La lecture des murs indique un grand nombre de reprises en chaîne d'angle nord-ouest. L'accès au logis s'effectue dans l'angle rentrant, par une très belle porte d'époque moderne, à encadrement mouluré (double tore), flanquée de la descente de cave, couverte par un arc quasiment plein cintre.

Le bâtiment en retrait abrite la grange, aujourd'hui transformée en commerce. Le linteau en bois de la porte grangère a été conservé ainsi que la fenêtre fenièrre. Cette façade, s'ouvrant à l'ouest, est protégée par une large dépassée de toiture (soutenue par des consoles de type "4 en chiffre"), qui abrite aussi la porte d'entrée et la descente de cave.



Façade antérieure ouest de la grange, transformée en commerce



Jour carré chanfreiné percé sur la façade ouest de la maison



Façade ouest de la maison et angle rentrant accueillant la porte d'entrée et la descente de cave

Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage ; moellons de pierre calcaire

Baies : Façade ouest : encadrement rectangulaire plat des fenêtres + jour carré chanfreiné ; porte d'entrée à encadrement mouluré (2 tores) s'amortissant en congé sur les piédroits

Toiture(s) : deux pans / croupe(s), appentis

Couverture(s) : tuile canal

Détail(s) remarquable(s) : Porte d'entrée

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°38, montée de la Ladrière
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AD ?
Coordonnées Lambert : X : 826270 Y : 2069980
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Maison en longueur à blocs juxtaposés ouvrant sur une cour, fermée par un muret de clôture en moellons de pierre calcaire et un simple portail à deux vantaux métalliques.

Le logis s'élève sur trois niveaux surmontés d'un comble et sa façade antérieure est percée au sud-est de trois travées d'ouvertures. Son mur pignon nord-est, contre lequel est juxtaposée la grange, est éclairé au niveau du comble par un oculus. Son mur gouttereau nord-ouest est aveugle.

Dans le prolongement nord-est de la maison se trouve la grange, reconstruite en partie haute en parpaings de béton (probablement de mâchefer), puis un hangar ouvert, implanté avec son mur pignon nord-est sur rue. La porte de grange est flanquée à l'est d'une porte d'écurie et d'une petite fenêtre à linteau en arc segmentaire.



Maison en longueur présentant son mur pignon nord-est sur la rue



Façade arrière nord-ouest, aveugle

Caractéristiques

Élévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage + comble ;
moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant au 2ème étage ; comble éclairé d'un oculus
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : actuelles poste et bibliothèque, chemin des Bugnonnes
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 304
Coordonnées Lambert : X : 825185,2 Y : 2070270,9
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Grosse bâtisse en pierre constituée de plusieurs blocs et dépendances, ayant subi de nombreuses transformations. Elle abrite actuellement la poste et la bibliothèque municipale.

La maison, implantée perpendiculairement à la rue, comprend une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un comble. Le fronton de sa façade principale présente une corniche horizontale traitée dans le même esprit que les lambrequins de rive. Ce fronton est percé d'un large oculus dont l'encadrement ajouré rappelle les motifs des lambrequins. Sa porte d'entrée, décentrée par rapport au fronton et à son oculus, est desservie par un escalier double à volées droites convergentes. Sa rampe d'appui métallique est ornée, sous la main-courante, d'un motif de volute.

La lecture des façades, dont les enduits ont été déposés, indique plusieurs phases de construction dont rendent compte des coups de sabre, des arcs et des baies murés. La partie la plus ancienne du logis est son extrémité sud-est, conte laquelle s'appuie la descente de cave extérieure.



Façade postérieure sud-ouest avec bâtiments récents accolés au pignon de la maison



Façade nord-est de la maison montrant plusieurs phases de construction

Caractéristiques

Élévation(s) : Maison : cave + rez-de-chaussée surélevé + 1er étage + comble à surcroît ; maçonnerie enduite
Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : public?

Localisation

Adresse : Actuelles poste et bibliothèque, chemin des Bugnonnes
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 304
Coordonnées Lambert : X : 825185 Y : 2070271
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Une dépendance plus récente est accolée au pignon sud-ouest de la maison, masquant une partie des ouvertures. On remarque toutefois une différence de traitement au niveau du comble : celui-ci est percé de deux petites fenêtres carrées de comble à surcroît. Un autre corps de bâtiment est accolé au gouttereau nord-ouest de la maison.

Le bâtiment implanté dos au chemin des Bugnonnes, s'élève sur deux niveaux et s'ouvre au sud-est par trois travées d'ouvertures. La travée centrale, couronnée d'un fronton, est percée, en rez-de-chaussée, d'une porte grangère à linteau en arc segmentaire. Ce bâtiment est donc un ancien corps de ferme abritant une grange, flanquée de deux écuries. La dépassée de toiture est ornée de lambrequins moins ajourés que ceux de la maison. Le gouttereau sur rue montre une reprise de maçonnerie à mi-hauteur (reste de bâti préexistant ou construction appuyée sur le mur de clôture ?).



Caractéristiques

Élévation(s) : Maison : cave + rez-de-chaussée surélevé + 1er étage + comble à surcroît ; bâtiment en retour d'équerre : rez-de-chaussée + 1er étage ; moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : public?

Ancienne grosse ferme dissociée, La Grive Est

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine rural

N°fiche 21648

Localisation

Adresse : n°55, route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 15-18
Coordonnées Lambert : X : 825820 Y : 2070593
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ancienne grosse ferme composée de bâtiments dissociés s'ouvrant sur une cour, fermée par un mur de clôture en moellons de calcaire.

Le gros logis est implanté sur la droite de la cour perpendiculairement à la rue, en limite nord de la parcelle. Il s'élève sur deux niveaux surmontés d'un comble à surcroît ; sa façade avant s'ouvre sur la cour, au sud, par quatre travées d'ouvertures. La descente de cave est implantée entre la rue et le long du mur de croupe est du bâtiment. Son escalier est protégé par un simple toit en appentis soutenu par trois piliers en bois reposant sur un muret en pierres. Les chaînes d'angle harpées sont en pierre de taille calcaire.

La maison abrite aujourd'hui un restaurant. Une belle cheminée monumentale est conservée en rez-de-chaussée dans la salle de restaurant.



Caractéristiques

Élévation(s) : cave + rez-de-chaussée + 1er étage + comble à surcroît ; maçonnerie en moellons de calcaire

Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire surmonté d'un arc de décharge en moellons de pierre (appui saillant)

Toiture(s) : deux pans / croupe(s)

Couverture(s) : tuile écaille

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°55, route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 15-18
Coordonnées Lambert : X : 825820 Y : 2070593
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Une grosse grange de plan carré à l'architecture soignée, est implantée dans l'axe de la cour. Elle est coiffée d'un toit pentu à deux pans avec égout retroussé et demi-croupes, couvert en tuiles écaille. Sa façade avant s'ouvre par une porte de grange, centrée, en arc plein cintre, et flanquée de part et d'autre d'une porte d'écurie. L'étage est percé de trois fenêtres. On retrouve la même organisation à l'arrière avec une petite fenêtre d'écurie supplémentaire dans l'angle sud-ouest. Son mur gouttereau nord est percé en rez-de-chaussée de petites fenêtres carrées, espacées de façon régulière. L'intérieur a été réaménagé afin de servir de salle de réception. Un faux plafond cache la charpente.

Au sud de la cour, une autre grosse dépendance fait pendant au logis. Elle est coiffée d'un toit peu pentu, à croupes, couvert en tuiles mécaniques. Elle s'ouvre sur la rue par une porte grangère en arc segmentaire, à côté de la quelle est percée une fenêtre barreaudée. Les grandes baies de l'étage, à encadrement en ciment, sont le fruit de transformations. Cette dépendance est flanquée, à l'ouest, d'un bâtiment récent en appentis, en retour d'équerre vers la grange.



Façade postérieure ouest avec porte grangère en plein cintre



Belle grange de plan ramassé faisant face à la route



Bâtiment présentant son mur de croupe est sur la rue, en limite sud de la parcelle

Caractéristiques

Élévation(s) : bâtiments en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire surmonté d'un arc de décharge en moellons de pierre ; grandes portes de dépendances en arc plein cintre et segmentaire en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : deux pans / croupe(s), deux pans / demi-croupe(s)
Couverture(s) : tuile écaille, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : 51, route de Lyon, à l'angle de la rue de la gare
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 18
Coordonnées Lambert : X : 825840 Y : 2070570
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Ces deux publicités sont peintes sur un bâtiment agricole désormais indépendant du reste et remanié. Sur le mur est, face à Bourgoin-Jallieu, il s'agit de "VICHY / ETAPE IDEAL[E]" inscrit en lettres blanches (ombrées de noir pour le nom de la station thermale) sur fond bleu. Sur le mur nord donnant sur la route de Lyon, le panneau rectangulaire également bleu cerné de blanc a été très abîmé par la création de deux fenêtres cimentées. On peut restituer malgré tout la marque d'apéritif "DUBONET" en lettres blanches ourlées de noir.



Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : Chemin des Abriots, hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : B 159
Coordonnées Lambert : X : 825540 Y : 2069510
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
figure sur le cadastre de 1838

Notice générale

Grange appartenant à une maison unitaire en longueur ayant perdu son intérêt patrimonial. Implantée dos à la route (avec accès depuis le chemin des Abriots par une petite rue), le bâtiment s'ouvre à l'est par une porte de grange surmontée d'une fenêtre fenièrre. Les deux ouvertures ont un linteau en bois et des piédroits construits en moellons de pierre calcaire. Elles sont surmontées par un grand arc de décharge. Le mur gouttereau arrière (bâti du côté ouest, à l'alignement sur la rue) est percé d'une fenêtre dont le linteau en bois est surmonté d'un arc de décharge en bâtière. Les piédroits sont en moellons de pierre calcaire.

Un bâtiment enduit est mitoyen de son pignon nord. La présence d'un piédroit en pierre de taille calcaire dans l'angle nord-est de la grange, laisse supposer que ce bâtiment faisait partie du même ensemble.



Façade antérieure Est



Arc de décharge surmontant les baies



Mur gouttereau ouest sur rue

Caractéristiques

Élévation(s) : en moellons de pierre calcaire
Baies : piédroits construits en moellons de pierre calcaire et linteau bois surmonté d'un arc de décharge
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile canal

Protection

Statut : privé

Cabane de vigne, à Grammont

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine rural

N°fiche 17982

Localisation

Adresse : Montée du château de Grammont
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AD 294
Coordonnées Lambert : X : 825690 Y : 2070020
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cabane de vigne de plan carré, en moellons de pierre calcaire, implantée le long d'un chemin de terre, dos à une petite mare. Sa façade postérieure, à l'ouest, est aveugle et bordée par un mur de clôture en moellons de pierre calcaire en partie détruit. Sa façade antérieure s'ouvre à l'est par une porte et sa façade nord par une fenêtre. Elle est couverte d'un toit en pavillon, en tuiles écaille, à égout retroussé. Elle est équipée d'une cheminée.

Notes : La cabane de vigne dépend aujourd'hui d'une maison récente.



Façade antérieure est de la cabane de vigne



La mare à l'arrière de la cabane de vigne



Caractéristiques

Élévation(s) : plain-pied ; en moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement rectangulaire plat en pierre de taille calcaire
Toiture(s) : pavillon
Couverture(s) : tuile écaille

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : Chemin de Gattaz Fer
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AD 46a
Coordonnées Lambert : X : 826000 Y : 2070100
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Petite cabane de plan carré, implantée dos à la route et construite en moellons de pierre calcaire. oiffée d'un toit en appentis couvert de tuiles mécaniques, elle s'ouvre au sud-ouest, par une petite porte en bois, sur un jardin et un potager. Des traces d'arrachement d'un muret en moellons de pierre calcaire sont visibles en chaîne d'angle nord-est.



Petite cabane couverte d'un toit en appentis



Cabane implantée dos à la route

Caractéristiques

Élévation(s) : plain-pied ; moellons de pierre calcaire
Baies : encadrement de la porte en bois
Toiture(s) : appentis
Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : n°6, montée du chemin neuf
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 50
 Coordonnées Lambert : X : 825470 Y : 2070430
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Petit pavillon (ancienne cabane de vigne ou maison de gardien ?) implanté dans un jardin, en limite sud-ouest de parcelle, sur le même terrain qu'une maison récente. Le mur de clôture en moellons de calcaire est percé d'un large portail à vantaux métalliques.

Le pavillon comprend deux niveaux d'élévation et s'ouvre au nord-est par une travée d'ouvertures centrées. Celle côté rue est percée d'une fenêtre à l'étage. Une extension récente est accolée, en appentis, contre son rez-de-chaussée. Les deux autres façades n'ont pu être observées.

Le bâtiment est coiffé d'un toit à croupes couvert en tuiles écaille, à court faitage orné de deux épis en zinc.

Collection : Présence d'une cheminée dans l'angle nord - ouest du toit.



Façade nord-est, masquée en rez-de-chaussée par une annexe au toit en appentis



Portail dans le mur de clôture en moellons de calcaire



Pavillon implanté dans un jardin en limite sud-ouest de parcelle

Caractéristiques

Elévation(s) : rez-de-chaussée + 1er étage ; moellons de calcaire
 Baies : encadrement rectangulaire en pierre de taille calcaire avec appui saillant
 Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
 Couverture(s) : tuile écaille

Protection

Statut : privé

Cabane de vigne (?), à la Ladrière

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine rural

N°fiche 18086

Localisation

Adresse : n°21, route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 136a
Coordonnées Lambert : X : 826110 Y : 2070250
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cabane de plan carré en parpaings de béton, appuyée sur un mur de clôture préexistant, en moellons de calcaire, le long de la D208.

Elle est coiffée d'un toit à croupes de pente moyenne, couvert en tuiles mécaniques, avec un court faitage et épis en zinc. Sa façade avant s'ouvre au sud-est par une porte et sa façade sud-ouest est percée d'une fenêtre, barreaudée, à linteau en bois.

Elle est implantée sur une parcelle construite récemment.



Cabane implantée le long de la D208



Caractéristiques

Élévation(s) : plain-pied ; parpaings de ciment (ou mâchefer?)

Baies : linteau bois

Toiture(s) : deux pans / croupe(s)

Couverture(s) : tuile écaille

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : à côté du n°1, montée de la Ladrière
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AE 202?
 Coordonnées Lambert : X : 825367 Y : 2070359,1
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 moderne ?

Notice générale

Puits situé entre l'angle sud-ouest d'un bâtiment implanté à front de rue (parcelle AE202) et un mur de clôture.

L'accès au puits s'effectue depuis la route (D125) par un portillon en fer forgé avec terminaison en "queue de cochon", inséré entre le mur de clôture et la chaîne d'angle rabattue d'un bâtiment voisin (parcelle AE211?). La trompe ainsi formée au niveau de la chaîne d'angle présente un profil mouluré. Le portail dessert aussi une venelle aboutissant dans une cour.

Le puits est construit en moellons de calcaire et son système de poulie est fixé sur une poutre transversale prenant appui dans le mur de clôture et celui du bâtiment. Une petite ouverture est percée dans le mur sud de la maison, permettant ainsi un accès direct. Le mur de margelle a été construit récemment (il était absent lors du pré-inventaire). Le puits est couvert de planches en bois surmontées d'une dalle en béton.



Puits avec accès direct depuis la maison



Mur pignon sud du bâtiment voisin (parcelle AE 211)



Portail d'accès inséré entre un mur de clôture et une chaîne d'angle rabattue

Caractéristiques

Élévation(s) : en moellons de pierre calcaire

Protection

Statut : public?

Localisation

Adresse : rue de la Roche, face à la place de la fontaine
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 265
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070360 Z : 281
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Le bâtiment de plan rectangulaire, fort bien situé, est précédé d'un perron encadré de deux arbres. Une génoise (quatre rangs de tuiles canal sur un rang de dalles) couronne les élévations que viennent délimiter des chaînages d'angle droits. La façade principale, très régulière, est percée de cinq travées de baies cintrées, agencée autour de la porte que surmonte un panneau (en ciment ?) orné de triglyphes et de gouttes indiquant "MAIRIE". Les autres façades, moins ouvertes, portent de nombreuses traces de modifications : baies bouchées, ajoutées, réduites. Le mur à l'est révèle plus particulièrement une travée de baies obturées presque à l'angle de la façade principale, ainsi qu'une porte dépourvue de son perron. La façade arrière, désormais pourvue d'une adjonction contemporaine en bois, contraste très fortement avec la façade avant (pas de chaînages, presque pas d'ouvertures).

Complément historique : Présente sur le cadastre napoléonien, cette maison (parcelle B 41) se prolongeait alors d'une aile en retour d'équerre à l'est, avec laquelle elle ne communiquait que par une étroite bande sur le mur est (travée d'ouvertures obturées). Elle a appartenu à un notaire jusqu'en 1859, date à laquelle elle fut achetée, après six ans de négociations, par la commune pour y installer ses bureaux. La municipalité avait opté pour la réutilisation d'un bâti existant par mesure d'économie.

Sources : ADI : plans cadastraux napoléoniens de Saint-Alban-de-Roche (cote : 4P4 / 504)

Notes : L'édifice était précédé jadis d'une cour, close d'un mur de pierre à couvertine qu'interrompait, dans l'axe de la porte principale, un portail aux piliers en pierre de taille à chapiteaux moulurés. La clôture présentait un pan coupé facilitant le carrefour avec la rue (aujourd'hui des Templiers) sur laquelle se trouvent les deux angles travaillés. La façade enduite ne semble pas présenter de chaînages droits dont l'ajout serait sans doute à rapprocher de la pose de l'enseigne.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : l'aile en retour d'équerre, déjà disparue, s'alignait sur le café à droite (pan coupé dans la clôture).



Carte postale ancienne (coll. particulière) : les arbres rescapés de l'ancienne cour, la dénivellation sensible du sol, la façade enduite.



Une composition très symétrique, une façade sud très ouverte agrémentée de bandeaux et de chaînages d'angle.

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 2, murs en maçonnerie de moellons, chaînages d'angle droits (ciment ? pierre ?) et bandeaux en pierre de taille ; soubassement en ciment sur les murs de croupe
Baies : cintrées à encadrement de pierre de taille, quelques unes rectangulaires (arrière, murs de croupe, portes)
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile canal
Détail(s) remarquable(s) : Les chaînages d'angle ont été travaillés au rez-de-chaussée du mur de croupe, à l'est, dans l'optique de faciliter la circulation : l'un des deux présente un arrondi, l'autre un chanfrein concave. La génoise est aussi d'une facture intéressante.

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : montée du chemin-neuf (RD 124 a)
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 38
Coordonnées Lambert : X : 825350 Y : 2070430 Z : 277
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1904

Notice générale

Accessible par un portail flanqué d'une porte cochère, la cour permet d'accéder au bâtiment placé en fond de parcelle, parallèlement à la route. Une aile basse récente (salle d'activités) a remplacé sur son pignon nord l'ancien préau. La façade principale présente quatre travées de baies identiques (larges en bas, étroites à l'étage) organisées deux à deux autour d'une travée centrale très marquée. La porte, centrée, présente le chronogramme "1904" au linteau sous sa corniche. L'étage est percé de deux étroites fenêtres géminées autour de l'axe de symétrie. Le mur présente à cet endroit un net surcroît formant pignon plat (chainages d'angle) et couvert de sa propre toiture. Sur ce frontispice, une enseigne rectangulaire en pierre porte gravée l'inscription "ECOLE DE FILLES". Des chaînages d'angle harpés encadrent la façade qu'unifie également un bandeau à l'appui du premier étage. Les mur-pignons latéraux sont aveugles.

Complément historique : Il s'agissait au départ de l'école communale de filles, ouverte en 1904, devenue aujourd'hui l'école maternelle. Conformément aux directives ferrystes, les classes sont abondamment éclairées (rez-de-chaussée) par des baies plus larges tandis que l'étage est réservé au logement des institutrices.

Sources : ADI : Matrices cadastrales de 1839 (cote : 3046 W 88 & 89)

Notes : D'après le témoignage d'une habitante, la façade arrière présenterait une disposition très proche, très probablement sans décor. Sur cour, on relève la présence de soupiraux de cave seulement sous les deux travées les plus au nord.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : inauguration de l'école pavoisée de guirlandes et de drapeaux tricolores.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : à droite le préau ouvert et à gauche au revers du mur les toilettes ; lambrequins et stores aux fenêtres de l'étage.



Vue sur le carrefour, à l'entrée du village en arrivant de la Grive, faisant face à l'école ; noter le portail en pierre à chapiteaux moulurés, la clôture sur mur-bahut.

Caractéristiques

Élévation(s) : plan rectangulaire, R + 1, murs en maçonnerie de moellons (jamais enduits semble-t-il)
Baies : rectangulaires, encadrements en pierre de taille saillants
Toiture(s) : deux pans , pavillon
Couverture(s) : tuiles mécaniques, tuile mécanique

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : promenade des Magnauds (RD 124)
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 79
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070250 Z : 286
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1889

Notice générale

Perché sur un terre-plein et rehaussé d'un soubassement, le bâtiment implanté parallèlement à la route en est séparé par une étroite terrasse. Son état ancien (corps central plus haut flanqué de deux ailes basses, prolongées à l'arrière de préaux) a été modifié par un important ajout récent en retour d'équerre au nord de la cour. Les ailes, destinées aux classes, sont dotées de baies géminées pour plus de luminosité, et d'une porte au linteau en chapeau de gendarme. Le corps central à trois travées, également symétrique, est en forte avancée. Il comporte des fenêtres simples, deux portes et un bandeau de pierre entre le rez-de-chaussée et l'étage. Les murs pignons latéraux sont aveugles. A l'arrière, donnant sur la cour, les ailes comportent chacune deux portes d'origine et deux fenêtres postérieures. Le corps central, également en forte saillie, est composé de deux travées (portes au rez-de-chaussée). Une structure en charpente prolonge le toit des ailes en formant des préaux ouverts sur deux côtés.

Complément historique : Construit en 1889, le bâtiment était primitivement utilisé comme école de garçons. Il dominait le champ de Mars qui s'étendait jusqu'à la mairie et sa position surélevée profitait du terrain de l'ancienne serve du moulin banal (cf fiche 18273) placée en hauteur pour obtenir une chute plus puissante. Les logements d'instituteurs, placés dans le corps central, disposaient chacun de leur entrée et de leur escalier.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : accès latéraux à la terrasse, garde-corps et entrées par les quatre perrons.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : Noter la présence de l'épi faitier en zinc avec fanion, aujourd'hui disparu.



Un faible retrait de la route mais une surélévation très sensible.

Caractéristiques

Elévation(s) : murs en maçonnerie de moellons
corps central : soubassement + R + 1, bandeau
ailes : soubassement + niveau de plain pied

Baies : rectangulaires, encadrements en pierre de taille à linteaux monolithes ;
corps central : arc de décharge (fenêtre centrale étage), double linteau (fenêtres latérales étage)
ailes : arcs de décharge, linteaux cintrés (portes)

Toiture(s) : pavillon, deux pans
Couverture(s) : tuile mécanique, tuile mécanique

Protection

Statut : public

Ancienne gare de voyageurs

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

Nfiche 18281

Localisation

Adresse : rue de la gare
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 199
Coordonnées Lambert : X : 825770 Y : 2070520 Z : 241
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1858

Notice générale

Installée le long des voies du côté nord, à La Grive, la gare reprend un modèle bien connu sur cette ligne : un bâtiment de plan rectangulaire à deux niveaux d'élévation, avec trois travées sur chaque mur gouttereau. La porte centrale dessert tant l'accès depuis la route que l'ancien quai (désaffecté). Bandeau, soubassement saillant et corniche ceignent l'ensemble qu'agrémentent les chaînages d'angle. Les pignons, simplement percés d'un oculus, sont ornés de consoles sculptées sous le toit et la corniche à retour esquisse un fronton. A l'est, un appentis bas (en briques ?) a gardé sa pittoresque claire-voie sous le toit et ses consoles sculptées. A l'ouest, une sous-station électrique (nécessaire au TGV) stérilise le terrain. Les abords sont désormais clôturés et privatifs.

Complément historique : La gare de "St-Alban-La Grive" est édifée en 1858 sur la parcelle B 28 et devient imposable en 1861. Le cadastre indique qu'elle est alors propriété de la Compagnie des Chemins de fer du Dauphiné et qu'elle comporte vingt ouvertures. Peu après, on lui adjoint de l'autre côté des voies, un abri voyageur identique à celui conservé à St-Quentin-Fallavier et destiné au sens de circulation Lyon -> Grenoble. Cet abri, achevé en 1860 et doté de deux ouvertures, portait le nom de la station, "St-Alban" en venant de Bourgoin "La Grive" en venant de Lyon. La gare est aujourd'hui un logement.
Sources : ADI : Matrices cadastrales de 1839 (cote : 3046 W 88 & 89, folio 564)

Collection :

Notes : Le même modèle tout à fait standardisé sur la ligne Paris-Lyon-Méditerranée se retrouve à Vaulx-Milieu, La Verpillière (avec les toilettes), St-Quentin-Fallavier (modifiée), etc..



Carte postale ancienne (coll. particulière) : vue depuis l'est ; noter la marquise sur le quai, l'abri voyageurs à gauche et le pont du Chemin neuf au fond.



Façade sur rue avec à gauche l'appentis (anciennes toilettes ?). Le pignon a perdu le panneau annonçant la station.



Sosu-station électrique et pignon ouest.

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 1, soubassement, chaînages d'angle harpés saillants, bandeau, corniche moulurée sous le toit
appentis : niveau de plain pied, pilastres d'angle, structure bois à claire-voie
Baies : rectangulaires, encadrements en pierre de taille saillants à crossettes et tore interne arrondissant les angles supérieurs ; oculi avec tore
appentis : porte à deux battants en arc segmentaire, encadrement (pierre ?) saillant
Toiture(s) : deux pans , deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile mécanique, tuile mécanique

Protection

Statut : public?

Ancienne gare de marchandises

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18283

Localisation

Adresse : rue de la gare
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 171
Coordonnées Lambert : X : 825790 Y : 2070500 Z : 241
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1860

Notice générale

Installée dans le prolongement oriental de l'ancien quai des voyageurs, la gare de marchandises se déploie au nord des rails dont elle couvre partiellement un embranchement de par sa dépassée de toiture. Côté route, une dépassée de toiture moins importante est portée par les mêmes consoles de bois. L'édifice est une halle rectangulaire très ouverte sur ses murs gouttereaux afin de faciliter le transfert de marchandises. Outre les portes, chacune des trois travées comprend une fenêtre à châssis métallique renforcée d'un croisillon de bois. De même il est très possible que le sommet des pignons est et ouest, aveugles, ait été originellement à claire-voie. La structure, à pans de bois hourdis de briques, multiplie les croix de Saint-André et un lambrequin de bois découpé court sous le toit. Un cintrage au-dessus des portes et un planchéage ornemental (chevrons convergents vers une disposition horizontale centrale) renforce l'effet décoratif.

Complément historique : La gare de marchandises, achevée en 1860 (après l'abri voyageurs) avec ses six ouvertures, est imposée à compter de 1876. Elle fait partie des équipements connexes de la gare de voyageurs, le tout étant implanté sur les parcelles B 28 et B 28 p et que le cadastre liste en 1911. La Compagnie des Chemins de Fer du Dauphiné possède alors outre ces deux gares, deux plaques tournantes, un abri à combustible, une bascule de 20 tonnes, quatre branchements simples, une voie de la halle pour marchandise, guérite de pour poseur. Cet important dispositif était lié à la desserte des carrières de pierre locales (cf fiche 19035) placées de part et d'autre des voies, ainsi qu'à l'approvisionnement de la filature de coton de La Grive toute proche (cf Bourgoin-Jallieu).

Sources : ADI : Matrice cadastrale de 1839 (cote : 3046 W 88 & 89, folio 564) ; matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 356)

Notes :



Carte postale ancienne (coll. particulière) : entre le train arrivant de Bourgoin-Jallieu et la gare de voyageurs, un wagon de marchandise devant la gare du même nom.



Gare de marchandise (pignon ouest), à droite la voie ferrée et l'embranchement protégé par le toit.



Mur gouttereau sur route : trois travées dont deux avec portes (aux extrémités, croix de Saint-André dans le hourdis) et devant les verrières.

Caractéristiques

Élévation(s) : plan rectangulaire, un niveau, pan de bois hourdis de briques
Baies : portes cintrées et verrières fixes rectangulaires
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile mécanique
Détail(s) remarquable(s) : structure pan de bois et briques

Protection

Statut : public

Maison de garde-barrière

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18282

Localisation

Adresse : 45, montée de la Ladrière (D 124)
 Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
 Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
 Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
 Références cadastrales : AC 71
 Coordonnées Lambert : X : 826070 Y : 2070160 Z : 241
 Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
 1858

Notice générale

Installé au nord des voies pour contrôler un passage à niveau toujours actif et très fréquenté, le bâtiment reprend le modèle standard de maison de garde-barrière que l'on retrouve le long de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée. Un corps haut avec mur-pignon ouvrant sur la voie et appentis accolé à son équivalent arrière, juxta la route. Un second corps, plus bas, transversal, se développe à l'ouest ; cette adjonction, fréquente, varie dans ses détails selon les maisons de garde-barrière. Le décor en pierre de taille du corps haut est également standard : chaînages d'angle, soubassement, encadrements de baies. Le mur-pignon sud à une travée, est percé d'une porte sur la voie (modifiée en fenêtre), qui conserve un macaron de repérage. Le corps transversal ajouté, plus sobre, ne présente qu'un soubassement de ciment saillant et un bandeau d'angle de même qui se prolonge sous les rampants du pignon ouest.

Complément historique : La maison de garde-barrière est édifée en 1858 par la Compagnie de Chemin de Fer du Dauphiné au lieu-dit "Aux Rameaux" parcelle B 41. Elle devient imposable en 1861.

Sources : ADI : Matrices cadastrales de 1839 (cote : 3046 W 88 & 89)

Notes : D'autres exemples avec quelques variantes de détail sur l'extension se trouvent sur les communes proches, dont trois cas sur Nivolas-Vermelle.



Façade sud : les enduits soulignent la présence de deux corps différents.



Façade est : deux travées inégales, la fenêtre de droite (au-dessus du petit lavoir en béton) est la seule de son type.



Mur-pignon nord avec appentis.

Caractéristiques

Élévation(s) : Corps haut : R + 1 chaînages d'angle harpés et bouchardés saillants, en pierre de taille ; soubassement saillant bouchardé en pierre de taille
 Corps bas : niveau de plain pied + combles, soubassement et bandeau (angles et pignon) en ciment
 Baies : Corps haut : encadrements à crossettes en pierre de taille saillants, cintrés et partiellement chanfreinés (sauf un)
 Corps bas : rectangulaires, appui ciment

Toiture(s) : deux pans , deux pans
 Couverture(s) : tuile mécanique, tuile mécanique

Protection

Statut : public?

Monument aux morts

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18908

Localisation

Adresse : carrefour route de Combes et rue du 8 mai 1945
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825310 Y : 2070250 Z : 284
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
Après 1921
Quincieu marbrier à St-Alban-La Grive

Notice générale

Le monument, placé à une intersection, est adossé au mur de clôture d'une propriété. Une stèle quadrangulaire à redents sert d'appui à un bloc maçonné qui évoque la forme d'un caveau ; elle porte deux plaques rapportées dont l'une est placée dans une niche peu profonde. Cette plaque en marbre blanc est découpée dans le haut (cintre et volutes aux extrémités) et gravée en lettres peintes en noir. Quarante-quatre noms sont alignés et classés suivant la date de décès. Quatre autres noms sont ajoutés en bas, dont deux morts en 1943 et 1944. La deuxième plaque placée au-dessus est plus petite. Dans l'axe s'étend le monument proprement dit, sur un mur de pierres bouchardées, haut corps droit avec une dalle supérieure débordante surmontée d'une dalle étroite. Sa surface est clôturée d'une chaîne portée par six obus dressés. Dans le fond une grande croix de guerre (profil de soldat au centre) en pierre, avec les épées croisées en métal, a été appliquée sur le fût d'une colonne tronquée. Un parterre de fleurs la sépare de la statue de poilu en fonte placée à l'angle nord-ouest du monument. Une plaque de marbre blanc est fixée en avant de la terrasse, sur le corps du caveau. La statue porte la marque (plaque fixée sur la base) "E. Camus / statuaire / Toulouse". Le monument porte la signature gravée du marbrier "Quincieu / St-Alban La Grive".

Complément historique : La commune demande dès 1919 au Conseil général des plans et devis de monuments, que celui-ci n'a pas encore. La croix de guerre remplace une croix de type cultuel qui avait été souhaitée par le comité d'érection (délibération de mai 1921). Une partie du terrain étant privée, la commune est un temps en litige avec la préfecture pour l'emplacement.

Sources : ADI : Dossiers 13 T3 17 et 13 T3 18

Notes : Inscriptions :

Sur la plaque principale : palme coiffant l'inscription "1914 - 1918 / A nos héros".

Plaque placée au dessus : "Aux victimes / de la guerre d'Algérie / 1-11-1954 - 19 - 3 - 1962".

Plaque sur le corps du caveau : "Les anciens / combattants / de / St Alban La Grive / à leurs / camarades", à côté d'un motif appliqué en bronze figurant une palme et une branche de chêne.



Le monument, très visible de par sa position au carrefour, évoque un caveau hors sol.



Sur la plaque figure pour chacun des morts, le NOM (majuscules), l'initiale du prénom, la date et le lieu du décès.



Le poilu est debout, appuyé sur le canon de son fusil.

Protection

Statut : public

Ancien pressoir, le village

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18286

Localisation

Adresse : carrefour rde la oute de Four
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825200 Y : 2070200
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Un ancien pressoir à vin a été repéré au centre d'un carrefour. Il est constitué d'une assise en pierres monolithes avec rigole et bec verseur. La vis, encore en place, est en acier de facture, ce qui indique un pressoir fabriqué au XXème siècle.



Ancien pressoir valorisé sur un carrefour, route de Four.

Protection

Statut : public?

Ancienne fontaine adossée, le Dalmais

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18287

Localisation

Adresse : Chemin du Dalmais
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824880 Y : 2070160
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cette fontaine est adossée contre le renforcement d'un mur, le long de la route. Elle est constituée d'un bassin rectangulaire en pierre muni de deux traverses métalliques. Un triomphe situé au centre du grand côté du bassin est en pierre bouchardée ; il est couronné en demi-cercle, un simple tuyau métallique faisant office de dauphin. Cette fontaine n'est plus en eau, elle accueille un massif de fleurs. Une plaque métallique surmontant le triomphe est fixée sur le mur d'adossement de la fontaine ; elle mentionne un arrêté de 1895 défendant de laver dans les bassins des fontaines publiques, sous peine d'une contravention.



Type de fontaine que l'on retrouve deux autres fois dans le quartier. Ici, cette configuration est installée dans le renforcement d'un mur d'enceinte.



Triomphe en plein cintre, plaque métallique interdisant de salir l'eau des bassins.



Traverses métalliques pour poser un récipient, bassin hors eau.

Protection

Statut : public

Ancienne fontaine adossée, le Dalmais

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18288

Localisation

Adresse : Chemin du Dalmais
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824870 Y : 2070310
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cette fontaine, également sur le chemin du Dalmais reprend la même forme que sa voisine, à la seule différence que la plaque métallique est fixée sur le triomphe sous le dauphin. Cette fontaine est adossée à un mur.



Triomphe en plein cintre.



Protection

Statut : public

Ancienne fontaine, proche de la mairie

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18290

Localisation

Adresse : A l'arrière de la mairie
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070380
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cette fontaine, située à l'arrière de la mairie, est adossée contre une construction et n'est plus en eau. Elle se présente sous la forme d'un bassin rectangulaire en pierre accueillant des fleurs, le triomphe ayant disparu.



Fontaine le long de la rue à l'arrière de la mairie hors eau.

Caractéristiques

Élévation(s) : pierre

Protection

Statut : public

Ancienne fontaine, le Dalmais

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18291

Localisation

Adresse : Chemin du Dalmais
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825050 Y : 2070380
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : Contemporaine

Notice générale

Cette ancienne fontaine en pierre, située le long de la rue, présente un bassin rectangulaire aux angles adoucis, adossé à un mur d'enceinte. Le triomphe, situé sur le petit côté, est muni d'un simple tuyau de métal en guise de dauphin et présente une plaque métallique datée de 1895, et portant l'inscription : "IL EST DEFENDU DE LAVER DANS LES BASSINS DES FONTAINES PUBLIQUES". Cette plaque se retrouve sur de nombreuses fontaines de Saint-Alban-de-Roche. Cette fontaine n'est plus en eau et accueille une jardinière de fleurs.



bassin hors eau.



Triomphe

Protection

Statut : public

Fontaine, route de Four

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18292

Localisation

Adresse : Route de Four
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 824950 Y : 2070150
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
chronogramme 1886

Notice générale

Cette fontaine longeant la route de Four est adossée à un mur d'enceinte. Elle se compose d'un bassin rectangulaire, en pierre, muni de deux traverses sous le triomphe engagé dans le mur et couronné par un demi-cercle. Un chronogramme daté de 1886 surmonte le dauphin en reprenant la figure de l'animal. Il est précédé d'un mascarone avec motifs géométriques et floraux. Sur le mur d'adossement, à l'aplomb du triomphe, nous retrouvons la plaque métallique interdisant de laver dans les bassins.



Fontaine avec bassin et deux traverses métalliques.



triomphe en plein cintre avec chronogramme 1886 et plaque métallique interdisant de salir l'eau.

Protection

Statut : public

Ancienne fontaine, au bourg

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18293

Localisation

Adresse : Rue de l'Hermitte
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825310 Y : 2070290
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cette ancienne fontaine adossée ne présente plus qu'une pierre qui correspondait à l'une des faces du bassin, une jardinière de fleurs étant disposée sur le rebord de cette dernière. Le triomphe n'est plus en place, un enduit signale son emplacement.



Ancienne fontaine, dont le bassin a été arasé.

Protection

Statut : public?

Fontaine adossée, à la Combe

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18294

Localisation

Adresse : Hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825560 Y : 2069540
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1872, chronogramme sur le triomphe

Notice générale

Cette fontaine, toujours en eau, se présente sous la forme d'un bassin rectangulaire en pierre monolithe avec deux traverses métalliques. Ce bassin est adossé à un mur d'enceinte. Le triomphe, centré sur un côté du bassin, en pierre bouchardée de section rectangulaire, est couronné par un demi-cercle. Son dauphin, simple tuyau métallique soutenu par une barre métallique, est surmonté d'un chronogramme daté de 1872.

Notes : Curiosité, une croix du hameau est également datée de 1872 ?



Fontaine de la Combe, bassin avec traverses métalliques. On retrouve ce type de fontaine à deux autres reprises dans le hameau.



Triomphe en plein cintre, chronogramme de 1872



Bassin en pierres, angle dégradé.

Protection

Statut : public

Fontaine adossée, à la Combe

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18295

Localisation

Adresse : hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825600 Y : 2069590
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1872, chronogramme

Notice générale

Cette fontaine faisant face au lavoir du hameau est toujours en eau. Elle se présente sous la forme d'un bassin rectangulaire en pierre monolithe avec deux traverses métalliques. Ce bassin est adossé à un mur d'enceinte. Le triomphe centré sur un côté du Le bassin en pierre bouchardée de section rectangulaire, engagé dans le mur d'adossement, est surmonté d'un triomphe centré sur un côté, et couronné par un demi-cercle. Son dauphin se présente sous la forme d'un tuyau métallique orné d'une volute. Il est soutenu par une barre métallique ; un chronogramme daté de 1872 le surmonte.

Notes : Curiosité, une croix du hameau est également datée de 1872 ?



Fontaine dont le modèle se retrouve à deux autres reprises dans le hameau de la Combe.



1872, chronogramme sur le triomphe et également sur la croix du hameau.

Protection

Statut : public

Localisation

Adresse : Centre du hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825610 Y : 2069610
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cet ancien lavoir est rempli de terre. Un pan incliné en pierres bouchardées est encore en place le long du bassin qui devait être rectangulaire à l'origine. Deux petits appuis métalliques parallèles au pan incliné sont toujours en place. Le pan incliné est abrité sous une structure avec toit à un pan et tuiles mécaniques. Cette structure repose sur deux murs en moellons de pierres formant angle droit, un pilier en bois à l'angle ainsi qu'un autre central en métal. Une boîte aux lettres ainsi qu'un panneau d'information sont fixés sur le mur à l'arrière du pan incliné.

Notes : Le plan du bassin a certainement été transformé lorsqu'un muret a été construit pour circonscrire le massif de fleurs et d'arbustes au coin de deux rues.



Ancien lavoir de la Combe, hors eau, bassin rectangulaire.



Deux appuis métalliques pour poser un récipient.



Abris avec un appentis.

Protection

Statut : public

Fontaine adossée, à La Combe

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18297

Localisation

Adresse : hameau de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825600 Y : 2069630
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
1872, chronogramme sur le triomphe

Notice générale

Cette fontaine adossée, toujours en eau, reprend la même disposition que les autres fontaines du hameau. Elle se présente sous la forme d'un bassin rectangulaire en pierre monolithe avec deux traverses métalliques. Ce bassin est adossé à un mur d'enceinte. Le triomphe centré sur un côté du bassin, en pierre bouchardée de section rectangulaire, est couronné par un demi-cercle. Son dauphin métallique reprenant la figure de l'animal est précédé d'un mascarone, un chronogramme daté de 1872 le surmonte.

Notes : Curiosité, une croix du hameau est également datée de 1872?



Fontaine adossée à la Combe, reprenant un dispositif déjà vu à deux autres reprises dans le hameau.



Triomphe en plein cintre avec chronogramme 1872.

Protection

Statut : public

Lavoir, au château de Grammont

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18298

Localisation

Adresse : Hameau du Château de Grammont
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825430 Y : 2069990
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Cet ancien lavoir abrité est encore en eau et présente une succession de deux bassins rectangulaires en ciment, et en longueur, parallèles à la route. Un pan incliné est situé sur l'un des grands côtés du second bassin, l'ensemble s'accompagnant sur son petit côté d'un triomphe en pierre monolithe avec simple tuyau métallique formant dauphin. Un abri à un pan avec tuiles mécaniques repose sur deux murs en béton formant angle droit, et à l'aplomb du pan incliné, sur un pilier chanfreiné sur ses quatre angles.

Notes : Triomphe en pierres laissant voir l'emplacement d'une plaque métallique (?) interdisant de salir l'eau comme cela se voit sur de nombreuses fontaines. Ce triomphe de fontaine serait-il ici un réemploi pour ce lavoir ?



Triomphe en pierres laissant voir l'emplacement d'une plaque métallique (?) interdisant de salir l'eau comme cela se voit sur de nombreuses fontaines. Ce triomphe de fontaine serait-il ici un réemploi pour ce lavoir ?



Deux bacs se succèdent avec un plan incliné.



Lavoir du hameau du Château de Grammont, en béton avec abris.

Protection

Statut : public

Fontaine, au château de Grammont

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Patrimoine public, génie civil

N°fiche 18299

Localisation

Adresse : Hameau du Château de Grammont
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Coordonnées Lambert : X : 825420 Y : 2069950
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale


Cette ancienne fontaine longeant la route n'est plus en eau ; elle est en mauvais état. Son bassin rectangulaire en pierre bouchardée, présentant un rebord en haut et en bas des ses faces, est disjoint sur sa face avant. Le triomphe également en pierre bouchardée est chanfreiné sur ses angles et présente un couronnement pyramidé ; son dauphin ayant disparu, seule la barre le soutenant est encore en place.



Fontaine hors eau avec bassin en pierres



Triomphe dont le dauphin a disparu



Angle du bassin disjoint

Protection

Statut : public

Ancien moulin

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

Nfiche 19031

Localisation

Adresse : 7 montée de la Croix blanche (carrefour du chemin du mur de bise)

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)

Références cadastrales : AE 273

Coordonnées Lambert : X : 825252 Y : 2070415 Z : 275

Datation

Epoque : contemporaine, moderne

1580 ?

XIXe siècle - XXe siècle

Notice générale

Le bâtiment principal, en pignon sur la rue (en partie occulté par un hangar récent), a toutes les apparences d'une maison d'habitation des XIXe et XXe siècles, abondamment éclairée sur ses deux faces. Le ruisseau passe toujours à son pied. Un appentis à demi-enterré (récent malgré les remplois) enveloppe l'angle nord-est marqué par une forte déclivité de terrain. La maison se prolonge en contrebas d'un corps bas, d'apparence beaucoup moins soignée (maçonnerie de pierre mêlée de briques, baie encadrée de pierre bouchée, ouvertures encadrées de bois). Un soupirail laisse deviner un sous-sol, tandis que les montants du portail mitoyen destinés à desservir le pré (1,50 m en contrebas de la route environ) sont monolithes et achevés en cintre, d'un modèle très courant dans la région.

Complément historique : Mentionné dans le cadastre de 1839 (parcelle B 80) au lieu-dit "la Roche", le moulin à eau et la maison passent en 1864 de Jean-François Mollard à Joseph Bonvallet, puis à Antoine Debeau (1869, aussi propriétaire d'un battoir et d'un autre moulin en amont). Propriété d'Auguste Chemin en 1914, le moulin (revenu imposable, 807 F.) est converti en atelier de dévidage en 1930 par Noël Paillet. Cet usage n'est plus mentionné en 1954 lorsqu'il passe à G. Moreau, représentant de commerce. Il paraît probable que la présence d'un moulin ici remonte à 1580, comme "moulin banal appelé moulin neuf" en complément d'un plus ancien placé devant le château. En effet, la serve (disparue) qui le desservait est attestée dès 1616 et cet artifice est mentionné en 1693. L'emprise au sol de l'édifice principal est inchangée de 1839 à 1982, la destruction du prolongement sur ruisseau est donc postérieure.

Sources : ADI : Matrice cadastrale de 1839 (cote : 3046 W 88 et 89) ; matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504)

Bibliographie : CHABERT (R.) : "Saint-Alban de Roche intra-muros - petite histoire d'un village fortifié", in La Gazette du Pays, n°50 (mars 1993), n°51 (juillet 1993), n°52 (nov 1993), n°53 (mars 19 94) et n°54 (juillet 1994).


Notes : Façades sur cour non vues. La maison a perdu son caractère artisanal attesté par les cartes postales anciennes : fenêtres d'atelier au premier à l'ouest, prolongement sur le ruisseau passant alors le long de la façade sud, dépassée de toiture au nord (zone de chargement et déchargement ?). Pas de traces visibles de bâti antérieur à la Révolution.



Vue du nord-est : au premier plan l'appentis, à droite le corps bas.



Le bâtiment principal depuis l'emplacement de l'ancienne serve, le prolongement sur le ruisseau a disparu.



Le moulin vu de l'ouest, noter la dépassée de toiture sur la rampe et le prolongement maçonné couvert par le même pan de toit sur le ruisseau (est-ce une roue ?) (coll. particulière).

Caractéristiques

Élévation(s) : bâtiment principal : R + 1 + soubassement, maçonnerie de moellons, chaînages en pierre de taille
corps bas : maçonnerie et briques

Baies : bâtiment principal : rectangulaire, encadrement pierre de taille, arcs de décharge sur les deux niveaux inférieurs, baie géminée au pignon
corps bas : rectangulaires, tout ou partie pierre de taille, ou bois, ou refaits

Toiture(s) : deux pans, deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique, tuile canal

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : 117, route de Lyon
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AB 7 et 8 (et 210 ?)
Coordonnées Lambert : X : 825580 Y : 2071030 Z : 223
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Situé entre la route de Lyon et la voie ferrée, l'ancien tissage s'étend entre deux cours. Deux halles couvertes de sheds se déploient le long de la route, prolongées à l'ouest d'un toit sur poteaux métalliques, d'apparence plus récente. Au sud, un mur pignon en béton, à redents, les sépare d'un vaste hangar, à structure métallique rivetée garnie de briques, lui aussi rajouté et flanqué d'appendices. La cour est, jouxtant une maison particulière, est accessible par un portail décoré. La halle sur rue y débouche par une entrée à casquette de béton (type années 60) qui empiète sur le petit bâtiment bas adventice, en maçonnerie, accolé sur une partie de sa longueur. La halle voisine ouvre au pignon sur la même cour par une fenêtre à cadre de bois. A l'opposé, le vaste terre-plein occidental est partiellement fermé d'un mur de moellons. Là aussi, des montants de pierre maintiennent le même portail métallique (ornements inférieurs différents) désormais condamné.

Complément historique : Le cadastre fait état en 1914 d'une usine de tissage sur la parcelle B 31. Etablie après 1882, elle est alors la propriété de Louis Varnet, marchand de vin, qui en tire un revenu de 1860 F. en 1926. Son successeur, Antoine Varnet, touche lui 3875 F. en 1943. Mais c'est sous le nom de "tissage de la Croix Blanche" (lieu-dit) ou "d'usine Maniguet" que le bâtiment est habituellement connu. La maison patronale est censée se trouver en vis-à-vis sur le territoire communal de Bourgoin (maison familiale rurale, cf. fiche).

Sources : ADI : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 356) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504)

Notes : Aujourd'hui le site est occupé par l'entreprise "Grive auto", mécanique et pièces détachées.



Vue du nord-ouest : la clôture puis le portail et les halles à gauche, le hangar derrière le parking à droite.



Vue depuis le nord-est : petite cour, portail et les deux halles avec au premier plan le bâtiment adventice.



Portail est : le même modèle que l'autre (montants compris) sauf ces éléments rapportés en lacs d'ondes.

Caractéristiques

Elévation(s) : halles : murs de maçonnerie, toits en sheds à rives de bois
bâtiment adventice : maçonnerie avec chaînage en pierre de taille aux angles

hangar : structure porteuse métallique, briques

Toiture(s) : deux pans , appentis, deux pans

Couverture(s) : tuile mécanique, tuile mécanique, bac acier

Protection

Statut : privé

Café, ancien hôtel et boulangerie

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

N°fiche 18273

Localisation

Adresse : promenade des Magnauds, au carrefour de la D 124 et de la route du cimetière et de la Combe
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 74
Coordonnées Lambert : X : 825300 Y : 2070270 Z : 284

Datation

Epoque : contemporaine
vers 1900

Notice générale

Placé à un carrefour important, le bâtiment de plan rectangulaire est tourné prioritairement sur la route principale tandis qu'une cour plantée s'étend à l'arrière. Sa façade principale à trois travées de baies est axée sur la grande baie de commerce placée au centre, à linteau monolithe. La taille décroissante des fenêtres en montant de niveau et les chaînages d'angle en saillie sont des caractéristiques qui se retrouvent tant sur la façade principale que sur la façade est. Celle-ci, à trois travées également, s'avère nettement moins symétrique : deux portes et une fenêtre au rez-de-chaussée, et des baies de grande taille partiellement rebouchées sur la travée la plus proche de la façade principale. La façade sud sur cour est curieusement beaucoup moins ouverte tandis que celle à l'ouest est masquée par la maison mitoyenne. Deux épis faitiers souligne l'aspect unitaire et massé de l'ensemble.

Complément historique : L'emplacement est à peu de choses près celui d'un ancien moulin banal, attesté par le cadastre napoléonien (bien Marmonier Jean en B 57, puis Fontanel puis Debeau) ; sa trace disparaît dans les dernières décennies du XIXe siècle. Le bâtiment remonterait à 1900 environ. Les cartes postales montrent que dans les années 1910-20, le bâtiment était à l'enseigne de Boiton, boulanger et aubergiste. Devant sa façade nord se trouvait alors le poids public dont la balance était abritée par un petit édicule (disparu) appuyé à cette façade. Le carrefour sur lequel il donne est qualifié tantôt de "grand-rue" tantôt de "place du peuple". Le rez-de-chaussée est aujourd'hui occupé par le "Bar des sports".

Sources : ADI : Matrice cadastrale de 1839 (cote : 3046 W 88 et 89)

Notes : Les fenêtres modifiées superposées étaient des portes permettant de hisser ou descendre des sacs (type farine) et du matériel. Ce bâtiment est assez similaire, de par sa composition, au café boulangerie du village de Four.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : à l'angle noter l'édicule du poids public.



Une façade principale visible de loin, noter le soupirail de cave, à gauche, et l'utilisation du trottoir en terrasse.



Façade est : noter les deux portes voisines et, près de l'angle à l'étage, les baies transformées.

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 2, maçonnerie de moellons, chaînages d'angle harpés saillants en pierre de taille
Baies : rectangulaires, encadrements de pierres de taille
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : Le long de la D 124
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 74
Coordonnées Lambert : X : 825290 Y : 2070260 Z : 284
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
vers 1900

Notice générale

Attenante avec le café voisin avec lequel elle partage un chaînage d'angle en saillie, la bâtisse de petite taille comporte trois ouvertures en façade sur la route. Si la porte est centrée, elle est bien plus proche d'une fenêtre que de l'autre. Du fait de la disposition en angle, la façade arrière donnant dans la cour du café est bien plus réduite encore.

Complément historique : Cette aile basse, implantée sur la même parcelle que l'ancienne auberge voisine (également café et boulangerie cf. fiche 18273) appartenait au même propriétaire et en constituait très probablement l'annexe, au même titre que la grange-remise qui la continue en direction de Four.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : à gauche le café-hôtel, l'actuelle boulangerie et au fond l'école de garçons.



Façade sur rue, à gauche le café ancien hôtel, à droite l'ancienne grange-remise.



Jeu du chaînage commun au rez-de-chaussée.

Caractéristiques

Élévation(s) : Un seul niveau, murs en maçonnerie de moellons, chaînage d'angle harpé saillant commun au nord avec le bâtiment voisin
Baies : rectangulaires, encadrements de pierres de taille en saillie
Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : Tuiles plates

Protection

Statut : privé

Café, ancien restaurant

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

N°fiche 18277

Localisation

Adresse : 1 place de la fontaine, à l'angle de la rue de la Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 262
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070340 Z : 281
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine, moderne

Notice générale

Occupant une place centrale dans le village, ce bâtiment peu élevé se distingue par la présence d'une génoise à quatre rangs de tuiles creuses. Sur la place, la façade présente deux travées de baies (cintrées aux étages et petites sous le toit) encadrant un pan aveugle sous lequel s'ouvre la porte du commerce. Une baie de boutique neuve a modifié la travée de droite. La façade sur rue, bien plus longue, présente une irrégularité de composition plus marquée ainsi que d'importantes traces de transformation. Les deux travées de droite sont à deux niveaux avec des fenêtres d'étage cintrées. La troisième, très modifiée en partie basse, a trois niveaux ; si le cintre est présent aux étages, la baie du premier, décalée, est plus haute et celle de l'attique reste similaire à la façade sur place. On note un chaînage interne au niveau de cet attique, des remplois dans les encadrements, ainsi que trace d'une baie très proche du premier étage de la troisième travée, entre les deux premières. Seul un soubassement blanc continu masque sur les façades le pied des murs.

Complément historique : L'actuel café "Chez Marie" s'appelait, au début du XXe siècle, le "café de la place" et il portait à l'angle une enseigne métallique indiquant "café restaurant Bonnichon". Il faut noter qu'un bâtiment d'une emprise semblable ou quasiment est noté en 1839 (parcelle B 68). C'est sur sa façade ouest qu'ont été alignés les bâtiments de la place venus le prolonger.

Sources : ADI : Plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504)

Notes : D'après les cartes postales du début du XXe siècle, le bâtiment était entièrement enduit avec de faux chaînages droits dessinés. Sur la place, la façade ouest avait des lambrequins et des menuiseries de petit bois au premier étage, pas d'huissierie au second, une enseigne peinte au-dessus de la porte et une fenêtre en place de la vitrine. Sur rue, la façade nord avait une porte sous chacune des deux travées et un banc surmonté de deux fenestrons sous la troisième.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : à droite la façade du "café de la place" puis l'église au fond.



Façade sur la place : attique clos, arcs de décharge au rez-de-chaussée, feuillures aux encadrements des fenêtres.



Façade sur la rue : une longue histoire inscrite dans la maçonnerie et qui reste à étudier.

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 1 + attique, murs en maçonnerie de moellons, soubassement enduit

Baies : rectangulaires ou cintrées, encadrements de pierres de taille ou de béton, quelques arcs de décharge

Toiture(s) : deux pans

Couverture(s) : tuile canal

Détail(s) remarquable(s) : génoise, reprises

Protection

Statut : privé

Maisons à boutiques, au bourg

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

Nfiche 18278

Localisation

Adresse : 5 et 7, place de la fontaine
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 260 et 261
Coordonnées Lambert : X : 825270 Y : 2070320 Z : 281
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Un toit commun abrite ces deux maisons, dissemblables par leur taille et leurs façades. A l'angle de la rue de l'Hermitte, la plus imposante (n°7) est dotée de chaînages d'angle en pierre de taille dont l'un est travaillé en partie basse pour faciliter la circulation. Ses baies, de taille décroissante d'étage en étage, forment deux travées côté rue avec une porte bouchée, un fenestron décalé et une porte centrée. Sur la place, les trois travées s'organisent autour de la baie de boutique centrale (avec plate-bande clavée) surmontée d'une porte-fenêtre à balcon (avec réseaux de losanges et barraudage). Plus étroit, le n°5 reste de plain-pied avec le précédent par quelques marches desservant ses trois arcs de boutique en pierre de taille. Ces arcs sont cintrés et chanfreinés : piédroits communs, clef saillante sur la baie centrale plus large, allège sur baies latérales formant fenêtres. Au-dessus de leur store commun, un bandeau règne à l'appui des fenêtres du premier étage. Des consoles plates et refendues portent l'appui de celles du second.

Complément historique : Sur le plan cadastral de 1839, l'occupation des parcelles est partielle et s'avance sur la place. Une reconstruction plus tardive a manifestement complété et aligné l'ensemble sur la maison mitoyenne (cf. fiche 18277). Les cartes postales montrent la présence au n°5 de l'épicerie-mercerie Drevet, puis de l'alimentation Morel, membre du réseau des Docks Lyonnais. Simultanément, la baie de boutique du n°7 est réduite à une porte d'entrée avec perron (réouverte depuis). Elle est flanquée de deux fenêtres, depuis transformées en portes, puis en vitrines.

Notes : La cohérence des niveaux ajoute beaucoup à l'homogénéité, surtout dans une voirie en pente tant sur la rue que sur la place.



Vue depuis le sud-ouest : effet d'ensemble unitaire qui masque un assemblage de deux maisons ; noter à droite le soupirail à demi-masqué.



Carte postale (coll. particulière) : au centre le n°5, l'épicerie mercerie avec sa devanture en place, à droite le n°7 paraît réservé à l'habitation.



AU n°5 : baies latérales en arc segmentaire chanfreiné, baie centrale plus large en anse de panier avec esquisse de corbeaux à l'intrados et chanfrein général.

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 2, murs en maçonnerie de moellons
n°7 : chaînages d'angle pierre de taille
n°5 : bandeau
Baies : rectangulaires, encadrement de pierres de taille
n°7 : arcs de décharge en moellon sauf au 2^e étage, porte sur rue et baie boutique, un balcon
n°5 : baies en arc segmentaire ou anse de panier appareillées en pierre de taille (rez-de-chaussée)
Toiture(s) : deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile écaille
Détail(s) remarquable(s) : travail chaînage d'angle, baies de boutique

Protection

Statut : privé

Immeuble, ancienne auberge

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

Nfiche 18279

Localisation

Adresse : 2 place de la fontaine, à l'angle de la rue de la Roche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 291
Coordonnées Lambert : X : 825250 Y : 2070340 Z : 281
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine, moderne

Notice générale

Objet de travaux récents, l'édifice s'étend plutôt du côté de la place où il est prolongé d'ajouts postérieurs. Particulièrement élevé, il présente une travée isolée des trois suivantes par une large portion aveugle. La porte d'entrée, avec sa fausse-clef saillante, est placée à peu près au centre, entourée de fenêtres d'allures diverses dont une est élargie en vitrine et une autre résulte du rebouchage partiel d'une porte (encadrement sensible dans l'enduit). Une petite casquette en béton récente abrite le rez-de-chaussée des trois travées groupées, interrompt le chaînage d'angle qui disparaît jusqu'au sol, et se retourne sur la façade sur rue. Celle-ci comporte une travée (fenêtre transformée en vitrine, en bas) puis un ressaut marqué d'un nouveau chaînage et de deux travées incomplètes (porte). Un corps de bâtiment dont la façade marque un fort décrochement, prolonge l'édifice vers le sud. Orné de chaînages d'angle droits et d'encadrements de fenêtres plus travaillés, il se caractérise surtout par ses deux très grandes portes de remise que reprend l'aile basse qui le prolonge.

Complément historique : Une emprise très voisine est déjà présente sur le plan cadastral napoléonien ; elle est prolongée, côté place, par une petite grange basse en saillie qui n'a été que tardivement remplacée par l'immeuble mitoyen. Les cartes postales attestent de l'utilisation ancienne avec une enseigne peinte entre le premier et le second étage portant l'inscription "GUIGNARD BOULANGER AUBERGISTE" et un panneau peint en façade, juste au-dessous, dans la travée aveugle. Aujourd'hui un restaurant - salon de thé occupe l'essentiel du rez-de-chaussée.

Notes : Sur les cartes anciennes, la façade sur place portait au premier étage, sur sa travée aveugle, un panneau peint figurant un personnage à l'antique casqué et cuirassé, appuyé sur une lance et tenant un bouclier. Cette image a totalement disparu. On note aussi l'attique ouvert (comme en vis-à-vis, cf. fiche 18277) et de nombreuses menuiseries de petit bois.



Au centre le bâtiment d'extension à usage de garage ou de remise et à gauche son prolongement bas ; à droite l'ancienne auberge.



Carte postale ancienne (coll. particulière) : noter l'enseigne et la peinture côté place, la travée avec fenêtre de lucarne et tire-sac sur la rue.



Le chaînage d'angle est invisible au rez-de-chaussée qui a pourtant conservé l'arceau métallique protégeant le mur des roues des véhicules.

Caractéristiques

Élévation(s) : R + 2 + attique, chaînages d'angle droits
annexe : R + 2 et R, chaînages d'angle droits
Baies : rectangulaires, encadrements en pierre de taille, porte à fausse-clef saillante
annexe : à crossettes et saillantes, rectangulaires sur appui mouluré (fenêtres), en arc segmentaire appareillé à clef centrale saillante (portes)
Toiture(s) : deux pans / croupe(s), deux pans / croupe(s)
Couverture(s) : tuile écaille, tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Ancien café-restaurant

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

N°fiche 18285

Localisation

Adresse : 16, montée du chemin neuf, à l'angle du chemin des carriers
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 131
Coordonnées Lambert : X : 825670 Y : 2070590 Z : 244
Carte IGN : 3132 E

Datation

Epoque : contemporaine
XXe siècle

Notice générale

La bâtisse de plan rectangulaire est résolument tournée vers les deux voies au carrefour desquelles elle est implantée. Ces façades sont les plus percées d'ouvertures et portent chacune la trace d'enseignes peintes plus ou moins effacées. Flanqué à l'est d'un jardin, le bâtiment absorbe une certaine dénivellation par le décalage de son soubassement en ciment saillant d'une façade à l'autre. Au nord, sur la voie ferrée, la face la plus haute est composée, mais irrégulière : baie jumelée du café-restaurant, fenêtres de réduit, suggestion d'axe. A l'ouest, sur la route principale, la travée d'accès à l'étage (porte) se distingue de la partie commerciale (baies jumelées autour d'une porte ou d'une fenêtre simple). Le mur-pignon sud n'ouvre que par une travée latérale composée de fenêtres différentes du reste de l'édifice (forme, niveau, châssis métallique fixe). La façade est n'offre que six fenêtres (pour deux niveaux) contre dix (et deux portes) pour son opposée. Les menuiseries des fenêtres présentent sur chaque vantail un grand carreau encadré en haut et en bas d'un étroit registre de deux autres plus petits. Contrastant avec le crépi, un large bandeau de peinture blanche suit la toiture en dessinant des redents aux angles.

Complément historique : Aucun bâtiment n'est signalé à cet emplacement sur le cadastre napoléonien. Les cartes postales anciennes indiquent qu'il s'agissait du "Café-restaurant Chez Auguste".

Notes : Cette construction est d'évidence très liée à la transformation du chemin de la Croix Blanche en "chemin neuf", tracé rectiligne de La Grive au village avec pont sur la voie ferrée, ainsi qu'à la proximité de la gare et des carrières. La façade sud dissimule probablement l'escalier. Menuiseries et détail du bandeau décoratif suggèrent une datation des années 1930-40.



Depuis le pont de la voie ferrée : deux niveaux d'enseigne visible, le commerce formant l'angle.



Carte postale ancienne (collection particulière) : la baie jumelée et l'absence d'une fenêtre de réduit déparent la symétrie.



Façade ouest : commerce souligné par l'enseigne et la porte (claire-voie, ferronneries, perron), porte étroite et pleine (sauf imposte) pour le logis.

Caractéristiques

Elévation(s) : R + 1 + combles, enduit ciment et décor peint
Baies : rectangulaires, appuis béton (continus en cas de jumelage), encadrement peint en blanc

Toiture(s) : deux pans
Couverture(s) : tuile mécanique

Protection

Statut : privé

Anciennes carrières, sous Grammond

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

Nfiche 19034

Localisation

Adresse : Au sud de la montée de la Ladrière, à l'ouest du carrefour de la montée du château
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AE 88
Coordonnées Lambert : X : 825690 Y : 2071210 Z : 275

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Dite aussi "Payre et Beau" ou "de la Ladrière", la carrière à ciel ouvert s'ouvre derrière un petit square doté de jeux d'enfants. Les deux voiries encadrantes sont reliées par un front de taille à peu près arrondi, pour ce qu'en laisse voir une végétation envahissante. Une mare peu profonde en occupe le fond, accessible par une descente raide du remblai derrière le square. Le niveau inférieur de l'exploitation est donc encore perceptible comme très au-dessous de la surface du sol. Le front de taille mesure au moins 15 m de haut par endroits.

Complément historique : Le cadastre indique en 1914 deux parcelles contiguës qualifiées de carrières au lieu-dit "Grammond la Planta". Il y a 4 ares 75 ca (3,42 F. de revenu imposable) en B 25 p et 95 ares 3 ca en B 48 p (72,30 F.). Propriétés de la veuve d'Antoine Chemin, elles passent ensuite à François Morel puis à Auguste Morel. Un tunnel - surnommé la "grotte de la carrière Lenne", bouché - percé sous la montée de la Ladrière, permettait un accès de plain pied depuis la voie ferrée (cf. riche carrière des Rameaux). Un appentis disparu s'adossait à la même route mais le côté nord de la carrière a été très remblayé lors de l'élargissement de la voie.

Sources : ADI : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504)
Témoignages de Christian Morel et Daniel Ravoud (à St-Alban)

Notes : Un panneau dans le square évoque quelques éléments historiques et un projet de valorisation en espace naturel et mémoriel.



Vue du front de taille (végétation sombre à l'arrière-plan) depuis le bord de la mare.



Entre les vignes au premier plan et l'usine de la Grive-Bourgoin au fond apparaissent l'excavation de la carrière et le carrefour des voies qui l'encadrent (à droite).



Protection

Statut : public?

Localisation

Adresse : Entre la voie ferrée et la montée de la Ladrière, à hauteur du carrefour de la montée du château
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AC 84 - 85 - 86
Coordonnées Lambert : X : 825780 Y : 2070370 Z : 245

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

La carrière, entièrement disparue aujourd'hui sous la végétation, n'est plus accessible. Le plan cadastral de 1982 indique que le "chemin des carrières" longeant la voie ferrée au sud change de tracé à son niveau pour dessiner une desserte intérieure avec un embranchement vers la carrière sous Gramond. Un petit bâtiment y figure également à son extrémité est.

Complément historique : Le cadastre mentionne en 1914, au lieu-dit "Rameaux", deux parcelles en carrière mitoyennes à cet endroit. La B 32 (23 ares 33 revenu imposable 16,08 F.) et la B 34 (1 ha 61, 83 ares ; 116,52 F.) appartenant à la veuve Chemin puis à François Morel puis à Auguste Morel. A quoi s'ajoute une autre portion de la B 34 (19,92 ares, 36 F.), bien de Charles Bonhomme, transmise à André Aloth qui réunit l'ensemble. En 1883, la carrière a tant rongé le chemin la séparant de la voie où passent tous les chargements de pierre que ceux-ci risquent en permanence de tomber de 15 m et que le préfet prescrit des travaux d'urgence. Un tunnel au-dessous est prévu pour l'embranchement privé sur le PLM ; on parle de 12 m de haut pour des wagons ce qui concerne plutôt cet accès que le tunnel communiquant avec la carrière sous Gramond où ne passaient que des wagonnets. En 1930, il y a un front d'environ 25 m exploité par l'entreprise Hory (de Porcieu) pour élargir la nationale voisine.

Sources : ADI : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504) ; dossier 9 S 7 / 4

Témoignages de Christian Morel et Daniel Ravoud (à St-Alban)

Bibliographie : POINET (J.-P.) : "St-Alban-de-Roche" in Histoire des communes de l'Isère, éd. Horvath, 1987.


Notes : Le banquier Bonhomme possédait, dans le prolongement au-delà de la voie ferrée, deux autres carrières en 1914 (parcelles B 28 et 29 La Grive). Il est possible que la carrière des Rameaux soit celle exploitée en 1834 par Benoît Carrel qui en approvisionne son four à chaux sur place. A l'époque Chemin puis Morel, les propriétaires sont les mêmes pour cette carrière et pour celle sous Gramond.



A gauche le square dominant la carrière sous Gramond, à droite le muret limitant l'excavation de la carrière des Rameaux.



Noter les voies et les ouvriers à l'oeuvre sur cette carte, écrite en 1911, qui pourrait représenter la carrière des Rameaux ou celle de Champoulard.



Carte postale (coll. particulière) de la gare avec l'embranchement privé à droite et ses wagons chargés de pierre.

Protection

Statut : privé

Localisation

Adresse : Au bord de la voie ferrée et dans le secteur de la Roche, sur St-Alban et l'Isle-d'Abeau
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Carte IGN : 3132 E et O

Datation

Epoque : contemporaine, moderne, gallo-romaine

Notice générale

Les carrières de pierre sont nombreuses et il faut citer, grâce au cadastre, outre celles mentionnées dans les fiches dédiées, un ensemble à La Grive (parcelles B 8, B 12 traversée par la voie ferrée avec des fronts de taille, B 17 avec étang dans l'excavation) et d'autres sites épars (aux Rameaux, à La Combe, à Gramond). On ne peut en dissocier ce qui s'est passé depuis sur le territoire de L'Isle-d'Abeau : les carrières des secteurs de Coupier et Eglezier (cf. fiches) d'une part et d'autre part l'ensemble - environ 15 parcelles - mentionné sur Mollard-Bedot et dont certains fronts de taille se discernent encore vaguement au nord-ouest de la Roche. La pierre a été utilisée comme pierre de taille (encadrements de la place Bellecour à Lyon, par exemple), moellons (maisons du Bourg et de La Grive) et tout-venant (pour le chemin de fer, la nationale). Mais, gélive et clivable, la pierre de Saint-Alban nécessitait d'être enduite ; elle a été supplantée par la pierre de Trept.

Complément historique : Les pierres de la Grive aurait déjà été utilisées durant l'Antiquité (construction, enduits). A la fin du XVIIIe siècle on en fait usage pour des marches, cheminées et portes. En 1728 (1^o mention dans les archives) un maçon de Bourgoin exploite 2 "perrières" seigneuriales à La Grive. L'empierrement de la grand-route royale y a recours ; on fait aussi de la pierre de taille. Au XIXe siècle la documentation révèle la présence d'au moins trois fours à chaux (au "koak", secteur La Grive / Rameaux), très critiqués pour la nocivité de leurs fumées sur les vignes. L'arrivée du train crée des besoins (d'autant qu'il perfore la zone exploitable) et permet un transport aisé vers Lyon. A leur apogée à la fin du siècle, les carrières ont occupé quantité d'ouvriers locaux (jusqu'à 50 sur un site) et attiré des migrants d'Italie. Une société des tailleurs de pierre de 29 membres se crée en 1876. La guerre de 14 marque le déclin rapide des carrières (dernière fermeture vers 1970).
Sources : ADI : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357) ; matrice cadastrale de 1839 (cote : 3046 W 88-89) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504) ; dossier 120 M 42

Bibliographie : CHABERT (R.) : "Saint-Alban de Roche intra-muros - petite histoire d'un village fortifié", in La Gazette du Pays, n°50 (mars 1993), n°51 (juillet 1993), n°52 (nov 1993), n°53 (mars 19 94) et n°54 (juillet 1994).

POINTET (J.-P.) : "St-Alban-de-Roche" in Histoire des communes de l'Isère, éd. Horvath, 1987.

RAVERAT (Baron) : Le Dauphiné de Lyon à Grenoble guide descriptif et pittoresque, 1877.

Collectif : Promenade avec l'APPAS dans le passé de la Ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau, éd. APPAS, 1975 ?

Carte géologique de la France : Bourgoin-Jallieu, éd. du BRGM, 1986.


Notes : Calcaires jurassiques, de type oolithique, tirés du Bajocien supérieur, utiles pour la construction et l'empierrement, pour la chaux ou en apport (fer, ciment). Cet étage peut atteindre une puissance de 80 à 100 m et se trouve bien représenté dans l'Isle-Crémieu. Il affleure largement autour de Saint-Alban entre les dépôts morainiques et fluviaux. Riche en fossiles, il a révélé dans ce secteur quasiment 200 espèces différentes de vertébrés.



Vue sur une partie de la carrière B 12 à La Grive depuis le pont du même nom.



Carrière de Champouland autour de 1900 ? (collection particulière).



Page d'album d'une coll. particulière : carte de la maison Perrin-Suc (ex Vernet Berchet et fils), vues de la carrière de la Grande Buisnière, groupe d'ouvriers des carrières.

Ancienne carrière communale de Champouland

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

repéré

N°fiche 19033

Localisation

Adresse : au sud du ch. de Champouland, entre la montée de la Croix-Blanche et le ch. de la Grande-Buissière
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AB 115
Coordonnées Lambert : X : 825420 Y : 2071090 Z : 250

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

De loin la mieux conservée de toutes les anciennes carrières, celle-ci est pourtant en partie remblayée, ne laissant à découvert qu'un front d'environ 8 m de haut. L'on y distingue clairement les traces du travail à la barre à mine et / ou au perforateur. L'accès se fait depuis le chemin de Champouland par deux rampes douces, aux deux extrémités est et ouest. Un mur de pierres sèches borde le chemin au sud tout du long, et partiellement au nord, appuyé sur des rognons rocheux. C'est à cet endroit qu'en se penchant on aperçoit le débouché du tunnel communiquant avec la voie ferrée. Son ouverture cintrée, soigneusement clavée, s'inscrit dans un mur de pierres de taille bien appareillées surmonté d'un bandeau (abîmé). C'est le seul vestige conservé des trois embranchements privés pour carrières qui existaient autrefois sur la commune. Ce tunnel est orienté vers l'ouest pour permettre le raccordement à la voie de l'ancien PLM.

Complément historique : En 1914, le cadastre signale au lieu-dit "Grande Buissière" 11 parcelles de carrière mitoyennes (B 10 à 15, B 18 à 23), toutes appartenant à Lechartier époux Chemin. La surface totale fait 73,98 ares pour un revenu imposable de 47,17 F. Comme dans les autres exploitations raccordées au train, des wagonnets à usage interne venaient charger les wagons stationnés sur l'embranchement.

Sources : ADI : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504)
Témoignages de Christian Morel et Daniel Ravoud (à St-Alban)

Notes : Le même propriétaire avait aussi des carrières à Eglezier (A 10-12-14, aujourd'hui sur L'Isle-d'Abeau). Une faille dans le front a livré des fossiles de lys de mer.



Vue générale du front de taille, au premier plan des matériaux entreposés avant réutilisation.



Détail de la surface du front de taille : noter les taces de barre à mines.



Vue générale du front de taille, au premier plan des matériaux entreposés avant réutilisation.

Protection

Statut : public

Ancienne carrière de Grande Buisnière

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

N°fiche 19032

Localisation

Adresse : montée de la Croix-Blanche, au carrefour du chemin des acacias

Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD

Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)

Références cadastrales : AB 79 - 80 - 82

Coordonnées Lambert : X : 825360 Y : 2070800 Z : 250

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Très vaste, cette carrière souvent dite "Garnier" s'étend comme les autres sur le coteau, parallèlement à la vallée, à proximité du pont de la Croix-Blanche. Un terre-plein s'avance de plus en plus en son centre et tend à en recouvrir un autre, plus ancien, en forme de langue. Le front de taille encore discernable s'arrondit au sud et mesure une quinzaine de mètres de haut. On y relève, au bord d'une faille, une concrétion de tuf liée à la présence d'une source. L'excavation s'achève en forme de poire à l'ouest, contre le chemin de Champoulant. A cet endroit, on relève au nord du chemin une rampe descendant en pente douce vers la voie ferrée, qui correspond à l'ancien embranchement et au quai de chargement dominant jadis la voie.

Complément historique : En 1914, le cadastre cite les parcelles B 25p, B 26 et B 27 (toutes qualifiées de carrières) du lieu-dit Grande Buisnière (Grande Vigne ou Truchet) à Adrien Gilly. Elles passent en 1929 à Georges Garnier, puis en 1959 à Chanut Frères SARL. Le même Gilly possédait une autre carrière (Parcelle A 10p, lieu-dit Eglezier Champoland) aujourd'hui sur L'Isle-d'Abeau. Dans l'extrémité ouest aujourd'hui inaccessible, la carrière formait une sorte de passage étroit, percé au sud de 7 à 8 orifices (entrées de galeries de recherche) puis passait en tunnel (bouché) sous le chemin. Des wagnons (1,80 par 1,20 m environ pour 1,50 m de profondeur) circulaient ainsi pour charger les wagons sur le petit embranchement privé du PLM. Une maison avec logement à l'étage se trouvait autrefois au fond, à peu près au centre, sur le terre-plein en langue (rasée).

Sources : ADI : Matrice cadastrale des propriétés non-bâties de 1914 (cote : 6134 W 357) ; plans cadastraux de 1839 (cote : 4P4 / 504)

Témoignages de Christian Morel et Daniel Ravoud (à St-Alban)

Notes : Aujourd'hui en cours de remblaiement, elle sert actuellement d'entrepôt de déblais à une entreprise de travaux publics. Prélèvement d'échantillons de calcaire doré (pierre à bâtir) et doré/rouge (moins bonne qualité). Une autre parcelle anciennement qualifiée de carrière était enserrée par celles-ci (B 28, propriétaire J.F. Duvoz en 1839, S. Debar en 1855, C. Durand en 1873, J. Berchet en 1895) mais n'est plus mentionnée en 1914.



Détail de la surface du front de taille.



Vue du front de taille, noter le comblement en cours qui en masque la hauteur réelle.



La faille et l'excroissance de tuf sur le front de taille de calcaire.

Protection

Statut : privé

Ancienne carrière de l'Emboutière

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Artisanat, Industrie, Commerce

N°fiche 19036

Localisation

Adresse : Carrefour du chemin du merdaret, du chemin du pré et de la montée de la croix blanche
Commune : SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Canton : BOURGOIN JALLIEU SUD
Intercommunalité : CA Porte de l'Isère (CAPI)
Références cadastrales : AH 17
Coordonnées Lambert : X : 825210 Y : 2070640 Z : 265

Datation

Epoque : contemporaine

Notice générale

Exemple de petite carrière, elle se situe au-dessus du rang d'exploitations entourant la voie ferrée, plutôt à la hauteur de la carrière sous Gramond. Le front de taille enserre le jardin d'une ancienne grange avec pignon à redents, reconvertie en logement. D'une hauteur originelle de 4 à 5 mètres il est en partie masqué par les nouveaux usages du lieu. Un ancien puits maçonné se trouve à l'extrémité ouest, la plus basse.

Complément historique : Son exploitation aurait été semi-industrielle plutôt qu'artisanale ; la carrière était active avant 1914. Les strates, d'un toucher rappelant la molasse ou les sables gréseux, se délitent assez facilement et pourraient être sorties au coin. Pas de traces repérées de barre à mine ou de perforateur.

Sources : Témoignages de C. Morel, D. Ravoud et du propriétaire



Détail du front où se lisent une structure quasi feuilletée, très régulière, et des traces rouges (indice de qualité moyenne ou mauvaise).


Protection

Statut : privé

abside : extrémité de la nef principale d'une église, contenant le chœur.

antéfixe : ornement masquant l'extrémité du faitage d'un toit, d'un pignon.

arc : construction faite d'éléments de pierre, brique ... disposés au-dessus d'un vide.



arc de décharge : arc en maçonnerie placé au-dessus d'une ouverture et chargé de répartir sur les côtés, la charge des parties supérieures.

arche (fig. 1) : partie constitutive d'un pont formée d'une voûte et des deux piles ou culées qui la porte.

bas-côté (fig. 2) : espace encadrant la nef d'une église, de hauteur moindre que la nef principale.

base (fig. 3) : partie porteuse d'un élément d'architecture.

brasière (fig. 4) : ouverture, généralement en plein cintre, du four.

bâtière : couverture à deux pentes symétriques.

bouchardage : traces volontaires d'outil donnant à la surface de la pierre un aspect granuleux ou piqueté.

bouche de four : ouverture pratiquée dans la partie inférieure et destinée au déchargement après cuisson.

bossage : protubérance brute ou sculptée laissée sur un parement.

castrale : d'un château ; exemple motte castrale, chapelle castrale.

cavet : moulure en gorge creuse.


chambre ou grenier : structure abritant les biens et les objets précieux des familles, ainsi que les grains, implantée à l'écart du logis, afin d'éviter tout risque de propagation du feu en cas d'incendie.

chanfrein : petite surface oblique remplaçant une arête par un pan coupé.

chaînage d'angle : maçonnerie destinée à consolider l'angle formé par deux murs.

chevet (fig. 2) : extrémité extérieure de l'église du côté du chœur.

claveau : élément d'un arc ou d'une voûte.



collatéral : espace encadrant la nef d'une église, plus élevé qu'un bas-côté.


congé : élément marquant la terminaison du tracé d'une moulure (cavet ou chanfrein).

cordons : moulure horizontale sur un mur servant souvent à souligner le passage d'un étage à l'autre.

corniche (fig. 6) : couronnement allongé d'un entablement, d'un piédroit, d'une élévation.

croisée (fenêtre à traverse et meneau) : fenêtre rectangulaire divisée en quatre ouvertures par une croix en pierre (l'élément vertical est le meneau, l'élément horizontal la traverse).

croupe : petits versants réunissant à leurs extrémités les longs-pans de certains toits allongés.



couronnement (fig. 5-7) : partie qui couronne une construction.

culée (fig. 1) : massif de maçonnerie servant d'épaulement aux extrémités du pont et recevant les retombées de la voûte.

culot : support en saillie sur un mur, destiné à porter une charge, voisin du cul-de-lampe.

dalle-stèle (fig. 7) : stèle horizontale faisant office de couvre-sol.

dauphin (de fontaine) (fig. 5) : tuyau souvent décoré, en bronze, d'où jaillit l'eau.

dé (fig. 7) : élément de support, socle.

débord : partie qui dépasse d'un nu (plan de référence).

décor godronné : décor dessinant une suite de gouttes courbes (godrons).

délardement : sorte de chanfrein réalisé au bas d'un élément sur toute ou partie de sa profondeur.

égout retroussé : changement de la pente d'une toiture en partie basse.

encorbellement : élément en saillie sur un mur.

entablement : couronnement horizontal d'une composition architecturale sur le modèle des

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.

temples antiques, porté par des colonnes ou des pilastres.

entrait : élément de charpente. Pièce maîtresse horizontale d'une ferme, dans laquelle sont assemblés les arbalétriers, les chevrons ou les jambes de force.

épi de faîtage : élément décoratif en zinc ou en terre cuite qui orne les extrémités du faîte d'un toit.

faîtage : arrête supérieure d'un toit.

épitaphe (fig. 7) : inscription funéraire.

gémisée (fenêtre) : fenêtre formée par deux ouvertures accolées, généralement séparées par une colonnette.

harpé (chaînage d'angle ou encadrement de baie) : maçonnerie formée d'éléments alternativement longs et courts, qui favorise la cohésion des ouvertures ou des chaînages avec le mur mais joue aussi un rôle décoratif.

jambages : parties extérieures des piédroits d'une ouverture.

jouée : côté d'une lucarne.

intradossés : surface intérieure d'une voûte ou d'un arc.

linteau : bloc porteur horizontal reliant deux points d'appui.

lucarne : ouvrage construit sur un toit permettant d'éclairer le comble, ou d'engranger le foin, s'élevant en général à l'aplomb des murs gouttereaux ou sur un versant de toit.

meneau (fenêtre à) : fenêtre rectangulaire divisée en deux ouvertures par un élément vertical en pierre.

mitre : élément de forme variable coiffant l'extrémité d'un conduit de cheminée afin de protéger la cheminée du vent et de la pluie.

moellon : morceau de pierre (molasse, tuf, calcaire) dégrossi mais non taillé avec des faces planes, employé pour construire un mur.

molasse : grès tendre et sableux de couleur beige à verdâtre, souvent utilisé en encadrement de baies ou chaînages d'angle.

monogramme : caractère formé de la première lettre ou de la réunion de plusieurs lettres d'un nom, entrelacées ou juxtaposées.

mur de refend : mur porteur formant une division intérieure (mur pouvant être mitoyen).

mur gouttereau : mur qui porte la retombée de toiture (avec gouttière), par opposition au mur pignon.

nef (fig. 1) : partie allongée d'une église qui s'étend depuis le chœur jusqu'à la façade. Elle peut être unique, ou au contraire, encadrée de bas-côtés ou de collatéraux.

oculus (oculi) : ouverture de forme circulaire, souvent employée dans les façades d'églises ou le comble des habitations.

oeil-de-boeuf : ouverture de forme circulaire.

paëlle : pièce « chaude », fréquemment voûtée qui profite de la chaleur de l'âtre grâce à l'évidement du mur derrière le cœur de la cheminée.

piédestal : soubassement d'une colonne, d'une statue, d'une croix...

piédroits : les deux éléments verticaux encadrant une ouverture (ou un élément non-porteur) et portant ce qui la couvre.

pignon : partie supérieure du mur d'un bâtiment supportant la poutre faîtière et les pannes. Le mur qui supporte le pignon est appelé « mur pignon » par opposition au mur gouttereau.

pilastre : support vertical plat en faible saillie sur un mur, doté d'une base et d'un chapiteau.

plaque-stèle (fig. 7) : petite stèle mince fixée sur un support non pierreux (grille métallique, poteau de bois...) ou posée au sol sur un chevalet.

potager (cuisine) : pierre percée de trous garnis de grilles destinées à recevoir des braises chaudes pour maintenir les aliments au chaud.

« **pourci** » : loge à cochons.

prieuré : monastère dépendant généralement d'une abbaye.

réserve : partie d'une surface laissée en creux pour accueillir un décor.

rouissoir (ou routoir) : retenue d'eau où l'on fait tremper le chanvre pour ensuite le travailler (cordes, tissus).

scie battante : scie animée d'un couvrement vertical pour débiter un tronc (à la différence de la scie circulaire rotative destinée aux finitions).

serve : retenue d'eau, par exemple pour un moulin.

stèle (fig. 7) : élément en dur portant un texte gravé (épitaphe, invocation...).

socle (fig. 6-7) : support d'un élément d'architecture
table (cimetière, fig. 7) : partie de la surface d'une stèle supportant directement les inscriptions et se détachant du reste .

tablier (fig. 2) : sol du pont servant de voie.

transept : corps transversal formant une croix avec le corps longitudinal de l'église (nef+bas-côtés ou collatéraux).

travaux à ferrer ou détrés : structure en bois destinée à faciliter le ferrage des sabots des vaches.

travée : *élévation* : superposition d'ouvertures, placées sur le même axe vertical ; *plan* : partie d'un volume construit matérialisée par des divisions : supports isolés ou engagés (piles, piliers, colonnes...).

traverse (fenêtre à) : fenêtre rectangulaire divisée en deux ouvertures par un élément horizontal en pierre.

trémie : élément en forme de pyramide renversée servant à rassembler et diriger des produits vers un transport ou une machine. *En architecture* : espace réservé dans un plancher.

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.

GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ

triomphe (de fontaine) (fig. 5) : partie verticale d'une fontaine, sorte de borne, souvent en pierre, qui porte le dauphin.

tuf : roche poreuse et légère, composée de calcaire déposé dans les sources ou les lacs.

tuile canal ou creuse : tuile en forme de gouttière, adaptée aux toits de faible pente.

tuile écaille : tuile plate pour toits de forte pente.

tuile mécanique : tuile plate dotée d'un rebord destiné à l'emboîtement des tuiles entre elles.

tympan : paroi souvent semi-circulaire réduisant par le haut l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre...

vantail : panneau (plein ou vitré) ou grille de fermeture pivotant sur un de ses bords verticaux, synonyme battant. *Porte à deux vantaux.*

volute : élément décoratif, enroulement formé de plusieurs circonvolutions.




Fig. 1, pont

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.

GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ




Fig. 2, plans d'églises

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.




fig. 3, croix monumentale




Fig. 4, four

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.

GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ




Fig. 5, fontaine





Fig. 6, monument aux morts

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.

GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ




Fig. 7, quelques types de sépultures.

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vit,
 Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.

Art funéraire : quelques exemples de décors et leur symbolique

Motifs végétaux




la pensée et l'immortelle, métaphores du souvenir et de la résurrection



le lys, symbole de pureté, d'innocence et de piété



la palme dans la couronne de baies d'if, symboles de victoire et d'éternité



le lierre, symbole de fidélité et d'immortalité



le saule pleureur, emblème du deuil et de la douleur comme le cyprès



acanthes



edelweiss

Symboles empruntés à l'Antiquité



urne drapée d'un linge, symbole de la mort et des rites funéraires (récipient pour les cendres)



colonne brisée, symbole de la vie interrompue prématurément



torche renversée : figuration de l'extinction de la flamme de la vie

Symboles philosophiques



mains unies, figuration d'une union indissoluble par delà la mort



sablier ailé: symbole de la fuite du temps



allégorie du temps (version moderne)



symboles francs-maçon, lettre et étoile pour le grade de compagnon

Attributs de métiers



outils du peintre



outils d'architecte



instruments de scientifique



outils de vétérinaire



attributs du médecin



outils de forgeron



attributs du prêtre : Bible, camail, étoile, barrette

GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ

Quelques repères chronologiques :

Préhistoire	
Paléolithique	Vers 100 000 à 7 000 av. J.-C.
Mésolithique	Vers 7 000 à 5 500 ans av. J.-C.
Néolithique	Vers 5 500 à 2 200 ans av. J.-C.
Protohistoire	
Age du bronze	Vers 2 200 à 800 ans av. J.-C.
Age du fer	Vers 800 à 50 av. J.-C.
Gallo romain	121 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.
Moyen Age	
Haut Moyen Age	476 ap. J.-C. au Xe siècle
Moyen Age	XIe siècle au XIIIe siècle ap. J.-C.
Bas Moyen Age	XIVe siècle au XVe siècle ap. J.-C. (1492)
Époque moderne	XVIe siècle à 1789
Époque contemporaine	1789 à nos jours

Bibliographie :

Pérouse de Montclos (J.-M.) (Dir.) - *Vocabulaire de l'architecture*, Paris, 1972, *Glossaire*, La pierre qui vire, Zodiaque, 1989, Cabanot (J.), *Petit glossaire pour la description des églises*, Paris, Aéal, 1995.