


COMMUNE DE SAINT BREVIN

Carte d'aptitude des sols à l'épandage à faible profondeur



B. Profondeur d'apparition de l'hydron	
Profondeur inférieure à 20 cm	
Profondeur comprise entre 20 et 40 cm	
Profondeur comprise entre 40 et 60 cm	
Profondeur comprise entre 60 et 80 cm	
Profondeur comprise entre 80 et 100 cm	
Profondeur supérieure à 100 cm	

. Profondeur comprise entre 40 et 60 cm.
 . Profondeur comprise entre 60 et 80 cm.
 . Profondeur comprise entre 80 et 120 cm.
 . Profondeur supérieure à 120 cm.

Grés non à peu altéré
 Altération argileuse du grès
 Altération limonneuse du grès
 Schistes non à peu altéré
 Altération argileuse du Schistes
 Altération limonneuse du Schistes
 Schiste versicolore peu altéré

Sols peu évolués d'apport
Sols bruns
Sols bruns faiblement lessivés ou sols faiblement lessivés
Sols bruns lessivés
Sols bruns faiblement lessivés marqués par la dégradation
Sols bruns lessivés marqués par la dégradation

Pas de traces d'hydromorphie sur l'ensemble du profil.

Hydromorphie peu intense au-delà de 60 cm.

Hydromorphie d'intensité moyenne se marquant à partir de 40 cm.

Hydromorphie d'intensité moyenne à forte se marquant à partir de 20 cm.

Hydromorphie de forte intensité dès la base du labour.

Hydromorphie marquée des la surface mais la réduction de l'intensité à 10 cm.

Hydromorphie marquée des la surface et réduction à 10 cm.

Gley apparaissant avant 50 cm.

.....	Présence de toutes ou de niveaux tourbeux
.....	Mouvement rocheux
.....	Tourbe : Code renvoyant au diagramme des horizons

	Attitude moyenne (quelques contraindes conduisant à la mise en place d'un filtre à sable non traité)
	Attitude faible (contraindes conduisant à la mise en place de tranchées surdimensionnées)
	Attitude très faible (contraindes fortes imposent souvent la réalisation d'un filtre à sable drainé)
	Attitude nulle (généralment terre d'infiltration ou dispositif adéquat)

Test die normaliteit


DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE

Bureau d'études S.C.E.
Stratégies, Conception, Etudes

Altanpole - Site de la Chartrieuse - Route de Cachet - 8.P. 10703 44300
Tél: 02.40.48.79.00 - Fax: 02.40.48.79.43 - Email: sce@scs.fr

 $N^{1/2}$

N°	DATES	MODIFICATIONS
----	-------	---------------



COMMUNE DE FROSSAY

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

LEGENDE



PUITS



EPANDAGE

(Sols sains avec une perméabilité supérieure à 15 mm/h, vérifier que le système se situe dans un rayon supérieur à 35 m d'un puits)



FILTRE A SABLE

(Sols sains avec une perméabilité inférieure à 15 mm/h, vérifier que le système se situe dans un rayon supérieur à 35 m d'un puits)




FILTRE A SABLE DRAINE ET IMPERMEABILISE

(Sols hydromorphes et/ou système situé dans un rayon supérieur à 35 m d'un puits)

CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT LA CHAMPIONNIERE - LA HAMONAI



CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT LA RAFFINIERE



12230 GUIHOT JEANNE

100

S=1ha60a23

67

S=4ha;7a03

CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT LE BOIS PEAN

4880 MERLET MARIE THERESE
68
S=1ha34a05

9820 LERAY JOSEPH

99

S=1ha53a43

9650 GUIHOT HELENE S=4372

97 114
112.75 S=404

COMMUNE DE FROSSAY

50 GUIHOT HELENE

85

S=6384

GUIHOT HONORE

84

S=1ha39a05

LE BOIS PEAN

LE BOIS PEAN

7880 LECUYER MICHEL

S=1ha14a24

LE BOIS PEAN

8330 LECUYER MICHEL

S=2ha60a53

8330 LECUYER MICHEL

82

S=1ha49a54

74 S=2720	89 S=1011
75 S=285	90 S=211
76 S=1878	91 S=367
86 S=1806	92 S=999
87 S=9500	93 S=553
88 S=943	94 S=12X0

8860 LERAY JEAN
78 S=2295

8710 LERAY G

77

S=1ha01a80

3480 VINSON JEANNE

79

S=4226

BOCHER GABRIEL

80

S=3335

12000


BOCHER GABRIEL

81


S=3335



CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT LES PINS - LA SAUVAGEAIS




**CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT
LE GRAND PATUREAU - LA CHEMINANDAIS**



CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT
LE MIGRON



CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT LA CHEVALERAIS



CARTE APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT
LA VAILLAIS - LA GRAUNDERIE - LA GRANDE NOUE

