



Département du Morbihan

Commune de LANESTER

Etude de Gestion des eaux pluviales

Juin 2020

Zonage pluvial - Plan des préconisations
 Secteur Est de la zone agglomérée

Echelle : 1/2500 Plan : EP

Logo: DM EAU

- LEGENDE :**
- Zones urbanisables soumises à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
 - Limite bassins versants
 - S** Surface du bassin versant (S_v)
 - Ca** Coefficient d'apport
 - Vol** Volume minimum de stockage imposé
 - Qf** Débit de fuite imposé
 - Limite de bassin versant dont les eaux sont actuellement gérées par un bassin d'orage
 - Limite de bassin versant dont les eaux seront gérées par un futur bassin d'orage
 - Cours d'eau
 - Zone de stockage existante
 - Zone de stockage projetée
 - Zones humides



Département du Morbihan

Commune de LANESTER

Etude de Gestion des eaux pluviales

Juin 2020

Zonage pluvial - Plan des préconisations
 Secteur Sud de la zone agglomérée

Echelle : 1/2500 Plan : EP

DM EAU

- LEGENDE :**
- Zones urbanisables soumises à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
 - Limite bassins versants
 - S** Surface du bassin versant (S_v)
 - Ca** Coefficient d'apport
 - Vol** Volume minimum de stockage imposé
 - Qf** Débit de fuite imposé
 - Limite de bassin versant dont les eaux sont actuellement gérées par un bassin d'orage
 - Limite de bassin versant dont les eaux seront gérées par un futur bassin d'orage
 - Cours d'eau
 - Zone de stockage existante
 - Zone de stockage projetée
 - Zones humides

MAIRIE DE LANESTER
 2018

[Signature]