**PÔLE DEVELOPPEMENT DURABLE**
**DES TERRITOIRES ET MOBILITE**
**Direction du développement des territoires**
Bureau de l'aménagement et de l'urbanisme

Affaire suivie par : Didier DUJACQUIER
Mèl : didier.dujacquier@cg60.fr
Tél. : 03.44.06.63.32
Fax : 03.44.06.60.02

Le Président du conseil général

à

Monsieur le Directeur départemental
des Territoires de l'Oise

Beauvais, le 02 DEC 2010

Objet : Collecte des informations nécessaires à l'élaboration du PLU
Commune d'ETOUY

Suite à votre demande en date du 9 juillet 2010 concernant la collecte des informations nécessaires à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d'ETOUY prescrit par délibération du 17 mai 2010, j'ai l'honneur de vous adresser les informations suivantes :

**1° Routes départementales :**

Les routes départementales (RD) n° 55 et 151 traversent la commune :

- La RD n° 55 est classée en 3ème catégorie. Les comptages de trafic relèvent une moyenne journalière :
  - en 2008, du PR 0 à 11+040, de 407 véhicules, dont 8 % de poids lourds ;
  - en 2009, du PR 11+040 à 14+195, de 914 véhicules, dont 5 % de poids lourds.

  Entre 2004 et 2008, 2 accidents sont survenus faisant 1 blessé hospitalisé et 2 blessés non hospitalisés.

  La RD n° 55 est soumise à 2 plans d'alignement qui sont toujours applicables et opposables au tiers :
  - pour le tronçon de traverse d'ETOUY, un plan d'alignement a été approuvé le 27 juillet 1866.
  - pour la traversée du hameau de Lamotte-Filiaux un plan d'alignement a été approuvé le 9 mai 1870 ;
- La RD n° 151 comporte 2 tronçons :
  - du PR 0 à 6+172, route de 2ème catégorie. Les comptages de trafic effectués en 2009 relèvent une moyenne journalière de 1.842 véhicules, dont 4 % de poids lourds ;
  - du PR 6+172 à 11+650, route de 3ème catégorie. Les comptages de trafic effectués en 2009 relèvent une moyenne journalière de 743 véhicules, dont 3 % de poids lourds.

Entre 2004 et 2008, 1 accident est survenu faisant 1 tué et 1 blessé hospitalisé.

La RD n° 151 est soumise à un plan d'alignement approuvé le 20 juin 1842.

**2° Circuits de randonnée inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)**

Le territoire communal d'ETOUY est concerné par 2 circuits de randonnée inscrits au PDIPR :

- Le GR 124A qui emprunte les voies communales. Ce circuit est inscrit au Plan départemental de tourisme pédestre approuvé par le Conseil général par délibération du 18 janvier 1990 et rendu exécutoire le 12 février 1990.

- Le circuit "La Vallée de la Brêche" qui emprunte les voies communales suivantes : CV n° 4 de Litz à Bulles dit de Saint-Just, CR de Bulles à Etouy, CV n° 6 du Quennoy à Fournival, CR dit du Marais de Litz, CR dit du Moulin. Ce circuit est inscrit au PDIPR par décision de la commission permanente du Conseil général du 24 septembre 2007. Le conseil municipal d'ETOUY a émis un avis favorable à cette inscription par délibération du 28 mars 2006.

**3° Protection de l'environnement – les Espaces Naturels Sensibles**

Le conseil général a approuvé le 18 décembre 2008 un schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles. Ainsi, sur le territoire de la commune d'ETOUY, 2 sites ont été répertoriés :

- un Grand ensemble naturel sensible "Forêt domaniale de Hez-Froidmont" identifié d'intérêt local,


- un espace naturel sensible "Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques" identifié d'intérêt local.

Par ailleurs, je ne manquerai pas, en cours d'élaboration de ce document d'urbanisme, de vous faire parvenir tous les éléments nouveaux relevant de la compétence du département.

Pour le Président du conseil général,
et par délégation,
le Directeur du développement
des territoires,

Philippe DAVERDIN

Pièces jointes : GENS03 – Forêt domaniale de Hez-Froidmont
Site CLE13 – Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques
Extraits du PDIPR




GR. 124A Variante vers le GR 12

Chemins proposés par la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis

## Circuit : La Vallée de la Brèche

LITZ:

Rue de la Mairie
Rue du Moulin
Chemin rural dit de Mortemer
Voie communale n°2 de Litz à Bulles
Voie communale n°4 de Wariville à Etouy
Chemin rural dit du Marais de Litz
Chemin vicinal n°7 dit de Saint Just en Chaussée
Sente de liaison au chemin rural dit de la Montignette
Chemin rural dit de la Montignette
Route départemental n°537 de la Rue Saint Pierre à Etouy
Rue de la Chaussée Brunehaut
Rue de l'Ormeil Voisin
Rue de l'Eglise

*Délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2006*

BULLES :

Chemin vicinal n°18 Lorteil à Wariville
Rue de Wariville
Rue du Bois de la Dame
Rue du Calvaire
Chemin vicinal n°12 Lorteil à Cohen

ETOUY :

Chemin vicinal n°4 de Litz à Bulles dit de Saint Just
Chemin rural de Bulles à Etouy
Chemin vicinal n°6 du Quennoy à Fournival
Chemin départemental de Clermont à Grandvilliers
Chemin rural dit du Marais de Litz
Chemin rural dit du Moulin

*Délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2006*

ONF :

Sente de l'ancienne Glacière
Sente du Bosquet Lipus


VARIANTE :

Rue du Bois de la Dame
Chemin départemental n°151 de Clermont à Grandvilliers
Chemin vicinal n°19 de Lorteil à Litz
Chemin vicinal n°7 dit de Saint Just en Chaussée


N Rando © 2002 LOXANE

# La Vallée de la Brèche

Données I.G.N © <<2002>>




# ESPACES NATURELS SENSIBLES & GRANDS ENSEMBLES NATURELS DE L'OISE



| GENS03 | Forêt domaniale de Hez-Froidmont | | ☐ ID |
|---|---|---|---|

**Surface :** 4326
**Altitude :**
**Entité paysagère :**
CLERMONTOIS, PLATEAU PICARD.
**Canton(s) concerné(s):**
Clermont, Mouy, Nivillers, Noailles.
**Commune(s) concernée(s) :**
AGNETZ, ANSACQ, BAILLEUL-SUR-THERAIN, BURY, ETOUY, HERMES, HONDAINVILLE, LA NEUVILLE-EN-HEZ, LA RUE-SAINT-PIERRE, LITZ, SAINT-FELIX, THURY-SOUS-CLERMONT.



## Inscription à inventaire, statut de protection :

*Natura 2000 - ZSC, ZNIEFF I.*

## Valeur patrimoniale

- ○ Intérêt pour la Faune
- ○ Intérêt pour la Flore
- ○ Intérêt pour les Milieux naturels
- ○ Intérêt pour le Paysage

## Vocation proposée




## Présentation du Grand Ensemble Naturel Sensible (GENS)

Le Massif forestier de Hez-Froidmont est inscrit sur le rebord septentrional du plateau tertiaire du Clermontois, entre le Marais de Bresle à l'ouest, la vallée du Thérain au sud et celle de la Brêche à l'est.
Le contact avec le plateau picard, au nord, s'effectue par un glacis de colluvions et de sables thanétiens jusqu'à la Brêche, en limite nord du massif.

Réalisation Biotope © 2007

| Délimitation de l'ENS | Forêt domaniale de Hez-Froidmont |
|---|---|




Délimitation du GENS

0 1 090 2 180 m

*GENS 60 - Forêt domaniale de Hez-Froidmont*
*Mise à jour le*

Réalisation Biotope - 20

## Description et intérêt du Grand Ensemble Naturel Sensible

### DESCRIPTION ECOLOGIQUE

#### *Composition*

##### Milieux naturels dominants

La diversité géologique génère la présence de sols diversifiés, augmentant encore la palette de conditions stationnelles, permettant la présence des milieux suivants : pelouses thermocalcicoles du Festuco-Anthylidetum vulnerariae en lisière sud, souvent relictuelles, ourlets calcicoles thermophiles (Geranion sanguinei), lisières thermophiles du Berberidion et bois thermocalcicoles du Cephalanthero-Fagion (accompagnés d'éléments du Quercion pubescentis), hêtraie-chênaie pédonculée xérothermocalcicole de l'Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae, boisements de Chênes sessiles (Quercion robori-petraeae et Lonicero-Carpinenion, dont le Hyacinthoido non scriptae-Fagetum sylvaticae ) sur sables des versants, boisements de pente nord à Hêtre, Frêne, Erables, Tilleuls (Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani), petits boisements frais ou humides en bas de pente : Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, voire Equiseto telmateiae-Fraxinetum excelsioris sur suintements au niveau du contact cuisien-sparnacien, micro-prairies maigres sur sols siliceux, notamment en bordure des villages…

##### Espèces végétales remarquables

La flore comprend notamment :
le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)*, le Grémil bleu-rouge (Lithospermum purpuro-coeruleum*), la Gentiane croisette (Gentiana cruciata*), l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), le Polygale chevelu (Polygala comosa*), la Germandée des montagnes (Teucrium montanum*), l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*), l'Isopyre faux-Pigamon (Isopyrum thalictroides*), l'Anémone fausse-Renoncule (Anemone ranunculoides), le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus), le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), l'Ail des Ours (Allium ursinum) abondant dans certains bois frais, l'Iris fétide (Iris foetidissima), le Chêne pubescent (Quercus pubescens) sur les lisières thermocalcicoles, le Dompte-Venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria), l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), l'Orchis militaire (Orchis militaris), la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), l'Orchis singe (Orchis simia), l'Orchis mâle (Orchis mascula), l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'Epipactis rouge-foncé (Epipactis atrorubens), la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus avis), la Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris), le Chêne pubescent (Quercus pubescens), la Laîche digitée (Carex digitata) sur les pentes nord, le Céraiste nain (Cerastium pumilum).

##### Espèces animales remarquables

>> L'herpétofaune comprend :
la rare Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Grenouille agile (Rana dalmatina), proche ici de sa limite d'aire septentrionale, la Vipère péliade (Vipera berus), menacée en France et en Picardie, le Lézard agile (Lacerta agilis) sur les ourlets calcicoles.

>> Mammalofaune :
le Cerf élaphe (Cervus elaphus) fréquente occasionnellement le massif, la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), la Martre des pins (Martes martes), plusieurs chiroptères rares et menacés dont les Petit et Grand Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis).


#### *Organisation, fonctionnement et état de conservation*

##### Agencement et connexion des milieux dans le site

##### Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

##### Etat de conservation et fragilité du site

### DESCRIPTION PAYSAGERE



### DESCRIPTION SOCIALE

## Usage et gestion du Grand Ensemble Naturel Sensible

*Principaux usages et activités sur le site*

*Principales activités aux alentours*

*Fréquentation*

*Réglementations diverses*

*Foncier*

*Présence de bâtiments*

*Gestion et valorisation actuelles*

*Dégradation et menaces*

## Historique et piste d'actions


*Date d'intégration*
*Pistes d'actions*

*Etat d'avancement*

*Maitre d'ouvrage choisi*

| CLE13 | Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques | | ☐ ID |
|---|---|---|---|

**Surface :** 4326
**Altitude :**
**Entité paysagère :**
CLERMONTOIS, PLATEAU PICARD.
**Canton(s) concerné(s):**
CLERMONT, MOUY, NIVILLERS, NOAILLES.
**Commune(s) concernée(s) :**
AGNETZ, ANSACQ, BAILLEUL-SUR-THERAIN, BURY, ETOUY, HERMES, HONDAINVILLE, LA NEUVILLE-EN-HEZ, LA RUE-SAINT-PIERRE, LITZ, SAINT-FELIX, THURY-SOUS-CLERMONT.



## Inscription à inventaire, statut de protection :

*Natura 2000 - ZSC : FR2200377, ZNIEFF I n°22000505 3.*

## Valeur patrimoniale

- ○ Intérêt pour la Faune
- ○ Intérêt pour la Flore
- ○ Intérêt pour les Milieux naturels
- ○ Intérêt pour le Paysage

## Vocation proposée




## Présentation de l'Espace Naturel Sensible (ENS)



Réalisation Biotope - 2007

| Délimitation de l'ENS | Forêt domaniale de Hez-Froidmont et bois périphériques |
|---|---|


Bresles
la Rue St Pierre
la Neuville-en-Hez
Oppidum gaulois et Camp de César
Anc. Abb. de Froidmont
Forêt Domaniale de Hez-Froidmont
Anc. couvent
Hermes
St-Félix
le Moulin de St-Félix
Hondainville
Angy
Mouchy-la-Ville
Thury-sous-Clermont
Ansacq
Bonnières
Cambronne-lès-Clermont
Fléchecourt
Cailloüel
Hénéchon
Mérard
Froidmont
Agnetz
Bailleul
Etouy
Litz
Rochy-Condé
Fouchevoye
Ancienne Chaussée
Brunehaut
les Hièbles
la Reculée
le Plessier Bilbaut
Fillerval
Bellevue
Bois sous Bois
Mont Fer
Carrefour du Chêne Pouilleux
Carrefour du Lieutenant
Carrefour du Grand Marais
Carrefour de la Croix Jean
Carrefour de la Croix Blanche
Carrefour de la Croix Rouge
Carrefour de la Croix Verte
Carrefour de la Croix Noire
Carrefour de la Croix Bleue
Carrefour de la Croix Jaune
Carrefour de la Croix Orange
Carrefour de la Croix Violette
Carrefour de la Croix Grise
Carrefour de la Croix Brune
Carrefour de la Croix Rose
Carrefour de la Croix Blanche
Carrefour de la Croix Rouge
Carrefour de la Croix Verte
Carrefour de la Croix Noire
Carrefour de la Croix Bleue
Carrefour de la Croix Jaune
Carrefour de la Croix Orange
Carrefour de la Croix Violette
Carrefour de la Croix Grise
Carrefour de la Croix Brune
Carrefour de la Croix Rose
D 94
D 9
D 151
D 55
D 115E
N 31
N. 2031
D 125
D 89
D 512
D 12
GR 124-225
GR 225
23,5
0,7
0,3
0,8
0,6
0,5
0,1
1,8
3,2
4,5
4,5
4,5

## Description et intérêt de l'Espace Naturel Sensible

### DESCRIPTION ECOLOGIQUE

#### *Composition*

##### Milieux naturels dominants

Les forêts et les lisières thermocalcicoles

##### Espèces végétales remarquables

Le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)*, le Grémil bleu-rouge (Lithospermum purpuro-coeruleum*), la Gentiane croisette (Gentiana cruciata*), l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), le Polygale chevelu (Polygala comosa*) la Germandée des montagnes (Teucrium montanum*), l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*), l'Isopyre faux-Pigamon (Isopyrum thalictroides*), l'Anémone fausse-Renoncule (Anemone ranunculoides), le Fragon petit-Houx (Ruscus aculeatus), le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum) ; Natura 2000 % couv. SR(1)□Hêtraies du Asperulo-Fagetum 15 % C□Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 10 % C□Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* 5 % C□Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % C□Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* 1 % C□Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 1 % C

##### Espèces animales remarquables

Le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ; la rare Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Grenouille agile (Rana dalmatina), proche ici de sa limite d'aire septentrionale, la Vipère péliade (Vipera berus), menacée en France et en Picardie, le Lézard agile (Lacerta agilis) ; la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), la Martre des pins (Martes martes), les Petit et Grand Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis) ; Natura 2000 Invertébrés□ PR(2) □ Taupin violacé (Limoniscus violaceus) C

#### *Organisation, fonctionnement et état de conservation*

##### Agencement et connexion des milieux dans le site

##### Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

##### Etat de conservation et fragilité du site

### DESCRIPTION PAYSAGERE



### DESCRIPTION SOCIALE

## Usage et gestion de l'Espace Naturel Sensible

*Principaux usages et activités sur le site*

*Principales activités aux alentours*

*Fréquentation*

*Réglementations diverses*

*Foncier*

*Présence de bâtiments*

*Gestion et valorisation actuelles*

Forêt privée : 4 Plans Simples de Gestion mis en place, couvrant 60% de la superficie.

*Dégradation et menaces*

## Historique et piste d'actions

*Date d'intégration*

*Pistes d'actions*

*Etat d'avancement*

*Maitre d'ouvrage choisi*