

ARTICLE 13 : espaces libres, aires de jeux et plantations

Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est déconseillée

LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES :

Strate arborée	Haies persistantes
Orme champêtre	troène (<i>Ligustrum ovalifolium</i> et vulgare)
Aulne glutineux	houx (<i>Ilex aquifolium</i>)
Saule blanc	buis (<i>Buxus semperviens</i>)
Peuplier Grisard	if (<i>Taxus baccata</i>)
Frêne élevé	fusain (<i>Evonymus europaeus</i>)
Aulne blanc	chèvrefeuille (<i>Lonicera nitida</i> ou <i>pileata</i>)
Prunier à grappes	
Peuplier hybride	Haies non persistantes
Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i> ou <i>verrucosa</i>)	charmille (charme taillé)
Charme (<i>carpinus betulus</i>)	hêtre taillé
Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i>)	
Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i>)	Plantes des fossés
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>)	Plantes aquatiques :
Chêne sessile (<i>Quercus petrea</i>)	Nénuphar (<i>Nymphaea</i> sp.)
Erable champêtre (<i>Acer campestre</i>)	Renoncule d'eau (<i>Ranunculus aqualitis</i>)
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	Myriophylle (<i>Myriophyllum spicatum</i>)
Merisier (<i>Prunus avium</i>)	Châtaigne d'eau (<i>Trapa natans</i>)
Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	Aloès d'eau (<i>Stratiotes aloides</i>)
Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	Plantes de berge et du bords des eaux :
Sorbier blanc	Hosta lancifolia
Sorbier des oiseleurs	Iris sp.
Nerprun	Lysimaque (<i>Lysimachia punctata</i>)
Néflier	Renouée bistorte (<i>Polygonum bistorta</i>)
	Sagittaire (<i>Sagittaria japonica</i>)
Strate arbustive et arbrisseaux	Astilbe sp.
Noisetier	Filipendula palmata
Cornouiller sanguin	Massette (<i>Typha latifolia</i>)
Prunellier	Miscanthus sinensis "Zebrinus"
Sureau Noir	Spartina pectinata
Viorne obier	Carex stricta "Bowles Golden"
Aubépine	Juncus sp.
Eglantier	Arbres et arbustes du bord des eaux
Ronce	Bambou (<i>Sassa palmata</i>)
Groseillier	Cornouiller stolonifère (<i>Cornus stolonifera</i>)
Lierre	Cornouiller blanc (<i>Cornus alba</i>)
Clématite sauvage	Saule blanc (<i>Salix alba</i>)
Sureau à grappes	Aulna Glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>)
Robinier faux acacias	Saule de vanniers (<i>Salix viminalis</i>)
Sureau à grappes	Saule Marsault (<i>Salix caprea</i>)
Bourdaie	
Viorne mancienne	
Viorne orbier	

POUR PLANTER UNE HAIE

Pensons aux oiseaux!

Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle ils trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière.

Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace.

Une haie composée de persistants a l'avantage d'offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie!