CHALON-SUR-SAÔNE

Secteur Sauvegardé



INVENTAIRE DU DOMAINE BATI

décembre 1975

J.L.Girodet Architecte en chef
des Bats Civils et Palais Nationaux
Premier Grand Prix de Rome

tome 1



Parc Georges Nouelle

TABLE DES MATIERES

	Tome	Pages
. ETUDE D'ANALYSE - NOTES EXPLICATIVES ET PLAN D'ENSEMBLE DES ILOTS	1	I à XIV
. PLAN DE SITUATION DES PRINCIPAUX BATIMENTS ANCIENS DISPARUS	1	
. PLAN DE STATIONNEMENT	1	

RUES OU PLACES			N° DES IMMEUBLES	REFERENCE DES ILOTS	Tome	Pages
. Ancien Collège	RUE	impairs	1 à 23	BY 07	2	13
		pairs	2 à 16	BY 06	2	12
			20 à 24	BY 04	2	11
. Ancienne Prison	rue	impairs	1 à 11	CK 03	4	22
		pairs	2 à 16	CK 03	4	22
. Armand Calliat	place	pairs	2 à 14	BW 16	1	6
. Beaune	place	impairs	1 à 7	BX 01	3	14
			11 à 17	BZ 04	3	16
			19	BZ 09	3	16
			21	BZ 10	3	16
		pairs	2 à 8	BY 07	2	13
			10 à 30	BY 01	2	10
			32 à 46	BY 02	2	10
. Blé	rue	impairs	1 à 15	BW 04	1	2
		pairs	2 à 14	BW 05	1	2
. Boichot	rue	impairs	1 à 13	CI 02	3	18
		pairs	2 à 10	CI 03	3	18
. Carnot	rue	impairs	1 à 29	BX 01	3	14
		pairs	2 à 28	BZ 04	3	16
. Caumartin	rue	impairs	1 à 13	CK 07	4	24
		pairs	2 à 8	CK 06	4	24
. Change	rue	impairs	1 à 25	CK 03	4	22
		pairs	2 à 24	BX 07	3	15
. Charbonnière	rue	impairs	1 à 11	CK 08	4	24
		pairs	2 à 10	CK 07	4	24
. Chargeurs	rue	impairs	1 à 9	BZ 04	3	16
		pairs	2 à 8	BZ 09	3	16
. Chatelet	place	impairs	1 à 19	CK 03	4	22
		pairs	2 à 8	BW 15	1	5
			10 à 14	BW 01	1	1
. Châtelet	rue	impairs	1 à 39	BW 15	1	5
		pairs	2 à 12	BW 03	1	1
			14 à 22	BW 02	1	1
			24 à 26	BW 01	1	1

RUES OU PLACES			N° DES IMMEUBLES	REFERENCE DES ILOTS	Tome	Pages
. Cloître	place	pairs	2 à 12	BW 07	1	3
. Cloître	rue	impairs	1 à 11	BW 18	1	4
. Cloutiers	rue	impairs	5 à 13	BX 04	2	8
		pairs	2 à 16	BX 03	2	7
. Cochons de lait	rue	impairs	1 à 5	BW 14	1	5
. Cornillons	rue	impairs	1 à 11	BW 01	1	1
		pairs	2 à 12	BW 02	1	1
. Denon	rue	impairs	1 à 19	CI 01	3	17
			2 à 12	CI 02	3	18
. Edgar Quinet	rue	impairs	1	BW 12	1	4
			3 à 7	BW 18	1	4
			9 à 17	BW 17	1	3
			19 à 31	BY 06	2	12
		pairs	2	BW 11	1	4
			4	BW 09	1	4
			6 à 18	BW 08	1	3
			20 à 38	BY 05	1	3
			40 à 48	BY 04	2	11
. Edmé Vadot	rue	impairs	1 à 39	BN 06	6	30
		pairs	2 à 20	BN 05	6	29
. Etuves	rue	impairs	1 à 37	CI 06	4	19
		Pairs	2 à 26	CI 09	4	19
. Evêché	rue	pairs	2 à 10	BY 06	2	12
. Fèves	rue	impairs	1 à 13	BW 05	1	2
			15 à 43	BX 04	2	8
			45 à 71	BX 03	2	7
		pairs	2 à 24	BY 06	2	12
			26 à 72	BY 07	2	13
. Fructidor	rue	impairs	1 à 13	CI 03	3	18
		pairs	2 à 14	CI 04	3	18
. Gambetta	quai	pair	2 à 12	CK 04	4	23
			14 à 18	CK 05	4	23
			20 à 24	CK 06	4	24
			26 à 32	CK 07	4	24
. Général de Gaulle	place	pairs	2 à 20	BZ 04	3	16
			22	BZ 09	3	16
			24	BZ 10	3	16
. Général Leclerc	rue	impairs	1 à 15	CI 04	3	18
		pairs	2 à 26	BX 07	3	15
			28 à 34	BX 01	3	14
			36 à 42	BZ 04	3	16
. Germigny	rue	impairs	1 à 15	BM 07	5	25
		pairs	2 à 14	BM 06	5	25

RUES OU PLACES			N° DES IMMEUBLES	REFERENCE DES ILOTS	Tome	Pages
. Gloriette	rue	impairs	1 à 43	CI 08	4	20
		pairs	2 à 6	CK 09	4	19
			8	CI 06	4	I9
			10 à 14	CI 09	4	19
			16 à 30	CI OI	3	I7
. Grande Rue	rue	impairs	1 à 21	BW 03	1	1
			23 à 49	BX 05	2	9
			51 à 73	BX 02	2	7
		pairs	2 à 24	BW 04	1	2
			26 à 54	BX 04	2	8
			56 à 72	BX 03	2	7
. Granges Forestier	avenue			BT OI	6	32
				BT 02	6	32
. Gravière	impasse	impairs	1 à 11	BW 15	1	5
		pairs	2 à 22	BW 15	1	5
. Halles	rue	pairs	2 à 6	BW 08	1	3
. Hopital	quai			BN 05	6	29
. Hôtel de Ville	place	impairs	1 à 7	CK 02	4	21
			9 à 15	CK OI	4	21
			I7 à 19	CI 09	4	19
			21	CI OI	3	I7
		pairs	2 à 12	CI 04	3	I8
			14 à I8	CI 03	3	I8
			20	CI 02	3	I8
. Jacobines	rue	impairs	1 à 19	BY OI	2	IO
		PAIRS	2 à IO	BY 03	2	IO
			12 à 14	BY 02	2	IO
. Jeu de Paume	rue	impairs	1 à 17	BX 06	2	9
		pairs	2 à 16	BX 05	2	9
. Jules Malfroy	rue	impairs	1 à 5	BN 08	6	31
		pairs	2 à 6	BN 07	6	31
. Lancharres	rue	impairs	1 à 11	CK 05	4	23
		pairs	2 à 8	CK 04	4	23
. Lyon	rue	impairs	1 à 13	CK 04	4	23
			15 à 23	CK 05	4	23
			25 à 31	CK 06	4	24
			33	CK 07	4	24
			35 à 43	CK 08	4	24
		pairs	2 à 8	CK 02	4	21
			10 à 16	CK OI	4	21
			I8 à 46	CK 09	4	19
. Messageries	quai	pairs	2 à I8	BW 15	1	5
			20 à 34	CK 03	4	22
. Michelet	rue	pairs	10 à 34	CI 07	4	20
. Milon	passage	impairs	1 à 3	CK OI	4	21
		pairs	2	CK 02	4	21
. Monnaie	quai	impairs	1 à 3	BN 03	5	27
			5 à 23	BN 08	6	31
			25 à 37	BN 07	6	31

RUES OU PLACES			N° DES IMMEUBLES	REFERENCE DES ILOTS	Tome	Pages
Motte (de la)	rue	impairs	I à 19	BY 04	2	11
		pairs	2 à 20	BY 05	1	3
. Oratoire	rue	impairs	1 à 19	BX 07	3	I5
		pairs	2 à 14	BX 07	3	15
. Palais de Justice	rue	impairs	1 à 5	BZ IO	3	16
. Pasteur	rue	impairs	1 à 31	CK 09	4	19
		pairs	2 à 38	CI 06	4	I9
. Perrault	rue	impairs	1 à 11	BY 03	2	IO
		Pairs	2 à 16	BY 02	2	IO
. Philibert Léon Couturier		impairs	1 à 19	CI 09	4	I9
		pairs	2 à 16	CI OI	3	I7
. Poissonnerie	rue	impairs	1	BW 13	1	4
			5 à 17	BW 16	1	6
		pairs	2	BW 12	1	4
			4 à 6	BW I8	1	4
			8 à 14	BW I7	I	3
. Pont (du)	rue	impairs	1 à 11	BW 15	1	5
		pairs	2 à 14	BW 14	1	5
. Ponthus de Thiard	place	pairs	2 à 6	BX OI	3	14
. Porte de Lyon	rue	pairs	2	CI 08	4	20
. Poterne	quai	pairs	4 à 6	BW 12	1	4
			IO à I8	BW 13	1	4
Port Villiers	place	impairs	1 à 3	CK 04	4	23
		pairs	2 à 6	CK 03	4	22
. Port Villiers	rue	impairs	1 à 9	CK 04	4	23
			11 o 15	CK 02	4	21
		pairs	2 à 18	CK 03	4	22
. Poulets	rue	impairs	1 à 3	BW 05	1	2
			5 à 13	BW 04	1	2
		pairs	2 à 18	BX 04	2	8
. Prêtres	rue	pairs	2 à 14	BW 16	1	6
. Providence	rue	impairs	1 à 3	BZ 12	1	4
		pairs	2 à 12	BW 18	1	4
. Remparts	rue	impairs	1 à 13	BN 04	5	28
		pairs	2 à 24	BN 04	5	28
. Saint Antoine	rue	impairs	1 à 5	BX 05	2	9
			9	BX 06	2	9
		pairs	2 à 10	BX 02	2	7
. Saint Georges	rue	impairs	1 à 27	BX 07	3	15
			29 à 51	BX OI	1	I4
		pairs	2 à 14	BW OI	1	1
			16 à 38	BX 06	2	9
			40 à 56	BX 02	2	7
. Saint Germain	rue	impairs	1 à 15	BW 02	1	1
		pairs	2 à 18	BW 03	1	1
. Saint Jean de Maizel	place	pairs	2 à 4	CK 07	4	24
			6 à 8	CK 08	4	24

RUES OU PLACES			N° DES IMMEUBLES	REFERENCE DES ILOTS	Tome	Pages
. Saint Laurent	place	impairs	1 à 17	BN 03	5	27
		pairs	2 à 10	BN 08	6	31
. Saint Laurent	rempart	pairs	2 à 10	BN 04	5	28
. Saint Vincent	place	impairs	1 à 11	BW 16	1	6
			13 à 17	BW 04	1	2
		pairs	4 à 12	BW 05	1	2
. Saint Vincent	rue	impairs	3 à 11	BW 14	1	5
		pairs	2 à 18	BW 04	1	2
. Sainte Marie	promenade	impairs	1 à 21	BM 06	5	25
	quai	pairs	2 à 18	BM 06	5	25
			20 à 34	BM 07	5	25
			38 à 42	BM 08	5	26
			46 à 54	BM 09	5	26
. Sainte Marie	rempart	impairs	1	BW 11	1	4
			3	BW 09	1	4
			5 à 19	BW 08	1	3
		pairs	2 à 30	BM 09	5	26
. Strasbourg	rue	impairs	1 à 13	BN 07	6	31
			15 à 37	BN 08	6	31
			39 à 61	BN 03	5	27
		pairs	2 à 42	BN 06	6	30
			44 à 74	BN 04	5	28
. Temple	rue	impairs	1 à 9	CK 06	4	24
			11 à 21	CK 09	4	19
		pairs	2 à 12	CK 05	4	23
			14 à 26	CK 01	4	21
. Thalie	rue	impairs	1 à 9	CK 09	4	19
		pairs	2 à 10	CK 09	4	19
. Thévenin	place	pairs	2 à 24	BN 03	5	27
. Thiard (de)	rue	impairs	1 à 11	BX 07	3	15
			13 à 19	CI 04	3	18
			21 à 27	CI 03	3	18
			29 à 31	CI 02	3	18
			33 à 43	CI 01	3	17
			45 à 47	CI 08	4	20
			49 à 51	CI 07	4	20
. Tonneliers	rue	impairs	1 à 3	BW 03	I	I
			5	BW 02	I	I
			7 à 15	BW 01	I	I
		pairs	2 à 10	BX 05	2	9
			12 à 22	BX 06	2	9
. Traves	rue	impairs	1 à 7	BM 08	5	26
			9 à 17	BM 09	5	26
		pairs	2 à 8	BM 07	5	25
			10 à 32	BM 06	5	25
. Trémouille	rue	impairs	1 à 9	BY 04	2	11
			11 à 23	BY 07	2	13
		pairs	2 à 24	BY 03	2	10
			26 à 30	BY 01	2	10

RUES OU PLACES			N° DES IMMEUBLES	REFERENCE DES ILOTS	Tome	Pages
. Trois Maures	rue	impairs	1 à 7	BZ 09	3	16
		pairs	2 à 6	BZ 10	3	16
. Uxelles	rue	impairs	1 à 45	BN 04	5	28
		pairs	2 à 34	BN 06	6	30
			36 à 48	BN 05	6	29
. Verdun	avenue			BT 01	6	32
				BT 02	6	32

SECTEUR SAUVEGARDE DE LA VILLE DE CHALON SUR SAONE

ETUDE ANALYTIQUE

NOTE EXPLICATIVE

Cet inventaire analytique des bâtiments inclus dans le Secteur Sauvegardé de CHALON-SUR-SAONE, a été établi dans le but de déterminer les bâtiments , les ensembles immobiliers et les sites urbains présentant une valeur architecturale justifiant leur conservation, leur restauration et leur mise en valeur.

Il doit servir de base à l'étude du plan permanent de Sauvegarde.

Le Secteur Sauvegardé a été créé, à la demande de la Ville de CHALON-SUR-SAONE, par arrêté conjoint du Ministre des Affaires Culturelles et du Ministre de l'Equipement en date du 17 Janvier I974.

La délimitation du périmètre du Secteur Sauvegardé avait été arrêtée par la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés, le 18 Octobre 1973.

Ce périmètre délimite un territoire d'une surface de 57 ha 70 a. sur lequel sont bâtis 62 ilots d'une surface totale de 38 ha 29 a 50 ca. le surplus étant occupé par la voirie et les espaces à usage public.

Les ilots sont numérotés suivant le Répertoire Général établi par l'I.N.S.E.E.

L'inventaire de ces 62 ilôts bâtis est regroupé dans 32 cahiers d'analyse comportant chacun :

1°/ une photo aérienne
2°/ des photos des bâtiments les plus intéressants
3°/ des plans parcellaires des ilots indiquant :

a) la hauteur des bâtiments,
b) l'intérêt architectural,
c) l'état de conservation des immeubles,
d) la consistance des logements vides et occupés,
e) les activités professionnelles,
f) les capacités de stationnement sur les espaces publics,
g) les réseaux d'égoût et d'alimentation en eau,
h) les réseaux de distribution de gaz et d'électricité,
i) les réseaux téléphoniques

a) Hauteur des bâtiments :

Ce plan indique la hauteur de chaque partie des bâtiments, des dépendances et des annexes qui sont construits sur une parcelle.

Il indique le nombre d'étages au-dessus du rez-de-chaussée.

b) Intérêt architectural :

La situation géographique de CHALON-SUR-SAONE au carrefour des routes et des voies d'eau en a fait une étape naturelle, origine de la Ville actuelle.

Les plus anciens vestiges de bâtiments proviennent de l'Enceinte en maçonnerie édifiée par les Romains à la fin du 3ème siècle.

Cette enceinte était en forme de demi-ellipse appuyée sur la Saône.

Une deuxième enceinte date des 14ème et 15ème siècles.

Une autre, plus vaste, date du 16ème.

Les constructions s'élevèrent à l'intérieur de ces enceintes.

.../...

Elles furent détruites par les incendies, les invasions, les guerres de religion, les intempéries, les inondations.

Elles furent rebaties plusieurs fois, totalement ou partiellement avant de nous parvenir avec leur visage actuel.

Voir plan des principaux bâtiments anciens disparus.

La majorité des façades sur les rues et les quais datent du 18ème siècle, quelques unes du 17ème et du 19ème siècles.

Mais beaucoup de façades sur cour, avec leur tourelle, leurs escaliers, leurs fenêtres surmontées de linteaux en accolades datent du 15ème et du 16ème siècles.

Le charme du Centre de CHALON tient à l'intense activité qui se développe dans ces rues étroites qui relient des larges places du 16ème siècle comme la place Saint-Vincent, du 17ème comme la place du Chatelet, du 18ème, comme la place de l'Hôtel de Ville, ou la place de Beaune ou du 19ème, comme la place du Général de Gaulle.

Le bel ensemble architectural des quais de Saône, construit au 18ème siècle, souligne la beauté qu'apporte à une ville, la grandeur calme d'une large voie d'eau.

Les plans indiquent le classement des immeubles en six catégories différentes.

Ce classement est établi sans prendre pour base la date de construction des immeubles, mais leur intérêt architectural basé sur les critères suivants :

1°) Immeuble classé ou inscrit au répertoire des Monuments historiques.

2°) Immeuble très intéressant de belles proportions, présentant des détails architecturaux très harmonieux (encadrement des baies, mouluration, ferronneries, balcons, galeries, escaliers, tourelles, lucarnes, etc...)

3°) Immeuble intéressant de bonnes proportions, présentant des détails architecturaux harmonieux (encadrement de baies, mouluration, ferronneries, balcons, galeries, escaliers, lucarnes)

Les immeubles auxquels sont rattachés des souvenirs historiques, mais n'ayant pas un grand intérêt architectural sont classés dans cette catégorie.

ainsi que les immeubles s'intégrant dans un ensemble architectural, quoi que ne présentant pas isolément, un caractère remarquable.

Ce classement entrainera l'indication : "immeuble à conserver et à restaurer " sur le plan de Sauvegarde.

4°) Immeuble d'intérêt moyen généralement bien proportionné, non intégré dans un ensemble présentant quelques détails décoratifs ou architecturaux simples (souvent détériorés par des transformations malheureuses)

Ce classement entrainera sur le Plan de Sauvegarde,

. soit l'indication "Immeuble à conserver et à restaurer "

. " " "Immeuble non protégé pouvant être remplacé ou amélioré ".

5°) Immeuble sans intérêt de construction rudimentaire, strictement utilitaire, sans recherche de proportions, ni de mouluration.

Egalement sont classés dans cette catégorie :

- les immeubles d'architecture prétentieuse,
- Les immeubles reflètant le pastiche d'une architecture ancienne,
- les immeubles réalisés en matériaux de mauvaise qualité ou mal mis en oeuvre.

Ce classement entrainera généralement, sur le Plan de Sauvegarde l'indication " Immeuble non protégé, pouvant être remplacé ou amélioré ".

.../...

6°) Immeuble nuisible :

N. Immeuble d'une architecture étrangère au tissu de l'environnement, provoquant un manque d'harmonie regrettable (formes, proportions, matériaux, détails).

I. Immeuble implanté de telle sorte qu'il entraine, par manque d'air, d'ensoleillement ou par humidité une cause d'insalubrité, qui interdit non seulement l'usage d'habitation, mais toute utilisation rationnelle.

V. Immeuble dont la vétusté est très établie et dont l'utilisation ou la valeur architecturale ne justifie pas une remise en état.

A. Immeuble situé partiellement ou totalement à l'emplacement d'un sol dont la vocation future est de comporter un aménagement public ou privé d'intérêt collectif.

C. Immeuble dont la disparition est souhaitable pour des raisons de curetage et de mise en valeur d'un ensemble immobilier ou d'un site.

Ces classements entrainent sur le plan de Sauvegarde ,
soit l'indication " Immeuble dont la démolition est prévue à des fins de salubrité ou de mise en valeur ",

" " " Immeuble pouvant être remplacé ou amélioré ".

Cette dernière option ne sera adoptée que si l'immeuble présente un intérêt de décor contribuant au charme du site urbain; dans ce cas, le plan comportera-en outre, l'indication " sous-secteur constructible suivant les conditions prévues au règlement d'urbanisme. ".

c) Etat des Immeubles :

Ce plan indique l'état de conservation de chacun des bâtiments existants sur une parcelle.
Il distingue 4 catégories :

1°) Bâtiment en très bon état soit parce qu'il est de construction récente, soit parce qu'il a été bien entretenu.

Ce classement incitera, sur le plan de Sauvegarde, à surclasser un bâtiment qui devrait être dans la catégorie " Immeuble nuisible " en l'inscrivant dans la classe " Immeuble sans intérêt ".

2°) Bâtiment en bon état concerne ceux dont le gros-oeuvre est valable, mais qui nécessite sans délai, l'entretien périodique nécessaire (ravalement, couverture, peinture des menuiseries, etc.)

Ce classement ne modifie pas, sur le plan de sauvegarde les indications résultant de l'analyse de l'intérêt architectural.

3°) Bâtiment en état médiocre concerne ceux dont le gros-oeuvre nécessite des réparations urgentes (lézardes, fissures, pourriture desbois, etc...) installations sanitaires en mauvais état ou inexistantes

Ce classement ne modifie pas sur le plan de Sauvegarde les indications résultant de l'analyse de l'intérêt architectural, mais indique l'urgence des travaux conservatoires ou d'amélioration.

4°) Bâtiment vétuste concerne ceux qui ne peuvent être réparés, sans entrainer le remplacement d'une partie importante du gros-oeuvre.

Dans le cas où ces réparations semblent hors de proportion avec la valeur ou l'intérêt architectural, il peut entrainer sur le plan de Sauvegarde l'indication " Immeuble nuisible V ".

d) Logements

Ce plan indique, dans chaque bâtiment, le nombre de logements libres ou occupés, le nombre de chambres meublées libres ou occupées

Le tableau récapitulatif ci-joint est jumelé à un tableau d'évolution de la population dans les différents ilots, en prenant pour références, les résultats des recensements partiels de 1968 et 1975

ente ?

.../...

tome	page	numéro de l'îlôt	superficie en m2 de l'îlôt	nombre de parcelles	logements occupés	ch. meublées occupées	logements vides	ch.meublées vides	nombre total de logements	total logements vides	population en 1975	population à l'hectare	population en en 1968	Mouvement population en pourcentage
1	1	BW 01	3.903	19	42	4	14	5	65	19	88	226	127	-30,70
1	1	BW 02	2.613	10	37	2	8		47	8	96	367	110	-12,70
1	1	BW 03	3.127	18	49		20		69	20	97	310	135	-28,10
1	2	BW 04	4.544	31	104		13		117	13	226	497	300	-24,67
1	2	BW 05	1.838	16	36	10	5	2	53	7	62	337	107	-42,05
1	3	BW 07	6724	15	39		1		40	1	71	106	83	- 1,40
1	3	BW 08	2.586	12	66	4	5		75	5	93	366		-23,00
1	4	BW 09	280	2									23	-
1	4	BW 11	270	2	8				8		10	370		-56,50
1	4	BW 12	1/412	3	5				5		9	46	14	-35,70
1	4	BW 13	960	5	14		1		15	1	36	375	39	- 7,60
1	5	BW 14	2.622	12	52	2	2		56	2	82	313	100	-18,00
1	5	BW 15	8.331	38	144	5	29	5	183	34	302	363	381	-20,70
1	6	BW 16	2.748	20	35	1	28	1	65	29	78	284	173	-54,90
1	4	BW 18	2.125	12	47		2		49	2	95	447	130	-26,90
3	14	BX 01	10.400	29	74	5	14		93	14	157	151	168	- 6,50
2	7	BX 02	3.489	19	47	2	12		61	12	91	261	126	-27,80
2	7	BX 03	2.935	24	43		21		64	21	73	249	115	-36,50
2	8	BX 04	8.666	37	131	6	18	2	157	20	246	284	364	-32,40
2	9	BX 05	6.706	23	46	12	14	1	73	15	127	189	138	+ 8,00
2	9	BX 06	4.660	19	41	5	5		51	5	102	219	88	-15,90
3	15	BX 07	13.249	36	97	1	22		120	22	216	163	293	-26,20
2	10	BY 01	2.988	20	32	1	1	2	36	3	62	208	102	-39,20
2	10	BY 02	2.197	16	35		1		36	1	81	369	103	-21,30
2	10	BY 03	7.501	17	36		6		42	6	76	101	86	-11,60
2	11	BY 04	11.260	13	52		2		54	2	91	81	7	+12,00
1	3	BY 05	15.069	21	67		8		75	8	147	98	312	-23,00
2	12	BY 06	6.207	21	65		7		72	7	157	253	210	-25,20
2	13	BY 07	8.213	33	81	2	15	4	102	19	172	209	249	-30,90
3	16	BZ 04	7.026	17	56	2	10		68	10	143	234	132	+ 8,30
3	16	BZ 05	1.782											
3	16	BZ 09	490	4	8				8		13	265	56	-48,20
3	16	BZ 10	512	3	6		2		8	2	16	265		-48,20

tome	page	numéro de l'îlôt	superficie en m2 de l'îlôt	nombre de parcelles	logements occupés	ch. meublées occupées	logements vides	ch. meublées vides	nombre total de logements	total logements vides	Population en 1975	Population à l'hectare	Population en I968	Mouvement population en pourcentage
3	17	C1 01	14.117	19	110	2	8	3	123	11	181	128	176	+ 2,80
3	18	C1 02	2.599	9	31		1		32	1	57	219	71	-19,70
3	18	C1 03	5.373	14	47		5		52	5	98	182	128	-23,40
3	18	C1 04	7.205	20	33	10	2		45	2	69	96	156	-55,70
4	19	C1 06	1.650	20	44	4	10		58	10	80	485	175	- 9,70
4	20	C1 07	13.729	12	45		9		54	9	123	156	303	-29,30
4	20	C1 08		19	50	3	9	2	69	11	91			
4	19	C1 09	2.582	18	33	2	4		39	4	78	302		- 9,70
4	21	CI 01	3.553	15	39	4	3	1	47	4	68	191	135	-38,50
4	21	CI 02	4.083	5	2				2		15	37		-38,50
4	22	CI 03	14.646	49	109		16		125	16	216	148	304	-29,00
4	23	CI 04	5.484	19	48	3	1	0	52	1	122	222	147	-17,
4	23	CI 05	3.356	17	36		13		49	13	71	212	101	-29,70
4	24	CI 06	3.038	10	34	2			36		79	260	90	-12,20
4	24	CI 07	3.052	12	57				57		157	514	204	- 0,50
4.	24	CI 08	722	9	21	4			25		46	637		- 0,50
4	19	CI 09	5.737	42	91	17	16		124	16	192	335	270	-28;80
5	25	BN 06	14.188	42	151		5		156	5	299	211	361	- 0,80
5	25	BN 07	1.943	14	24		2		26	2	59	304		- 0,80
5	26	BN 08	452	4	6		3		9	3	13	288	368	-18,20
5	26	BN 09	14.951	17	6		36		42	36	288	193		-18,20
5	27	BN 01	2.077	1	5		1		6	1	18	87	31	-41,93
5	27	BN 03	3.338	21	57	1	9	1	68	10	118	354	171	-31,00
5	28	BN 04	15.522	35	95	5	22	2	124	24	251	162	318	-21,06
6	29	BN 05	29.650	4	8				8		47	16	53	-11,32
6	30	BN 06	8.863	38	108	9	23	1	141	24	189	213	321	-41,12
6	31	BN 07	1.085	7	21				21		67	618	160	-18,12
6	31	BN 08	2.010	25	35		7		42	7	64	318		-18,12
6	32	BT 01	32.742	11	14		62	2	16	2	33	10	95	
6	32	BT 02	7.770	2							5	6	60	
			382.950	1097	2955	130	491	134	3610	525	6509	I70	8469	-23,14

Il peut servir à déterminer les ilôts où les efforts peuvent être particulièrement encouragés pour remettre en état d'habitabilité les locaux inoccupés qui se montaient, en décembre I975 à 525, soit 14,5) % des possibilités de logements, ou pour améliorer les appartements et meublés actuellement occupés, soit 3.085.

Les améliorations sont de plusieurs sortes :

- confort (W.C., cuisines, salles d'eau)
- éclairement et insolation (curetage)
- isolement thermique (ravalement, doublage des parois)
- suppression de l'humidité des locaux (gaines de ventilation et chauffage central)
- facilité des accès (démolition des annexes nuisibles)
- évacuation des déchets et ordures (égoût et vide ordures)
- amélioration du cadre de vie (plantation des espaces libres)

Ce tableau pourra également servir à déceler les ilots dont la population a particulièrement diminué entre I968 et I975, puisqu'il détermine pour chaque ilot le coefficient de désertion qui se chiffre au total à 23,14 % en sept ans.

e)Activités :

Ce plan indique les surfaces et emplacements occupés dans chaque bâtiment par les magasins et ceux occupés par les entrepôts.

Le tableau ci-joint permet de déterminer les emplacements commerciaux industriels, artisanaux qui ne peuvent être déplacés et dont la raison de vivre dépend de la situation géographique; et ceux qui pourraient être transférés dans des zônes permettant une extension plus aisée, et occasionnant des nuisances moins pénibles pour le voisinage.

Il permet également d'envisager les possibilités de regroupement des entrepôts ou ateliers au centre des ilôts, en prévoyant des accès et dessertes pour l'approvisionnement.

.../...

ACTIVITES

● ALIMENTAIRES	○ NON ALIMENTAIRES	▲ OCCASIONNELS	△ GRANDES SURFACES	HOTELLERIE	✪ SPECTACLES
Primeurs en gros	Tabacs	Matériel Boulangerie	Magasins Parisu	Cafés	Cinéma
Fromages en gros	Journaux	Antiquités	" Prisunic	Restaurants	Théâtre
Poissonnerie	Droguerie	Librairie		Hôtels	Dancing
Charcuterie	Pressing-Blanchisserie	Fleuriste		Hôtels Meublés	
Volailles	Charbon - fuel	Machines à coudre		Grill	
Boucherie	Petit ménager	Vaisselle		Brasserie	
Patisserie	Mercerie	Balances			
Confiserie		Chaussures			
Herboriste		Mercerie			
Traiteur		Bonneterie			
Crémerie-Fromages		Tissus			
Salaisons		Confection-Mode			
Vins		Vêtements Hommes			
Bières - Limonades		" Dames			
Biscuits gros		" Enfants			
Epicerie gros		Sous-Vêtements			
Diététique		Vannerie			
Marchand café		Vêtements occasion			
		Chapeaux			
		Bijouterie			
		Horlogerie			
		Radio-Télévision			
		Ménager			
		Grainneterie			
		Maroquinerie			
		Sports			
		Manufacture			
		Optique			
		Dentelles rideaux			
		Lingerie			
		Caoutchouc			
		Photographes			
		Aquarophilie			
		Parfumerie			
		" en gros			
		Surdité			
		Matériel bureau			
		Mobilier			
		Ameublement			
		Bimbeloterie			
		Cycles Motos			
		Articles Pêche			
		Papiers peints			
		Armurerie			
		Laines			
		Machines à écrire			
		Luminaires			
		Instruments musique			
		Disques			
		Cadeaux			
		Articles cave			
		Bricolage			
		Engrais			
		Nettoyage chiens			
		Sex-shop			
		Chemiserie			
		Institut beauté			
		Administration immeubles			
		Fournit. Hôtel Restaur.			
		Fourrures			
		Jouets			
		Corderie,			
		Layette			
		Présentoirs magasins			
		Matériel Auto			
		Assurances			
		Quincaillerie			
		Coutellerie,			
		Pharmacie			
		Lacets			
		Papeterie			
		Teinturerie			
		Cuirset Crépins			
		Fleurs artificielles			
		Pompes fenêtres			
		Salles des Ventes			

*		*	■	□	★	☆	+
ARTISANAT	ENTR. STES PRIVEES	PROFESSION LIBERALE	ECOLES LAIQUES	ECOLES PRIVEES	SERVICES PUBLICS	SERVICES PRIVES	EGLISES
Ebéniste	Mécanique générale	Kinésithérapeuthe	Filles	Comptabilité	Mairie	Auto Ecole	SalleEvangéliste
Serrurerie	Chauffage	Médecins	Garçons		Trésorerie Municip.	Ass. Chirurgicale	Eglise réformée
Encadreur	Plomberie	Dentistes	Maternelles		Bibliothèque "	Clinique	" catholique
Coiffure	Construction	Notaires	Lycée		Musée	Cours de danse	Témoins Jéhovah
Cordonnerie	Journal	Architectes	Musique		Maison Retraite	Prêts Immobiliers	
Tapissier	Literie	Assurances			Foyer des Vieux	Travailleurs migrants	
Electricien	Publicité	Permanence Politique			Foyer Jeunes Filles	Sté Musique	
Graveur	Reprographie	Avocats			Sauvegarde Enfance	Synd. Agricole	
Sellerie Auto	Transports pétrolier	Agents Immobiliers			Service stationn.	Blessés du Poumon	
Horticulteur	Menuiserie	Cartomancienne			Inspection académ.	Anciens Combattants	
Ponceur Parquet	Nettoyage	Vétérinaire			F.P.A.	Sté Gymnastique	
Vernisseur	Froid	Comptable			Papillons blancs	Expert. Auto	
Décorateur	Plâtrerie Peinture	Expert. médicales			Aide sociale	Action Catholique	
Fourreur	Imprimerie	Oto-Rhino.			Hygiène	Spéléo-Club.	
Relieur	Travail Intérimaire	Agence Matrimoniale			Crèche	Ambulances	
Prothèse Dentaire	Garage	Infirmière			Perception	Francs Maçons	
Peinture	Zinguerie	Géomètres experts			Recettes Finances	Caisse d'Epargne	
Analyses Médicales	Technique Fondations	Huissiers justice			Cadastre	Banques	
Orthopédistes	Contrôle Construction	Orthophoniste.			Résí. Foncière	Gaule Chalonnaise	
Couturières	Téléphonie				Police	Caisse Retraite	
Electronique	Gestion et Contrôle				Sous-Préfecture	Sté de Crédit	
Luthier	Fabrique meubles				Hospice	Club Alpin Français	
Mécaniciens	Revêtements sols				C.R.S.	Syndicat	
Miroiterie	Station Service				Hopital		
	Chauf. électrique				Poste		
	Douane et Trans.				Inspection Travail		
	Union laitière				Arême de l'Air		
	Agence Voyage				Musée Photo		
	Installation et Agencements				Chambres Métiers		
	Maçonnerie				Permanence Politique		
	Travaux Publics.						

Pages	Ilots	Surface	commerces aliment. ● Nb	surface	quotidiens non aliment. ○ Nb	surface	occasionnels ◀ Nb	surface	hotellerie Nb	surface	artisanat ✱ Nb	surface	prof. libérales ✱ Nb	surface	spectacles ✪ Nb	surface	grandes surfaces ▽ Nb	surface	entrep. et stées privées Nb	surface	services publics ★ Nb	surface	services privés ☆ Nb	surface	ecoles laïques ■ Nb	surface	écoles libres □ Nb	surface	communauté religieuse ou église ✚ Nb	surface	TOTAUX Nb des activit.	TOTAUX surface
1	BW 01	3.903	2	187			7	1.221	2	180	1	118							2	3.039										14	4.745
	BW 02	2.613			1	140	7	773			2	187	1	118					1	70										12	1.288
	BW 03	3.127	2	214	3	181	14	1.623			1	101																		20	2.119
2	BW 04	4.544	9	1.068	1	44	14	1.355	2	105	6	572							1	60										33	3.204
	BW 05	1.838	7	479	2	96	5	381	2	176	1	76																		17	1.208
3	BW 07	6.724	1	200			2	76																					1	1.001	4	1.277
	BW 08 BY 05	17.655	2	142			1	96	1	86	3	2.095									1	530	1	35	L	4cl.mat 858	1	83			11	3.925
4	BW 09	280																			1	208	1	86							2	294
	BW 11	270																													—	—
	BW 12	1.412																							1	8cl.pri 805					1	805
	BW 13	960																													—	—
	BW 18	2.125	3	223							1	30											1	36							5	289
5	BW 14	2.622	3	133			8	646	2	163	2	87			1	34			1	70											17	1.133
	BW 15	8.331			4	186	25	2.956	2	252	1	79	3	113							1	160	3	298							39	4.044
6	BW 16	2.748	2	184	1	42	2	192	1	52			1	41																	7	511
7	BX 02	3.489	1	157	1	93	11	1.916					1	186					2	335											19	2.687
	BX 03	2.935	1	58			13	1.942			4	138							1	200											19	2.338
8	BX 04	8.666	10	1.518	3	480	17	2.138	2	256	5	159											4	343							41	4.994
9	BX 05	6.706					12	2.282	1	89	4	185	3	533					2	323			3	162							25	3.574
	BX 06	4.660	1	66			1	60	1	86	2	162							2	247	1	1.146	1	46							9	1.813
10	BY 01	2.988	2	270			8	1.222	1	240	2	170											1	40					1	40	15	1.982
	BY 02	2.197	2	232			3	325	1	300	4	590	1	60					1	56											12	1.563
	BY 03	7.501					5	284	1	560 24 ch.	4	655							2	457											12	1.956
11	BY 04	11.260																							2	40clas. 7.279					2	7.279
12	BY 06	6.207	11	980			2	102											1	36	4	1.438	3	324					1	778	22	3.658
13	BY 07	8.213	10	814			11	1.890	4	288	1	55			1	553 pl. 1.357			1	1.400	2	262									30	6.066
14	BX 01	10.400	2	128	1	58	12	2.154	1	205	3	152	4	483			1	289			1	610							2	247	23	4.326
15	BX 07	13.249	3	1.145			27	3.783			2	136	9	1.275			1	961	6	694	3	1.221	4	1.687			1	201			56	11.073
16	BZ 04	7.026	2	189	1	21	14	1.855	1	170	2	102	2	101			1	2.931			1	99	1	804							25	6.272
	BZ 05	I.782																	1	225											1	225
	BZ 09	490							1	612 28 ch.													1	93							2	705
	BZ 10	512					3	380	1	191											1	147									5	718
17	CI 01	14.117					4	423	3	174	1	257	5	232	1	457 464 pl.			4	1.037	6	1.042	5	503	3	4.131 19 cl.					32	8.256
19	CI 02	2.599							1	47	4	125	2	57							1	2.335									8	2.464
	CI 03	5.373	2	135			5	715	2	255	2	60	3	206	1	433			2	420	1	200	2	601							20	3.025
	CI 04	7.205			2	366	8	1.519	3	813 20ch.			5	420			1	455	1	92	3	414	3	3.921							26	8.000
19	CI 06	1.650	4	305			9	657	1	123	3	122											1	85							18	1.292
	CI 09	2.582			1	70	4	239	1	410 8 ch.									1	429	1	252									8	1.400
	CK 09	5.737	7	556	1	58	9	1.675	2	89	2	73							1	19	2	408	2	99			1	82			27	3.059
20	CI 07 08	13.729	2	133	1	1.528	12	1.389	5	18ch 399	4	293	9	929	1	521 pl. 571			1	85	1	240	2	368					1	58	39	5.993
21	CK 01	3.553	1	205			1	69	1	41			2	85					1	44									1	870	7	1.314
	CK 02	4.083							1	796 20 ch.											1	5.387									2	6.183
22	CK 03	14.646	3	360	2	128	17	3.793	1	2.659	3	197	1	20					8	1.570	4	3.054	4	1.376							43	13.157
23	CK 04	5.484	3	985	1	22	3	433	3	432	1	35	6	362	1	250			1	25	1	821									20	3.365
	CK 05	3.356	1	480			3	1.183			2	360	2	263					2	95											10	2.381
24	CK 06	3.038	1	405					2	1.162 16ch.	1	234	2	94																	6	1.895
	CK 07	3.052	2	446			1	84	1	72	2	47	1	18					2	91											9	758
	CK 08	722	4	189							2	78																			6	267
25	BM 06	14.188					2	201			2	282							1	234									1	170	6	887
	BM 07	1.943							1	120	1	92																			2	212
26	BM 08	452																														
	BM 09	14.951			1	13															3	2.556									4	2.569
27	BN 01	2.077																	1	350	1	80	1	140							3	570
	BN 03	3.338	3	174			5	527	2	191	1	54									2	64	1	60					1	50	15	1.120
28	BN 04	15.552	3	349			4	292	3	200	2	160	1	155					1	1.247	1	6.892									14	9.295
29	BN 05	29.650																			1	17.482			1	727 3cl.					2	18.209
30	BN 06	8.863	3	300			5	380	4	426	7	721							4	1.571			2	125					1	160	26	3.683
31	BN 07	1.085					2	142			1	150																			3	292
	BN 08	2.010	2	50			1	170	3	406	1	20							2	286			1	40							10	972
32	BT 01	32.742					1	80			1	548											1	36							3	664
	BT 02	7.770																														
			117	13.459	27	3.526	320	42.623	67	12.826 209 ch.	93	9.827	64	5.751	6	3.102 2023pl	4	4.636	57	14.807	45	47.048	49	11.308	8	13.800 74 cl	3	366	9	3.374	869	187.453

f) Capacités de stationnement:

Le tableau ci-joint indique les emplacements possibles pour le stationnement sur la voie publique, en discriminant les emplacements utilisables tous les jours, de ceux qui sont périodiquement utilisables (rues piétonnières, foires, expositions, etc...)

Il indique, en outre, un état approximatif des voitures stationnant la nuit dans le secteur sauvegardé présumées appartenir aux habitants nocturnes de ce secteur.

Il permet de remarquer que sur une possibilité totale de1995 places de stationnement, 889 voitures appartiennent à des résidents,

Et que la capacité totale de 1995 places se trouve ramenée à 1480, lorsque les rues sont interdites aux voitures ou occupées par des foires ou expositions.

RUES	largeur de la chaussée environ	stationnement interdit totalement	STATIONNEMENT CONSTANT						STATIONNEMENT PERIODIQUE							
			sens unique stat. bilatéral	sens unique stat. unilatéral	double sens stat. bilatéral	double sens stat. unilatéral	double sens épi payant	double sens épi gratuit	stat. nocturne des résidents	sens unique stat. bilatéral	sens unique stat. unilatéral	double sens stat. bilatéral	double sens stat. unilatéral	double sens épi payant	double sens épi gratuit	stat. nocturne des résidents
Ancien collège	2,50/5.								9		12					14
	6,50			14												
Ancienne Prison	3,00	I							2							
Armand Calliat pl.							36		18							
Beaune - place							6							43		
	10,00										11					13
	6,00										23					
	4,5/10										3					
Blé	4,00										8					3
Boichot	4,00										15					5
Carnot	4,00			23												
Caumartin	3,50			11					6							
Chambion - quai	6,00			16					5							
Change	4,50				18						18					10
Charbonnières	5,00					9			9							
Chargeurs	3,00	I														
Chatelet - place	4,5/7,0			6			36		28							
Chatelet rue	5,00										25					24
Cloche - impasse	2,50			3												
Cloître - place								16	16							
Cloître - rue	5,00			10					6							
Cloutiers	3,00	I														
Cochons de lait	6,00				9				6						23	20
Cornillons	3,0/4;0										4					4
Denon	5,00										17					10
Edgar Quinet	5,0/5,5			36					22							
Edmé Valdo	5,00			37					9							
Etuves	I															
Evêché	3,0/4,0										5					5
Fèvres	4,0/4,5										17					7
Fructidor	4,50										8					2
Gambetta - quai	9,00			19					29							
	6,50			39				16	22							
Gén.de Gaulle place	7,00		41		71		60		29							

RUES	largeur de la chaussée environ	stationnement interdit totalement	STATIONNEMENT CONSTANT						STATIONNEMENT PERIODIQUE							
			sens unique stat. bilatéral	sens unique stat. unilatéral	double sens stat. bilatéral	double sens stat. unilatéral	double sens épi payant	double sens épi gratuit	stat. nocturne des résidents	sens unique stat. bilatéral	sens unique stat. unilatéral	double sens stat. bilatéral	double sens stat. unilatéral	double sens épi payant	double sens épi gratuit	stat. nocturne des résidents
Gén. Leclerc	6,00	I														
Germigny	2,00	I														
Gloriette	5,00			23					17							
Grande rue	4,50										44					26
Granges Forestier avenue																
Gravière -imp.	3,00	I														
Halles	4,00										4					
Hopital - quai	7,00			35												
Hotel de Ville place															135	25
Jacobines	4,00			6					12							
Jeu de Paume	3,0/3,5	I														
Jules Malfroy	3,00	I														
Lancharres	5,00			10					4							
Lyon	4			38					17							
Mathias - place								60								
Messageries quai	9,00					29		4	15							
Michelet	6,00					29		86	34							
Milon - passage	3,5/5,0										6				30	10
Monnaie - quai	6,00			8					27							
Motte (de la)	3,0/5,0			10					15							
Oratoire	5,00 3,50	I		15												2
Palais de Justice place	9,00			20												
Pasteur	5,00			21					18							
Perrault	5,00					12			15							
P.L.Couturier	5,0/6;0			16					11							
Poissonnerie	4,5/5,0				5				2							
Pont	4,5/5,0	I														
Ponthus de Thiard								8	8							
Porte de Lyon	9,00			9					5							
Poterne - quai	7,00	I				20			19							

RUES	largeur de la chaussée environ	stationnement interdit totalement	STATIONNEMENT CONSTANT							STATIONNEMENT PERIODIQUE							
			stat. bilatéral	sens unique stat. unilatéral	double sens stat. bilatéral	double sens stat. unilatéral	épi payant	épi gratuit	stat. nocturne des résidents	sens unique stat. bilatéral	sens unique stat. unilatéral	double sens stat. bilatéral	double sens stat. unilatéral	épi payant	épi gratuit	stat nocturne des résidents	
Port Villiers pl.								21	15								
Port Villiers rue	7,00				15				15								
Poulets	3,0/5,0										5					4	
Prêtres	5,oo	I							3								
Providence	4,5/5,o					11			11								
Rempart	3,00			7					1								
Saint Antoine	3,0/5,0										3						
Saint-Georges	4,5/5,0			42					35								
Saint Germain	2,0/4,0										6					8	
St.Jean de Maizel place	7,0/9;5			8				7	6								
St.Laurent place	4,5/II,5				11				9								
St.Laurent rempart	6,0		53					20	7								
St. Vincent place	4,50										15				24	12	
St.Vincent rue	3,50										6						
Ste.Marie place								34	18								
Ste.Marie prom.	7,00							18	17								
Ste. Marie quai	6,oo			16				80	29								
Ste.Marie rempart	9,0/12,				24				11								
Strasbourg rue	6,oo			37					18								
Temple	4,5			22					14								
Thalie	1,5/2,5	I															
Thévenin - place	5,00			7				20	10								
Thiard (de)	6,00		8/19 26/27			12			13								
Tonneliers	3,5/4,5										19					11	
Traves	3,5/5,0			16					6								
Trémouille	5,5			27					9								
Trois Maures	3,00																
Uxelles	6,00			19					16								
Verdun avenue																	
			128	676	135	102	158	341		284			178	53			

1.480 515

1.995

674 215

889

ILOTS		Nb places	Total par ilot
BW OI		0	0
BW 02	9, rue Saint Germain - garage à usage commercial 7, rue Saint Germain 5, rue des Tonneliers - garage à usage commercial	1 1 2	5
BW 03		0	0
BW 04		0	0
BW 05		0	0
BW 07	12, rue de la Poissonnerie 12, place du Cloître 9, rue Edgar Quinet	2 1 3	6
BW 08 BY05	4, rue de la Motte 32, rue Edgar Quinet 16, rue Edgar Quinet IO, rue Edgar Quinet I5, rempart Sainte Marie I7, rempart Sainte Marie " stationnement parking	1 1 1 2 4 10 12	31
BW 09		0	0
BW 11		0	0
BW 12		0	0
BW 13	10, quai de la Poterne - sortie place A. Calliat	1	1
BW 18	10, rue de la Providence 8, rue de la Providence 5, rue Edgar Quinet - garage usage commercial	2 2 1	5
BW 14	3, rue des Cochons de lait - stationnement cour	15	14
BW 15	15, impasse de la Gravière 2, place du Chatelet - garage usage commercial 4, impasse de la Gravière	1 1 2	4
BW 16	IO, rue des Cochons de lait	1	1
BX 02		0	0
BX 03		0	0
BX 04	4, rue des Poulets - garage usage commercial	2	2
BX 05	6, rue des Tonneliers 4, rue du Jeu de Paume 8, rue du Jeu de Paume 12, rue du Jeu de Paume	2 2 17 1	22
BX 06	30, rue Saint Georges - stationnement commissariat env. 18, rue Saint-Georges - garage usage commercial 7, rue du Jeu de Paume 9, rue Saint Antoine - cour intérieure stationnement	20 1 1 3	25

ILOTS		Nb. places	Total par ilots
BY OI	30, rue de la Trémouille - garage usage commercial	1	1
BY 02	4, rue Perrault 6, rue Perrault 14, rue Perrault	2 1 1	4
BY 03	IO, rue des Jacobines 8, rue des Jacobines 4, rue des Jacobines 12, rue de la Trémouille IO, rue de la Trémouille 27, rue de la Motte 29, rue de la Motte 31, rue de la Motte 1 et 3, rue Perrault 5, rue Perrault 7, rue Perrault	1 23 7 6 1 2 12 1 5 1 4	63
BY 04	15, rue de la Motte 11, rue de la Motte 42, rue Edgar Quinet 24, rue de l'Ancien Collère, sur rue de la Trémouille	1 7 3 1	12
BY 06	4, rue de l'Evêché Foyer de Jeunes Filles Soeurs I6, rue de l'Ancien Collège sur rue E.Quinet garage à usage commercial 2, rue de l'Evêché	3 3 1 1	8
BY 07	Garage de la Trémouille non compté 19, rue de la Trémouille - stationnement dans la cour 11, rue de la Trémouille	4 1	5
BX OI	Sous Préfecture - nouveau bâtiment 6, place Pontus de Thiard 49b, stationnement dans la cour	5 1 4	10
BX 07	4, rue de l'Oratoire - garage usage commercial 8, rue de l'Oratoire 3, rue Saint Georges 15, rue Saint Georges - stationnement dans la cour 13, rue de l'Oratoire 3, rue de l'Oratoire - garage à usage commercial 20, rue Général Leclerc 7, rue de Thiard 1, rue de Thiard 1, rue de Thiard - stationnement dans la cour 25, rue Saint Georges 14, rue de l'Oratoire 19, rue Saint-Georges	1 2 3 10 2 1 2 1 1 6 2 1 3	35
BZ 04	22a, rue Carnot 22a, rue Carnot - stationnement dans la cour 14, place Général de Gaulle 16, place Général de Gaulle 24, rue Carnot 26, rue Carnot	2 3 1 1 1 3	11

BZ 05	stationnement privé	7	7
BZ 09	6, rue des chargeurs	1	1
BZ IO	-	0	0
CI OI	14, rue Philibert Léon Couturier 1, rue Denon . Garage commercial (hôtel de 1'Europe-) 6, rue Philibert Léon Couturier	3 7 5	15
CI 02	-	0	0
CI 03	2, rue Boichot	9	9
CI 04	4,rue Fructidor 4, impasse de la cloche 13, rue Général Leclerc. stationnement cour de la clinique 12, rue Fructidor (cour arrière de la clinique) 19, rue de Thiard	1 1 14 25 1	1 42
CK 09	5, rue Thalie	1	1
CI 09	16, rue des Etuves 20, rue des Etuves 14, rue Gloriette	1 1 4	6
CI 06	"	0	0
CI 07/08	4, rue Porte de Lyon . garage à usage commercial stationnement 16, rue Michelet. garage à usage commercial 24a, rue Michelet . garage et stationnement dans la cour 41, rue Gloriette garage commercial 35, rue Gloriette 33, rue Gloriette 25, rue Gloriette	2 5 16 5 1 1 1 10	41
CK OI	3, passage Milon	3	3
CK 02	Cour de la Mairie - stationnement	15	15
CK 03	4, place du port Villiers. garage commercial STATIONNEMENT DANS LA COUR 12a, rue du Port Villiers 14, rue du Port Villiers 4, rue de lancienne prison 12, rue de l'ancienne Prison. garage commercial 14, rue de l'ancienne Prison 16, rue de l'ancienne prison. 9a, rue de l'ancienne Prison. garage commercial 5, rue de l'ancienne Prison 11, rue de l'ancienne Prison. garage commercial 7, place du Châtelet . garage commercial 28, quai des messageries. cours du musée évalué à	2 4 1 5 3 1 2 2 1 4 4 5 20	54

CK 04 CK	10, quai Gambetta 8, quai Gambetta . Garage commercial 6, rue des Lancharres . Garage commercial	2 1 1	4
CK 05	-	0	0
CK 06	29, rue de Lyon . Garage commercial (Hôtel Le Royal) 22, quai Gambetta	37 2	39
CK 07	28, quai Gambetta	1	1
CK 08	3, rue Charbonnière 5, rue Charbonnière	1 1	2
BM 06	28, rue de Traves 26, rue de Traves 24, rue de Traves 22, rue de Traves 20, rue de Traves K.J " E.F.H. " B.C.N.M. 20A, rue de Traves 16, quai Sainte Marie, sur cour 12 F, quai Sainte Marie 12 B, quai Sainte Marie 5 et 3, promenade Ste Marie. Garage de l'immeuble	IO 3 5 2 7 3 15 1 1 9 3 28	87
BM 07	11 rue de Germigny, Garage usage commercial 22, quai de Sainte Marie	1 2	3
BM 08/09	-	0	0
BN OI	7, place Thévenin 11, place Thévenin (pompier et SLEE)	1 2	3
BN 03	8, place Thévenin 13, place Saint Laurent - garage commercial Hôtel 3, place Saint Laurent	1 4 3	8
BN 04	4, rempart Saint Laurent 22, rue du Rempart I8, rue du Rempart I6, rue du Rempart 14, rue du Rempart 12, rue du Rempart 10, rue du Rempart - garage commercial 8, rue du Rempart - garage commercial 23, rue d'Uxelles 13, rue d'Uxelles . garage commercial 39, rue d'Uxelles. Garages : STATIONNEMENT DANS LA COUR	1 1 1 1 1 1 7 3 1 1 20 20	58
BN 05	COUR de l'Hôpital . stationnement	130	130

BN 06	5, rue Edmé Vadot 15 rue Edmé Vadot 17, rue Edmé Vadot 21, rue Edmé Vadot 27, rue Edmé Vadot 29, rue Edmé Vadot 31, rue Edmé Vadot	1 1 1 1 1 1 4	10
BN 07	-	0	0
BN 08	17, quai de la Monnaie 7, quai de la Monnaie 13, quai de la Monnaie	1 1 1	3

TOTAL : SAINT LAURENT 212
SAINTE MARIE 90
CENTRE 506

Ministère de l' Equipement
Secrétariat d' Etat à la Culture

Chalon . sur . Saône
Secteur Sauvegardé


stationnement nocturne sur les voies publiques

890 voitures

1/2000

11.12 mars 1976

J L Girodet Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux DPLG
Premier Grand Prix de Rome


Parc Georges Nouelle
Place de l'Obélisque
Rue Emile Menard
Rue du Palais de Justice
Place du Général de Gaulle
Rue des Changes
Rue Carnot
Rue Traverse
Rue de Thiard
Rue Saint Antoine
Rue Rue
Rue Rue
Rue Rue

BW01


superficie :	3903 m²
population 1975 :	88 h.
par rapport à 1968 :	- 30,7 %
population à l'hectare :	225,5
nombre de parcelles :	19

BW02

superficie :	2613 m²
population 1975 :	96 h.
par rapport à 1968 :	- 12,7 %
population à l'hectare :	367,4
nombre de parcelles :	10

BW03

superficie :	3127 m²
population 1975 :	97 h.
par rapport à 1968 :	- 28,1 %
population à l'hectare :	310,2
nombre de parcelles :	18







16 place du Châtelet

14 - 12 place du Châtelet





HOTEL CHIQUET
5 rue des Tonneliers

HOTEL CHIQUET
5 rue des Tonneliers





MAISON MERCIER 1760
9 rue des Cornillons

MAISON BENIQUE LECUYER 1810
14 rue du Châtelet





LE BEFFROI
13 rue des Tonneliers

LE BEFFROI
13 rue des Tonneliers






3 Grande rue

7 Grande rue



hauteur des immeubles




légende

- rez.de.chaussée
- r + 1
- r + 2
- r + 3
- r + 4
- > r + 4 (+5)

NOTA

- combles à la mansard comptés pour un étage.
- combles même hauts avec lucarnes non comptés.


intérêt architectural



légende

- bâtiment inscrit ou classé
- bâtiment très intéressant
- bâtiment intéressant
- bâtiment d'intérêt moyen
- bâtiment sans intérêt
- bâtiment nuisible à l'harmonie architecturale

état des immeubles




légende


- très bon état
- bon état
- état médiocre
- vétuste

logements


	BW01	BW02	BW03
logements occupés	42	37	49
logements vides	14	8	20
meublés occupés	4	2	0
meublés vides	5	0	0




activités


bw01
bw02
bw03
rue des saint - georges
rue des cornillons
rue saint germain
rue du châtelet
grande rue des tonneliers
place du châtelet
rue
rue
rue


réseaux égoûts . eau



réseaux gaz . électricité



réseau ptt


bw01
bw02
bw03
rue
des
rue
rue
saint
georges
des
cornillons
saint
germain
du
châtelet
rue
rue
place
du
châtelet
légende
canalisation souterraine
canalisation aérienne sur potelets
canalisation aérienne en bandeau sur façades

BW 04

superficie : 4544 m²
population 1975 : 226 h.
par rapport à 1968 : - 24,67%
population à l'hectare : 497 h
nombre de parcelles : 31

BW 05

superficie : 1838 m²
population 1975 : 62 h.
par rapport à 1968 : - 42,05%
population à l'hectare : 337 h.
nombre de parcelles : 16








13 rue aux Fèvres

CARREFOUR DES GAGNEDENIERS
Grande rue - rue St Vincent





4 - 2 rue St Vincent



MAISON JEAN DU FOUR 15ème Siècle
12 place St Vincent

8 place St Vincent






MAISON NICOLAS PERRIN 15ème Siècle
13 rue du Blé


MAISON CLAUDE BEAUMONT 1665
14 rue du Blé





3 rue du Blé

MAISON RABUTIN 16ème Siècle
6 place St Vincent





STATUE D'UN DIACRE
13 place St Vincent


6 - 4 place St Vincent





Vue prise du 3 rue du Blé


intérêt architectural



légende

- bâtiment inscrit ou classé
- bâtiment très intéressant
- bâtiment intéressant
- bâtiment d'intérêt moyen
- bâtiment sans intérêt
- bâtiment nuisible à l'harmonie architecturale

état des immeubles



légende

- très bon état
- bon état
- état médiocre
- vétuste

logements

BW 04

logements occupés	104
logements vides	13

BW 05

logements occupés	36
logements vides	5
meublés occupés	10
meublés vides	2



légende

Lo. logements occupés
Lv. logements vides
m.o. chambres meublées occupées
m.v. chambres meublées vides
immeubles occupés
immeubles vides


activité's



légende

- ● commerces alimentaires
- ○ commerces quotidiens non alim.
- ▲ commerces occasionnels
- ➘ hôtellerie
- ✱ artisanat
- entreprises et sociétés privées
- magasin et annexes dans batiment principal
- annexes dans batiments secondaires

réseaux égoûts . eau




légende

ø... égoûts eaux usées

Ø... eau potable

réseaux électricité gaz




légende

électricité basse tension

gaz basse pression

réseaux ptt



légende

- canalisation souterraine unitaire
- canalisation aérienne sur potelets
- canalisation aérienne en bandeau sur façades

BY05

superficie	15 069	m²
population 1975	147	h.
par rapport à 1968	- 23	%
population à l'ha	97,5	
nombre de parcelles	21	

BW08


superficie	2 586	m²
population 1975	93	
par rapport à 1968	voir BY05	
population à l'ha	359,6	
nombre de parcelles	12	

BW07


superficie	6 724	m²
population 1975	71	h
par rapport à 1968	- 1,4	%
population à l'ha	105,6	
nombre de parcelles	15	

BW 17

non bâti









CLOITRE DE LA CATHEDRALE SAINT VINCENT



ABSIDE DE LA CATHEDRALE
rue Edgard Quinet

rue de l'Evêché





CLOITRE DE LA CATHEDRALE SAINT VINCENT



10 place du Cloître



8 place du Cloître

hauteur des immeubles

légende

rez-de-chaussée
r + 1
r + 2
r + 3
r + 4
+5 > r + 4

NOTA :
- combles à la mansard comptés pour un étage
- combles même hauts avec lucarnes non comptés

byo5

bw07

bw08

bw17

rue de la motte
rue de la motte
rue de l'évêché
rue edgar
rue de la poissonnerie
place du cloitre
rue du cloitre
rue quinet
rue sainte-marie
rue des halles
rempart
ce saint.vincent

intérêt architectural

légende

- bâtiment inscrit ou classé
- bâtiment très intéressant
- bâtiment intéressant
- bâtiment d'intérêt moyen
- bâtiment sans intérêt
- bâtiment nuisible à l'harmonie architecturale

byo5

bw07

bw08

bw17

état des immeubles

légende

- très bon état
- bon état
- état médiocre
- vétuste

byo5

bw07

bw08

bw17

rue de la motte

rue de la motte

rue

rue

rempart

rue de l'évêché

edgar

sainte - marie

quinet

cloitre

rue des halles

place du cloitre

rue de la poissonnerie

rue du

ce saint.vincent

logements

	BW07	BW08 BY05
logements occupés	39	133
logements vides	1	13
meublés occupés	0	4
meublés vides	0	0

légende

Lo. logements occupés
Lv. logements vides
m.o. ch. meublées occupées
m.v. ch. meublées vides
immeuble occupé
immeuble vide

byo5

bw07

bw08

bw17

activités

légende

- ● commerces alimentaires
- ○ commerces quotidiens non alim.
- ▶ commerces occasionnels
- ⬊ hôtellerie
- ✱ artisanat
- ★ services publics
- ✵ services privés
- ■ école laïque
- □ école privée
- ✚ église
- ▨ magasin et annexes dans bâtiment principal
- //// annexes dans batiments secondaires

byo5

bwo7

bwo8

bw17

rue de la motte

rue de la motte

rue de la

rue

rue de l'évêché

edgar

rempart sainte-marie

rue du quinet

rue des halles

rue du cloitre

rue de la poissonnerie

place du cloitre

cathédrale saint-vincent

cloître

école maternelle 4 classes

école pré. phor.

pré. phor.

cour

hor.

ébé.

bar

pha.

dép. pomp.

pharm.

ce saint.vincent

réseaux égoûts . eau

légende

égoûts eaux usées

eau potable

byo5

bwo7

bwo8

bw17

rue φ500 de 20 la φ600 motte 18

rue φ150 φ400 30

rue 36 34 32

rue φ80 φ600 de la motte 16

rue 2 4

rue 2

rue φ300 φ80 φ300 2 φ400 14

rue de 12 φ400 10 poissonnerie 8

rue φ80 φ300 rue 2 φ400 14

rue φ300 rue 12 φ400 10 poissonnerie 8

rue φ150 φ400 28 26 24 22 20 18 16 14 12

edgar φ400 φ150 13

prêcheur 11 9 7 5 3

rempart 150x80 sainte marie φ80 17 15 13 φ200 11 9 7 5 3

150x80 φ200 11 9 7 5 3

rue φ400 10 8 6 4 2

prêcheur 9 8 6 4

rue φ200 6 4 2

des halles φ80 φ150 2

cloitre 7 6 4

du φ300 φ150 8 6 4

place du cloitre 10 8 12

saint-vincent

réseaux gaz . électricité

légende

- électricité basse tension
- électricité moyenne tension
- gaz basse pression
- gaz moyenne pression

byo5

bwo7

bwo8

bw17

saint.vincent

réseau ptt

légende

- canalisation souterraine
- canalisation aérienne sur potelets
- canalisation aérienne en bandeau sur façades

byo5

bwo7

bwo8

bw17

rue de la motte

rue de la motte

rue

rue de la poissonnerie

rue du cloitre

rue des halles

rempart sainte . marie

quinet

place du cloitre

de l'eveche

edgar

e saint.vincent

BW 09

superficie :	280	m²
population 1975 :	0	
par rapport à 1968 :	-	
population à l'hectare :	-	
nombre de parcelles :	2	

BW 10

non bâti

BW 11

superficie :	270	m²
population 1975 :	10	h.
par rapport à 1968 :	- 56,5	%
population à l'hectare :	370,3	
nombre de parcelles :	2	

BW 12

superficie :	1412	m²
population 1975 :	9	h.
par rapport à 1968 :	- 35,7	%
population à l'hectare :	46,2	
nombre de parcelles :	3	

BW 13


superficie :	960	m²
population 1975 :	36	h.
par rapport à 1968 :	- 7,6	%
population à l'hectare :	375	
nombre de parcelles :	5	


BW 18


superficie :	2125	m²
population 1975 :	95	h.
par rapport à 1968 :	- 26,9	%
population à l'hectare :	447	
nombre de parcelles :	12	

BW 19

non bâti










MAISON DE PHILIPPE PERRIN 1710
10 quai de la Poterne




5 rue du Cloître


hauteur des immeubles



intérêt architectural




état des immeubles



logements


	BW09	BW11	BW12	BW13	BW18
L.o.	0	8	5	14	47
L.v.	0	0	0	1	2




légende

L.o logement occupé
L.v. logement vide
immeuble occupé
immeuble vide


activite's


bw18
bw19
bw09
bw10
bw11
bw12
bw13
la saône
cloitre
rue du
rue des halles
rempart
sainte - marie
rue edgar
place sainte - marie
rue providence
rue quinet
rue de la
rue aux prêtres
rue des cochons de lait
rue de la poissonnerie
rue de la poterne
quai
place louis armand - calliat
rue des murs
rue de la
rue de la
rue de la


réseaux égoûts . eau



réseaux gaz . électricité



réseau ptt



bw18
bw09
bw10
bw11
bw12
bw13
bw19
la saône
cloitre
rue
du
rue
rue
de
la
providence
rue
des
halles
rempart
sainte - marie
edgar
quinet
place sainte - marie
rue
de
la
poissonnerie
rue
de
12
rue
de
la
poterne
rue
aux
prêtres
rue
rue
des
cochons
de
lait
quai
place
louis
armand - calliat
des
murs
rue
de
la
légende
canalisation souterraine
canalisation aérienne sur potelets
canalisation aérienne en bandeau sur façades

BW 14

superficie :	2622 m²
population 1975 :	82 h.
par rapport à 1968 :	- 18 %
population à l'hectare :	312,7
nombre de parcelles :	12

BW 15


superficie :	8331 m²
population 1975 :	302 h.
par rapport à 1968 :	- 20,7 %
population à l'hectare :	362,5
nombre de parcelles :	38







MAISON DES TROIS GRENIERS fin 15ème Siècle
7 rue St Vincent



MAISON DES TROIS GRENIERS fin 15ème Siècle
7 rue St Vincent



MAISON BARTHELEMY MAGNIEN 1657
37 rue du Châtelet

MAISON GABRIEL DESARBRES 1700
15 rue du Châtelet





MAISON GUILLEMARDET 1714
8 place du Châtelet

Rue du Pont





TOUR DE COCO LOUVRIER
Impasse de la Gravière


MAISON JEAN GUIDE fin 18ème Siècle
23 rue du Châtelet






quai des Messageries

hauteur des immeubles




intérêt architectural



légende


- bâtiment inscrit ou classé
- bâtiment très intéressant
- bâtiment intéressant.
- bâtiment d'intérêt moyen
- bâtiment sans intérêt
- bâtiment nuisible à l'harmonie architecturale

état des immeubles



logements

	BW14	BW15
logements occupés	52	144
logements vides	2	29
ch. meublées occupées	2	5
ch. meublées vides	0	5



légende

Lo.	logements occupés
Lv.	logements vides
m.o.	ch. meublées occupées
m.v.	ch. meublées vides
	immeuble occupé
	immeuble vide

activités

bw14

bw15




légende


- ● commerces alimentaires
- ○ commerces quotidiens non alim.
- ▶ commerces occasionnels
- hôtellerie
- ✱ artisanat
- entreprises et sociétés privées
- ✱ professions libérales
- services publics
- ✸ services privés
- spectacle

- magasin et annexes dans bâtiment principal
- annexes dans batiments secondaires


réseaux égoûts . eau



réseaux gaz . électricité



réseau ptt



légende

- canalisation souterraine
- canalisation aérienne sur potelets
- canalisation aérienne en bandeau sur façades

BW16

superficie :	2 748 m²
population 1975 :	78 h.
par rapport à 1968 :	- 54,9 %
population à l'hectare :	283,8
nombre de parcelles :	20







8 rue aux Prêtres

11 place St Vincent





7 place St Vincent

TOUR DES LOMBARDS
rue des Cochons de lait



hauteur des immeubles

bw 16



légende


- rez-de-chaussée
- r + 1
- r + 2
- r + 3
- r + 4

NOTA :

- combles à la mansard comptés pour un étage.
- combles même hauts avec lucarnes non comptés.

intérêt architectural

bw 16




légende

- bâtiment inscrit ou classé
- bâtiment très intéressant
- bâtiment intéressant
- bâtiment d' intérêt moyen
- bâtiment sans intérêt
- bâtiment nuisible à l' harmonie architecturale

état des immeubles

bw 16




légende

- très bon etat
- bon état
- état médiocre
- vétuste

logements


Logements	occupés	35
Logements	vides	28
Meublés	occupés	1
Meublés	vides	1

bw 16


rue saint - vincent
place
rue de la poissonnerie
rue des cochons de lait
rue aux prêtres
1
3
5
7
9
11
10
17
15
13
11
9
7
5
2
4
6
8
10
12
14
3 L.V.
3 L.V.
3 L.V.
3 L.V.
3 L.V.
3 L.V.
3 L.V.
2 L.V.
2 L.V.
2

activités

bw 16




légende

- ● commerces alimentaires
- ○ commerces quotidiens non alim.
- ▶ commerces occasionnels
- ◤ hôtellerie
- ✱ professions libérales
- ▨ magasin et annexes dans bâtiment principal
- ▨ annexes dans batiments secondaires

réseaux égoûts . eau

bw 16




légende

ϕ égoûts eaux usées

ϕ eau potable

réseaux gaz . électricité

bw 16




légende

- électricité basse tension
- électricité moyenne tension
- gaz basse pression
- gaz moyenne pression

réseau ptt

bw 16



légende

- canalisation souterraine
- canalisation aérienne sur potelets
- canalisation aérienne en bandeau sur façades